

STAS productcatalogus



STAS
picture hanging systems



Inhoudsopgave

Railsystemen	4
Railsystemen met verlichting	16
Haken en koorden voor railsystemen	25
Magnetische ophangoplossingen	33
Overige ophangoplossingen	37
Aanvullende producten	56
Product index	62

NIEUW

STAS drywallXpress Druk je met je handen in een gipswand	15
STAS qubic pro Één ophangpunt voor de lastige plekken	38
STAS v-tense & h-tense De vele mogelijkheden van het spandradensysteem	40
STAS name tag Een naamkaartje voor op de papergrip	48
STAS clocktica Een design klok voor aan je ophangstelsel	57

STAS on every wall

STAS picture hanging systems levert multifunctionele ophangsystemen en ophangaccessoires voor wand en plafond.

Wij ontwikkelen, produceren en distribueren oplossingen om uiteenlopende wandobjecten veilig, flexibel en elegant te kunnen ophangen. Dit kunnen zowel decoratieve objecten (schilderijen, tekeningen) als praktische objecten (whiteborden, kapstokken, spiegels) zijn. Veel van onze producten zijn gepatenteerd en sleepten prijzen in de wacht.

Het is ons doel om zoveel mogelijk mensen zoveel mogelijk vrijheid te bieden in de manier waarop zij hun wanden inrichten en gebruiken. Duurzaam gebouwbeheer en kostenbesparing staan daarbij centraal.

STAS werd in 1995 opgericht door de broers Rien en André Stas en is inmiddels wereldwijd actief. Ons hoofdkantoor is gevestigd in Eindhoven.

Railsystemen

Inhoudsopgave

STAS minirail smal maar sterk



STAS minirail wordt gekenmerkt door een uitzonderlijk slanke, smalle vorm en een innovatieve montagemethode.

De rail is slechts 16 mm hoog, maar kan desondanks tot wel 25 kg per strekkende meter dragen. Dankzij een innovatieve schroef, de STAS clipschroef, kan de rail eenvoudig aan de wand bevestigd worden.

STAS minirail is perfect voor het creëren van een elegant, onopvallend ophangstelsel voor lichte tot middelzware objecten.



Kenmerken




Afmetingen	9 x 16 mm
Lengte	150, 200 of 300 cm
Kleur	wit of alu (meer kleuren op aanvraag)
Materiaal	aluminium
Montage	wandmontage, niet plafondaansluitend
Draagkracht	25 kg/m
Garantie	5 jaar



Voor bijpassende haken en koorden, zie pagina 26.

Rail	Draagkracht	Montage	Plafondaansluitend?	Pagina
STAS minirail	25 kg/m	wand	nee	5
STAS cliprail	20 kg/m	wand	nee	6
STAS cliprail max	25 kg/m	wand	ja	7
STAS cliprail pro	45 kg/m	wand	nee	8
STAS plastrail	20 kg/m	wand	n.v.t.	9
STAS j-rail	25 kg/m	wand	nee	10
STAS j-rail max	100 kg/m	wand	nee	11
STAS u-rail	20 kg/m	plafond	n.v.t.	12
STAS windsor	20 kg/m	wand	nee	13
STAS riva	20 kg/m	wand	ja	13
STAS evoluon	20 kg/m	wand	nee	14
STAS drywallXpress	30 kg/m	wand	nee	15

Onderdelen



STAS minirail wit
RM10150 150 cm
RM10120 200 cm
RM10130 300 cm



STAS minirail alu
RM30150 150 cm
RM30120 200 cm
RM30130 300 cm



STAS minirail rail connector
RD10200



STAS minirail combicap wit
RY10200
(2 x eindkap / 1 x hoekkap)



STAS minirail combicap alu
RY30200
(2 x eindkap / 1 x hoekkap)



STAS minirail clipschroef torx
SR10200
(metaal, 3 per m²)



STAS plug
SR50700

STAS cliprail

de perfecte basis



STAS cliprail is een hoogwaardig ophangstelsel zonder toeters en bellen. Eenvoudig te plaatsen en in elk interieur op zijn plek.

De cliprail dankt zijn naam aan de speciale bevestigingsclip - de STAS railclip - waarmee hij eenvoudig aan de wand wordt bevestigd.



Kenmerken



Afmetingen	8,2 x 25 mm
Lengte	150, 200 of 300 cm
Kleur	wit of alu (meer kleuren op aanvraag)
Materiaal	aluminium
Montage	wandmontage, niet plafondaansluitend
Draagkracht	20 kg/m
Garantie	5 jaar

Voor bijpassende haken en koorden, zie pagina 26.

Onderdelen



STAS cliprail wit
RC10315 150 cm
RC10320 200 cm
RC10330 300 cm



STAS cliprail alu
RC30115 150 cm
RC30120 200 cm
RC30130 300 cm



STAS cliprail eindkap wit
RD10300



STAS cliprail eindkap alu
RD30300



STAS cliprail hoekkap wit
RD10400



STAS cliprail hoekkap alu
RD30400



STAS railclip
RD40100
(metaal, 3 per m²)



STAS rail connector
RD40200
(metaal)



STAS schroef torx
SR30600



STAS plug
SR50700

STAS cliprail max

perfect plafondaansluitend



STAS cliprail max is een ophangstelsel voor de perfectionist. Een extra flens zorgt ervoor dat de rail strak aansluit tegen het plafond. Plafond, wand en ophangstelsel vormen één geheel.

De rail komt het best tot zijn recht tegen vlakke plafonds.

STAS cliprail max dankt zijn naam aan de speciale bevestigingsclip - de STAS railclip - waarmee hij eenvoudig aan de wand wordt bevestigd.

Voor een optimaal resultaat kun je na montage de overgang tussen de STAS cliprail max en het plafond nalopen met bijvoorbeeld een (acrylaat) kit.



Kenmerken




Afmetingen	8,3 x 31,6 mm
Lengte	150, 200 of 300 cm
Kleur	wit of alu (meer kleuren op aanvraag)
Materiaal	aluminium
Montage	wandmontage, plafondaansluitend
Draagkracht	25 kg/m
Garantie	5 jaar

Voor bijpassende haken en koorden, zie pagina 26.



Onderdelen



STAS cliprail max wit
RC10215 150 cm
RC10220 200 cm
RC10230 300 cm



STAS cliprail max alu
RC30215 150 cm
RC30220 200 cm
RC30230 300 cm



STAS cliprail max combicap wit
RY10100
(2 x eindkap / 1 x hoekkap)



STAS cliprail max combicap alu
RY30100
(2 x eindkap / 1 x hoekkap)



STAS railclip
RD40100
(metaal, 3 per m²)



STAS rail connector
RD40200
(metaal)



STAS schroef torx
SR30600



STAS plug
SR50700

STAS cliprail pro

elegante krachtpatser



STAS cliprail pro is dankzij een dikwandig profiel uitermate geschikt voor het ophangen van zwaardere objecten. Deze rail kan maar liefst 45 kg per strekkende meter dragen.

Ondanks deze grote draagkracht is de STAS cliprail pro een elegante, onopvallende rail die niet alleen in publieke ruimtes, maar ook in woningen kan worden toegepast.

STAS cliprail pro dankt zijn naam aan de speciale bevestigingsclip - de STAS railclip - waarmee hij eenvoudig aan de wand wordt bevestigd.




Kenmerken



Afmetingen	11,3 x 28 mm
Lengte	150, 200 of 300 cm
Kleur	wit of alu (meer kleuren op aanvraag)
Materiaal	aluminium
Montage	wandmontage, niet plafondaansluitend
Draagkracht	45 kg/m
Garantie	5 jaar

Voor bijpassende haken en koorden, zie pagina 26.

Onderdelen



STAS cliprail pro wit
VC10150 150 cm
VC10200 200 cm
VC10300 300 cm



STAS cliprail pro alu
VC30150 150 cm
VC30200 200 cm
VC30300 300 cm



STAS cliprail pro eindkap wit
VE10200



STAS cliprail pro eindkap alu
VE30200



STAS cliprail pro hoekkap wit
VD10400



STAS cliprail pro hoekkap alu
VD30400



STAS railclip
RD40100
(metaal, 3 per m²)



STAS rail connector
RD40200
(metaal)



STAS schroef torx
SR30600



STAS plug
SR50700

STAS plasterrail

voor de vooruitdenker



Vrijwel onzichtbaar, maar daarom niet minder functioneel. STAS plasterrail is het enige ophangstelsel in ons assortiment dat volledig geïntegreerd kan worden in een nieuw te stoken muur. Ideaal voor nieuwbouwprojecten en renovaties.

De stalen rail wordt op een kale muur bevestigd. Na het stoken blijft alleen een smalle opening van zo'n 4 mm zichtbaar in het stucwerk. In deze opening kunnen koorden gehaakt worden die speciaal voor de plasterrail ontworpen zijn.

Om te voorkomen dat de rail tijdens het stoken volloopt met gips, moet tijdens het stoken een koord in de railopening worden gelegd.

Kenmerken

Afmetingen	10,5 x 45 mm
Laagdikte	12 mm
Lengte	250 cm
Materiaal	verzinkt staal
Montage	wandmontage, te integreren in stucwerk
Draagkracht	20 kg/m
Garantie	5 jaar

Voor bijpassende haken en koorden, zie pagina 29.



Onderdelen



STAS plasterrail
RS30250 250 cm



STAS plasterrail connector
RS30251



STAS plasterrail stuckoord
RS30260

STAS j-rail

professionele veelzijdigheid



STAS j-rail werd gebaseerd op de vorm van de letter J. Dankzij deze vorm kan de rail op uitzonderlijk veel manieren gecombineerd worden met haken, koorden en zelfs stangen.

Het gebruik van een stang in plaats van een koord of staalkabel, maakt verplaatsen en wisselen van kunst op hoge wanden erg eenvoudig. Een ladder is niet nodig, omdat de stang van onderaf uit de railgoot getild kan worden.

STAS j-rail heeft een enigszins industriële uitstraling en wordt veel toegepast in galerieën en zakelijke panden.




Kenmerken

Afmetingen	7 x 20 mm
Lengte	150, 200 of 300 cm
Kleur	wit of alu (meer kleuren op aanvraag)
Materiaal	aluminium
Montage	wandmontage, niet plafondaansluitend
Draagkracht	25 kg/m
Garantie	5 jaar

Voor bijpassende haken, koorden en stangen zie pagina 27.

Onderdelen



STAS j-rail wit
RJ10115 150 cm
RJ10120 200 cm
RJ10130 300 cm
(4 gaten per m²)



STAS j-rail alu
RJ30115 150 cm
RJ30120 200 cm
RJ30130 300 cm
(4 gaten per m²)



STAS j-rail schroef bolkop wit
SJ10100



STAS j-rail schroef bolkop alu
SJ30100



STAS plug
SR50700



STAS j-rail max

kampioen zwaargewicht

STAS j-rail max is er voor de zware objecten. Het dikwandige aluminium profiel kan tot maar liefst 100 kg per strekkende meter dragen.

Bovendien wordt STAS j-rail max gecombineerd met stangen in plaats van met koorden. Dit maakt verplaatsen en wisselen van kunst op hoge wanden erg eenvoudig. Een trap is niet nodig, omdat de stang van onderaf uit de railgoot getild kan worden.


Het STAS j-rail max systeem is ook leverbaar met diefstalvertragende beveiliging en wordt veelvuldig toegepast in galerieën en musea.

Kenmerken

Afmetingen	9 x 20 mm
Lengte	150, 200 of 300 cm
Kleur	wit of alu (meer kleuren op aanvraag)
Materiaal	aluminium
Montage	wandmontage, niet plafondaansluitend
Draagkracht	100 kg/m
Garantie	5 jaar

Voor bijpassende haken en stangen, zie pagina 28.

Onderdelen



STAS j-rail max wit
RJ10215 150 cm
RJ10220 200 cm
RJ10230 300 cm
(4 gaten per m²)



STAS j-rail max alu
RJ30215 150 cm
RJ30220 200 cm
RJ30230 300 cm
(4 gaten per m²)



STAS j-rail max schroef verzonken kop wit
SJ10200



STAS j-rail max schroef verzonken kop alu
SJ30200



STAS plug
SR50700



STAS u-rail

systeemplafond wordt ophangstelsel



STAS u-rail werd ontwikkeld voor systeemplafonds. De rail wordt eenvoudig en bijna onzichtbaar gemonteerd op de kantlat van een systeemplafond.

STAS u-rail is ook geschikt om whiteborden, reclameborden of landkaarten aan op te hangen. Kortom: een systeemplafond wordt met een kleine aanpassing een flexibel ophangstelsel. Ideaal voor toepassingen in kantoren, scholen en zorginstellingen.

TUV



Naast aluminium rails biedt STAS ook houten rails aan in 2 verschillende modellen. De STAS windsor is sierlijk en warm waar de STAS riva voor een strakke en robuuste uitstraling zorgt. Voor ieder wat wils! Beide modellen zijn eenvoudig in gebruik en hebben ieder een eigen profiel waar passende haken voor beschikbaar zijn.

Onze houten rails zijn gemaakt van Ayous hout en FSC gecertificeerd. Ayous hout onderscheidt zich van ander hout doordat het niet vervormt of versplintert, en is perfect over te schilderen vanwege de gladde textuur van het hout. De STAS windsor en riva kunnen zowel geschroefd, gespijkerd als gelijmd* worden.

TUV FSC

* De draagkracht van een gelijmde rails is sterk afhankelijk van de ondergrond dus voorzichtigheid is hierbij geboden. Meer informatie over hoe u het beste onze houten rails kunt lijmen kunt u vinden op onze website www.stas.nl/producten/ophangsystemen/windsor-riva.html

Kenmerken



Afmetingen	14 x 6,5 mm
Lengte	150, 200 of 300 cm
Kleur	wit, zwart of alu (passend bij de kantlat)
Materiaal	aluminium
Montage	plafondmontage
Draagkracht	20 kg/m
Garantie	5 jaar

Voor bijpassende haken en koorden, zie pagina 26.

Kenmerken STAS windsor

Afmetingen	18 x 45 mm
Lengte	± 120, 240 cm
Materiaal	Ayous hout
Montage	wandmontage, niet plafondaansluitend
Draagkracht	20 kg/m
Garantie	5 jaar

Voor bijpassende haken en koorden, zie pagina 30.

Onderdelen



STAS u-rail wit
RP10115 150 cm
RP10120 200 cm
RP10130 300 cm
(8 gaten per m²)



STAS u-rail alu
RP30115 150 cm
RP30120 200 cm
RP30130 300 cm
(8 gaten per m²)



STAS u-rail zwart
RP20115 150 cm
RP20120 200 cm
RP20130 300 cm
(8 gaten per m²)



STAS u-rail schroef wit
SP10100



STAS u-rail schroef alu
SP30100



STAS u-rail schroef zwart
SP20100

Kenmerken STAS riva

Afmetingen	17 x 45 mm
Lengte	± 120, 240 cm
Materiaal	Ayous hout
Montage	wandmontage, plafondaansluitend
Draagkracht	20 kg/m
Garantie	5 jaar



STAS windsor
RP50220 120 cm
RP50224 240 cm



STAS riva
RP50120 120 cm
RP50124 240 cm

STAS evoluon

buigt met je mee



Met de STAS evoluon kunnen gebogen wanden voortaan ook optimaal benut worden! De STAS evoluon is speciaal ontwikkeld voor muren met een bocht, maar deze rail is net zo eenvoudig te monteren op rechte wanden of (licht) golvende wanden.

De rail is buigbaar, en kan door middel van een bijgeleverde hulptool perfect evenredig langs de contouren van een wand gebogen worden. De STAS evoluon zorgt op deze manier voor ophangmogelijkheden voor ‘lastige’ en ‘onbruikbare’ wanden.



Kenmerken

Afmetingen	26 x 3 mm
Lengte	200 cm
Kleur	alu
Materiaal	aluminium
Montage	wandmontage
Draagkracht	20 kg/m
Garantie	5 jaar

Voor bijpassende haken en koorden, zie pagina 31.

Onderdelen



STAS evoluon
TCS30020 200 cm
(4 gaten per m²)



STAS buigmal evoluon
TCS9020 30 cm



STAS afstandhouder
evoluon
TCS9012



STAS schroef evoluon
SJ30300



STAS plug
SR50700



STAS evoluon haak
TCS9016

NIEUW

STAS drywallXpress

geen stress met de drywallXpress



Met de STAS drywallXpress plaats je in een handomdraai en zonder gedoe een ophangstelsel op een gipswand. Laat die boor maar achterwege want voor het monteren van dit ophangstelsel heb je alleen je handen nodig. De STAS drywallXpress is een compleet ophangstelsel dat bestaat uit clips, rail en een hulptool. Met behulp van de bijgeleverde hulptool druk je de metalen clips net wat gemakkelijker in je gipsmuur. Klik de rail op de clips en combineer het ophangstelsel met de STAS koorden met cobra. STAS drywallXpress: het makkelijkste ophangstelsel ter wereld!

Kenmerken

Afmetingen	rail: 11,3 x 28 mm clip: 23 x 35 x 18 mm
Kleur	rail: wit, alu clip: RVS
Materiaal	rail: aluminium clip: RVS
Montage	wandmontage, niet plafondaansluitend
Draagkracht	30 kg/m
Garantie	5 jaar

Voor bijpassende haken en koorden, zie pagina 26.

Onderdelen



STAS cliprail pro wit
VC10150 150 cm
VC10200 200 cm
VC10300 300 cm



STAS cliprail pro alu
VC30150 150 cm
VC30200 200 cm
VC30300 300 cm



STAS cliprail pro
eindkap wit
VE10200



STAS cliprail pro
eindkap alu
VE30200



STAS cliprail pro
hoekkap wit
VD10400



STAS cliprail pro
hoekkap alu
VD30400



STAS drywall clip
RD40400



STAS push plate
RD40500



STAS drywallXpress
verbinder
RT40200





Railsystemen met verlichting

Inhoudsopgave

Rail	Draagkracht	Montage	Plafondaansluitend?	Pagina
STAS multirail	45 kg/m	wand	nee	17
STAS multirail max	45 kg/m	wand	ja	18
STAS multirail crown	45 kg/m	wand	n.v.t.	19
STAS multirail flat	45 kg/m	plafond	n.v.t.	20
STAS u-rail multi	30 kg/m	plafond	n.v.t.	21
STAS armaturen	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	22
STAS spotjes	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	23
STAS adapters	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	24

STAS multirail ophangen en verlichten



Een STAS multirail systeem is ophangstelsel en schilderijverlichting in één.

In de rail zijn 12 V spanningsdraden geïntegreerd (laagspanning). Bijpassende armaturen kunnen vervolgens eenvoudig op elke gewenste plaats in de rail geklikt worden om wanddecoraties met led of halogeen uit te lichten. In combinatie met led lampen is de STAS multirail bovendien zeer energiezuinig.

Kenmerken



Afmetingen	11,3 x 28 mm
Lengte	150, 200 of 300 cm
Kleur	wit of alu (meer kleuren op aanvraag)
Materiaal	aluminium
Montage	wandmontage, niet plafondaansluitend
Draagkracht	45 kg/m
Spanning	12 V (laagspanning)
Adapter	18 W, 60 W, 96 W
Garantie	5 jaar op rails, 1 jaar op accessoires

Voor bijpassende haken en koorden, zie pagina 26.
Voor bijpassende accessoires, zie pagina 22.



Onderdelen



STAS multirail wit
VH10150 150 cm
VH10200 200 cm
VH10300 300 cm



STAS multirail alu
VH30150 150 cm
VH30200 200 cm
VH30300 300 cm



STAS multirail eindkap wit
VE10200



STAS multirail eindkap alu
VE30200



STAS multirail hoekkap wit
VD10400



STAS multirail hoekkap alu
VD30400



STAS railclip
RD40100
(metaal, 3 per m²)



STAS rail connector
RD40200
(metaal)



STAS schroef
torx
SR30600



STAS plug
SR50700



STAS multirail conductor 12 V recht
VF50200



STAS multirail conductor 12 V hoek
VF50100

STAS multirail max

perfect plafondaansluitend



Een STAS multirail systeem is ophangstelsysteem en schilderijverlichting in één. In de rail zijn 12 V spanningsdraden geïntegreerd (laagspanning). Bijpassende armaturen kunnen vervolgens eenvoudig op elke gewenste plaats in de rail geklikt worden om wanddecoraties uit te lichten.

De STAS multirail max onderscheidt zich door een extra flens die zorgt voor een strakke aansluiting tegen vlakke plafonds. Plafond, wand en ophangstelsysteem vormen zo één geheel. Het is tevens mogelijk om kabels weg te werken achter de flens.

Voor een optimaal resultaat kun je na montage de overgang tussen de STAS multirail max en het plafond nalopen met bijvoorbeeld een (acrylaat)kit.

STAS multirail crown

sierlijst in de hoofdrol



Een STAS multirail systeem is ophangstelsysteem en schilderijverlichting in één.

In de rail zijn 12 V spanningsdraden geïntegreerd (laagspanning). Bijpassende armaturen kunnen vervolgens eenvoudig op elke gewenste plaats in de rail geklikt worden om wanddecoraties uit te lichten.

STAS multirail crown is een ophangstelsysteem voor wandbevestiging en is vrijwel onzichtbaar te combineren met een sierlijst naar keuze.

Kenmerken



Afmetingen	11,3 x 38,3 mm
Lengte	200 of 300 cm
Kleur	wit of alu (meer kleuren op aanvraag)
Materiaal	aluminium
Montage	wandmontage, plafondaansluitend
Draagkracht	45 kg/m
Spanning	12 V (laagspanning)
Adapter	18 W, 60 W, 96 W
Garantie	5 jaar op rails, 1 jaar op accessoires

Voor bijpassende haken en koorden, zie pagina 26.
Voor bijpassende accessoires, zie pagina 22.

Kenmerken



Afmetingen	12,7 x 37,5 mm
Lengte	200 of 300 cm
Kleur	wit (meer kleuren op aanvraag)
Materiaal	aluminium
Montage	wandmontage
Draagkracht	45 kg/m
Spanning	12 V (laagspanning)
Adapter	18 W, 60 W, 96 W
Garantie	5 jaar op rails, 1 jaar op accessoires

Voor bijpassende haken en koorden, zie pagina 26.
Voor bijpassende accessoires, zie pagina 22.

Onderdelen



STAS multirail max wit
VC10420 200 cm
VC10430 300 cm



STAS multirail max alu
VC30420 200 cm
VC30430 300 cm



STAS prorail max wit
RM10420 200 cm
RM10430 300 cm
rail zonder 12 V spanningsgeleider



STAS multirail max eindkap wit
VE10400



STAS multirail max eindkap alu
VE30400



STAS multirail max hoekkap wit
VD20500



STAS multirail max hoekkap alu
VD30500



STAS multirail crown wit
RC10420 200 cm
RC10430 300 cm



STAS prorail crown wit
RH10415 150 cm
RH10420 200 cm
RH10430 300 cm
rail zonder 12 V spanningsgeleider



STAS multirail crown railverbinder
RD20400



STAS multirail crown hoekverbinder
RD20500



STAS multirail crown schroef
SJ10200



STAS plug
SR50700



STAS multirail conductor 12 V recht
VF50200



STAS multirail conductor 12 V hoek
VF50100



STAS railclip
RD40100
(metaal, 3 per m²)



STAS rail connector
RD40200
(metaal)



STAS schroef torx
SR30600



STAS plug
SR50700



STAS multirail conductor 12 V recht
VF50200



STAS multirail conductor 12 V hoek
VF50100



STAS plug
SR50700



STAS multirail conductor 12 V recht
VF50200



STAS multirail conductor 12 V hoek
VF50100

STAS multirail flat

verscholen klasse



Een STAS multirail systeem is ophangstelsysteem en schilderijverlichting in één.

In de rail zijn 12 V spanningsdraden geïntegreerd (laagspanning). Bijpassende armaturen kunnen vervolgens eenvoudig op elke gewenste plaats in de rail geklikt worden om wanddecoraties uit te lichten.

STAS multirail flat is een ophangstelsysteem voor plafondbevestiging en is vrijwel onzichtbaar te integreren met stucwerk of met een enkele of dubbele platte sierlijst.



Kenmerken



Afmetingen	31,3 x 18 mm
Lengte	200 of 300 cm
Kleur	wit (meer kleuren op aanvraag)
Materiaal	aluminium
Montage	plafondmontage
Draagkracht	45 kg/m
Spanning	12 V (laagspanning)
Adapter	18 W, 60 W, 96 W
Garantie	5 jaar op rails, 1 jaar op accessoires

Voor bijpassende haken en koorden, zie pagina 26.
Voor bijpassende accessoires, zie pagina 22.

Onderdelen



STAS multirail flat wit
RC10520 200 cm
RC10530 300 cm
(4 gaten per m²)



STAS prorail flat wit
RH10515 150 cm
RH10520 200 cm
RH10530 300 cm
rail zonder 12 V spanningsgeleider
(4 gaten per m²)



STAS multirail flat railverbinder
RD20400



STAS multirail flat hoekverbinder
RD20500



STAS multirail flat schroef
SJ10200



STAS plug
SR50700



STAS multirail conductor 12 V recht
VF50200



STAS multirail conductor 12 V hoek
VF50100

STAS u-rail multi

verlichtingsrail voor systeemplafonds



Een STAS multirail systeem is ophangstelsysteem en schilderijverlichting in één.

In de rail zijn 12 V spanningsdraden geïntegreerd (laagspanning). Bijpassende armaturen kunnen vervolgens eenvoudig op elke gewenste plaats in de rail geklikt worden om wanddecoraties uit te lichten.

STAS u-rail multi is ontwikkeld voor systeemplafonds. De rail wordt eenvoudig en bijna onzichtbaar gemonteerd op de kantlat van een systeemplafond. STAS u-rail multi is ook geschikt om whiteborden, reclameborden of landkaarten aan op te hangen.

Kenmerken



Afmetingen	17,3 x 13,4 mm
Lengte	200 of 300 cm
Kleur	wit, zwart of alu (passend bij de kantlat)
Materiaal	aluminium
Montage	plafondmontage
Draagkracht	30 kg/m
Spanning	12 V (laagspanning)
Adapter	18 W, 60 W, 96 W
Garantie	5 jaar op rails, 1 jaar op accessoires

Voor bijpassende haken en koorden, zie pagina 26.
Voor bijpassende accessoires, zie pagina 22.



Onderdelen



STAS u-rail multi wit
VP10200 200 cm
VP10300 300 cm
(8 gaten per m²)



STAS u-rail multi alu
VP30200 200 cm
VP30300 300 cm
(8 gaten per m²)



STAS u-rail multi zwart
VP20200 200 cm
VP20300 300 cm
(8 gaten per m²)



STAS u-rail schroef wit
SP10100



STAS u-rail schroef alu
SP30100



STAS u-rail schroef zwart
SP20100



STAS multirail conductor 12 V recht
VF50200



STAS multirail conductor 12 V hoek
VF50100

STAS multirail accessoires armaturen

STAS biedt in totaal 4 verschillende armaturen in meerdere lengtes. Je keuze hangt af van je persoonlijke voorkeur én van de grootte van het kunstwerk dat je wilt verlichten. Alle armaturen passen op alle multirail systemen.

- Tips**
- Hoe groter de afstand tussen lampje en muur, des te groter het kunstwerk dat belicht kan worden. Kies dus een lang armatuur voor het uitlichten van een groot kunstwerk.
 - Wanneer je muur 270 cm of hoger is, adviseren wij om een armatuur van 70 cm te kiezen.

Afstellen
Alle armaturen hebben een flexibel of scharnierend gedeelte waarmee je kleine aanpassingen kunt verrichten in de richting van de lichtbundel.

STAS geeft op alle multirail accessoires 1 jaar garantie.




STAS multirail armatuur classic wit
VA10500 50 cm
VA10700 70 cm



STAS multirail armatuur classic chroom
VA30500 50 cm
VA30700 70 cm



STAS multirail armatuur sirius chroom
VA30365 40 cm
VA30465 50 cm
VA30665 65 cm



STAS multirail armatuur signo chroom
VA30770 70 cm

STAS multirail accessoires spotjes

STAS biedt 3 verschillende led spots. Je keuze hangt af van je persoonlijke voorkeur op het gebied van energiezuinigheid, lichtkleur, warmtestraling, en vorm en intensiteit van de lichtbundel. Alle spots passen op alle armaturen. STAS geeft op alle multirail accessoires 1 jaar garantie.



STAS ledspot 3,5 W / 27°



Heeft een smalle lichtbundel geschikt voor kleine schilderijen.

	VL10200
Vermogen	3,5 W
Output equivalent	20 W
Max. verbruik	3,5 W
Lichtsterkte	200 lm
Infraroodstraling	geen
Lichtkleur	warm wit
Kleurtemperatuur	2700 K
Lichtbundel	standaard - diffuus
Lichthoek	27°
Lampvoet	MR11-GU4.0
Schokgevoeligheid	laag
Branduren	40.000
Energieklasse	A+

STAS ledspot 3,5 W / 95°



Heeft een brede lichtbundel die grote kunstwerken kan beschijnen.

	VL10900
Vermogen	3,5 W
Output equivalent	20 W
Max. verbruik	3,5 W
Lichtsterkte	200 lm
Infraroodstraling	geen
Lichtkleur	warm wit
Kleurtemperatuur	2700 K
Lichtbundel	standaard - diffuus
Lichthoek	95°
Lampvoet	MR11-GU4.0
Schokgevoeligheid	laag
Branduren	40.000
Energieklasse	A+

STAS powered 4 W mat



Voorzien van een gesloten behuizing zonder licht-doorlating aan de achterkant.

	VL10700
Vermogen	< 4 W
Output equivalent	20 W
Max. verbruik	3,4 W
Lichtsterkte	170 lm
Infraroodstraling	geen
Lichtkleur	neutraal wit
Kleurtemperatuur	3000 K
Lichtbundel	standaard - diffuus
Lichthoek	30°
Lampvoet	MR11-GU4.0
Schokgevoeligheid	laag
Branduren	20.000
Energieklasse	A+

STAS multirail accessoires adapters

De keuze van een adapter hangt af van 3 factoren:

- 1. Het type spotje dat je gaat gebruiken
- 2. Het aantal spotjes dat je wilt installeren
- 3. Het aantal meters rail dat je wilt ophangen

Bekijk de onderstaande tabellen voor de juiste keuze.

Meerdere adapters gebruiken

Als je meer dan de hieronder aangegeven meters of lampjes wilt gebruiken, dan is het nodig om meerdere adapters te gebruiken.

LET OP:

Creëer in dat geval onafhankelijke circuits! Adapters mogen nooit direct of indirect met elkaar verbonden worden. Verbind dus NOOIT twee rails die elk aangesloten zijn op een andere adapter! Je kunt alleen rails verbinden die samen één adapter delen.

Verlichting dimmen

De huidige STAS adapters zijn nog niet dimbaar. We raden je met klem af om zelf een schakelaar of dimmer op het systeem aan te sluiten. Alle garantie op je systeem vervalt in dat geval.



STAS multirail adapter 18 W
VT20500



STAS multirail adapter 60 W
VT20400



STAS multirail adapter 96 W
VT20300

STAS adapters			
	VT20500 STAS multirail adapter 18 W	VT20400 STAS multirail adapter 60 W	VT20300 STAS multirail adapter 96 W
Input voltage	AC100-240 V ~ 50/60 Hz 0.7 A	AC100-240 V ~ 50/60 Hz 1.6 A	AC100-240 V ~ 50/60 Hz 2 A
Output voltage	DC 12 V == 1.5 A	DC 12 V == 5 A	DC 12 V == 8 A
Ampère	1.5 A	5 A	8 A
Afmetingen (LxHxB)	75 x 86 x 36 mm	110 x 32 x 62 mm	149 x 38 x 65 mm
Gewicht	180 gram	415 gram	600 gram
Aansluiting	input plug (EU) output kabel 3 meter	input kabel (EU) 1.2 meter output kabel 3 meter	input kabel (EU) 1.5 meter output kabel 3 meter
Kwaliteitslabel	CE GS TÜV WEEE ROHS	UL CE GS TÜV WEEE ROHS	UL CE GS TÜV WEEE

Maximum aantal spotjes te gebruiken

		Led 3.5 W	Led 4 W
VT20500	Adapter 18 W	4	3
VT20400	Adapter 60 W	15	12
VT20300	Adapter 96 W	25	20
	maximaal aantal meters met één adapter	16	16

Haken en koorden voor railsystemen

Inhoudsopgave

STAS haken en koorden	26
STAS j-rail haken, koorden en stangen	27
STAS j-rail max haken en stangen	28
STAS plastrail haken en koorden	29
STAS windsor & riva haken en koorden	30
STAS evoluon & qubic haken en koorden	31
Overzichtstabel haken en koorden	32

STAS haken en koorden



Na het kiezen van een rail, kies je een koord om in de rail te haken en een haak om over het koord naar de gewenste hoogte te schuiven.

De koorden en haken op deze pagina kunnen worden gecombineerd met alle STAS railtypes m.u.v. STAS houten rails, STAS j-rail (max), STAS evoluon en STAS plastrail.

Koorden



STAS cobra met perlon koord
CP10110 100 cm
CP10115 150 cm
CP10120 200 cm
CP10125 250 cm
CP10130 300 cm
CP10140 400 cm



STAS cobra met staalkabel
SC10110 100 cm
SC10115 150 cm
SC10120 200 cm
SC10125 250 cm
SC10130 300 cm
SC10140 400 cm



STAS cobra met staalkabel wit
SC10220 200 cm

STAS cobra met staalkabel zwart
SC20220 200 cm



STAS j-rail haken, koorden en stangen

STAS j-rail heeft een eigen set van haken, koorden en stangen om het systeem mee te completeren.

Koorden, stangen en railhaken



STAS perlon koord met lus
PL10110 100 cm
PL10115 150 cm
PL10120 200 cm
PL10125 250 cm
PL10130 300 cm



STAS staalkabel met lus
SL10110 100 cm
SL10115 150 cm
SL10120 200 cm
SL10125 250 cm
SL10130 300 cm



STAS j-rail s-haak wit
HR10400

STAS j-rail s-haak chroom
HR30400



STAS cilinderhaak wit
HR10600

STAS cilinderhaak alu
HR30600

STAS perlon koord met disk
PH10110 100 cm
PH10115 150 cm
PH10120 200 cm
PH10125 250 cm
PH10130 300 cm



STAS j-rail stang 3 mm wit
SO10110 100 cm
SO10115 150 cm
SO10120 200 cm
SO10130 300 cm



STAS j-rail stang 3 mm alu
SO30110 100 cm
SO30115 150 cm
SO30120 200 cm
SO30130 300 cm



Haken



STAS smartspring
HA30900



STAS zipper
HA30501



STAS zipper pro
HA30530

Haken



STAS smartspring
HA30900



STAS zipper
HA30501



STAS zipper pro
HA30530



STAS j-rail veerhaak
HA30700

Mogelijke combinaties



perlon koord +
smartspring



perlon koord +
zipper of zipper pro



staalkabel +
zipper of zipper pro



staalkabel wit of zwart +
zipper of zipper pro



j-rail s-haak + perlon koord met lus + smartspring, zipper of zipper pro



j-rail s-haak + staalkabel met lus + zipper of zipper pro



cilinderhaak + perlon koord met disk + smartspring



cilinderhaak + perlon koord met disk + zipper of zipper pro



j-rail stang + veerhaak

STAS j-rail max haken en stangen

STAS j-rail max werkt uitsluitend met stangen en daarbij passende haken.

Stangen

- 

STAS j-rail max stang 4x4 wit
SM10110 100 cm
SM10115 150 cm
SM10120 200 cm
SM10125 250 cm
- 

STAS j-rail max stang 4x4 alu
SM30110 100 cm
SM30115 150 cm
SM30120 200 cm
SM30125 250 cm
- 

STAS j-rail max stang 4x10 wit
SM10210 100 cm
SM10215 150 cm
SM10220 200 cm
SM10225 250 cm



STAS plasterrail haken en koorden

STAS plasterrail heeft eigen koorden die speciaal ontworpen zijn voor de specifieke railopening.

Koorden en railhaken

- 

STAS perlon koord met lus
PL10110 100 cm
PL10115 150 cm
PL10120 200 cm
PL10125 250 cm
PL10130 300 cm
- 

STAS staalkabel met lus
SL10110 100 cm
SL10115 150 cm
SL10120 200 cm
SL10125 250 cm
SL10130 300 cm
- 

STAS plasterrail s-haak chroom
RS30270
(voor koord met lus)
- 


STAS perlon koord met plasterrail haak
PA10150 150 cm



Haken

- 

STAS j-rail max haak voor stang 4x4
HA40600
- 

STAS j-rail max security haak 4x4
HA40700
- 

STAS j-rail max security set, blokkeringsbus + kap
BK10200
- 

STAS j-rail max haak voor stang 4x10
HA40500

Haken

- 

STAS smartspring
HA30900
- 

STAS zipper
HA30501
- 

STAS zipper pro
HA30530



Mogelijke combinaties

- 

j-rail max stang 4x4 + j-rail max (security) haak
max. 40 kg
- 

j-rail max stang 4x4 + j-rail max (security) haak + security set
max. 40 kg
- 

j-rail max stang 4x10 + j-rail max haak voor stang 4x10
max. 100 kg

Mogelijke combinaties

- 

plasterrail s-haak + perlon koord met lus + smartspring, zipper of zipper pro
max. 4 kg
- 

plasterrail s-haak + staalkabel met lus + zipper of zipper pro
max. 20 kg
- 

perlon koord met plasterrail haak + smartspring, zipper of zipper pro
max. 4 kg

STAS windsor & riva haken en koorden

STAS windsor & riva hebben een eigen collectie haken, die gecombineerd kunnen worden met de bestaande haken en koorden van STAS.

Koorden en railhaken



STAS perlon koord met lus
PL10110 100 cm
PL10115 150 cm
PL10120 200 cm
PL10125 250 cm
PL10130 300 cm



STAS staalkabel met lus
SL10110 100 cm
SL10115 150 cm
SL10120 200 cm
SL10125 250 cm
SL10130 300 cm



STAS haak windsor
HW10200 wit



STAS haak windsor
HW30200 alu



STAS haak windsor
HW60200 goud



STAS haak riva
HW50700



STAS evoluon & qubic haken en koorden

STAS evoluon en de STAS qubic zijn te gebruiken met onze speciale haken en koorden.

Koorden



STAS perlon koord met glijder
PH10110 100 cm
PH10115 150 cm
PH10120 200 cm
PH10125 250 cm
PH10130 300 cm
PH10145 450 cm



STAS staalkabel met glijder
SH10110 100 cm
SH10115 150 cm
SH10120 200 cm
SH10125 250 cm
SH10130 300 cm
SH10145 450 cm



Haken



STAS smartspring
HA30900



STAS zipper
HA30501



STAS zipper pro
HA30530



Haken



STAS smartspring
HA30900



STAS zipper
HA30501



STAS zipper pro
HA30530



Mogelijke combinaties



max. 4 kg

perlon koord met lus + smartspring



max. 15 kg

perlon koord met lus + zipper of zipper pro



max. 20 kg

staalkabel met lus + zipper of zipper pro

Mogelijke combinaties

STAS evoluon

Voor meer informatie over de STAS evoluon, zie pagina 14.



max. 4 kg

STAS evoluon haak + perlon koord met glijder + smartspring



max. 15 kg

STAS evoluon haak + perlon koord met glijder + zipper



max. 15 kg

STAS evoluon haak + staalkabel met glijder + zipper

STAS qubic

Voor meer informatie over de STAS qubic, zie pagina 38.



max. 4 kg

STAS qubic + perlon koord met glijder + smartspring



max. 15 kg

STAS qubic + perlon koord met glijder + zipper



max. 20 kg

STAS qubic + staalkabel met glijder + zipper

Overzichtstabel haken en koorden

Haken	smartspring	zipper / zipper pro	veerhaak	j-rail max haak voor stang 4x4	j-rail max security haak 4x4	j-rail max haak voor stang 4x10
Koorden						
alle STAS rails (m.u.v. STAS j-rail, STAS j-rail max STAS plasterrail, STAS windsor, STAS riva and STAS evoluon)						
perlon koord met cobra	4 kg	15 kg	-	-	-	-
staalkabel met cobra	-	20 kg	-	-	-	-
staalkabel zwart of wit met cobra	-	10 kg	-	-	-	-
STAS j-rail						
cilinderhaak en perlon koord met disk	4 kg	15 kg	-	-	-	-
s-haak en perlon koord met lus	4 kg	15 kg	-	-	-	-
s-haak en staalkabel met lus	-	20 kg	-	-	-	-
stang 3 mm	-	-	15 kg	-	-	-
STAS j-rail max						
stang 4x4 wit of alu	-	-	-	40 kg	40 kg	-
stang 4x10 wit	-	-	-	-	-	100 kg
STAS plasterrail						
perlon koord met plasterrail haak	4 kg	15 kg	-	-	-	-
s-haak en perlon koord met lus	4 kg	15 kg	-	-	-	-
s-haak en staalkabel met lus	-	20 kg	-	-	-	-
STAS windsor & riva						
haak met perlon koord met lus	4 kg	15 kg	-	-	-	-
haak met staalkabel met lus	-	20 kg	-	-	-	-
STAS evoluon & qubic						
perlon koord met glijder	4 kg	15 kg	-	-	-	-
staalkabel met glijder	-	20 kg	-	-	-	-
Overig (bijv. scheidingswandhaken)						
perlon koord met lus	4 kg	15 kg	-	-	-	-
staalkabel met lus	-	20 kg	-	-	-	-



Magnetische ophangoplossingen

Inhoudsopgave

STAS magnet sets	34
STAS magnetische jashaken	35
STAS magnetische schilderijhaken	35
STAS staalstrip	36
STAS metaalband	36
STAS magnetische systeemplafondhaken	36

STAS magnet sets kaarten aan kabels



Een STAS magnet set bestaat uit een staalkabel met cobra en een vijf- of tiental magneetjes. De staalkabel haak je in je STAS rail. Met de magneetjes bevestig je vervolgens foto's, kaarten en memo's aan de kabel. Ideaal voor kerst- en verjaardagskaarten, kattebelletjes of tijdelijke displays.

De STAS magnet sets wit en coloured kunnen niet gecombineerd worden met STAS houten rails, STAS j-rail (max), STAS evolutie en STAS plastrail. De 2-in-1 variant kan worden gecombineerd met alle STAS rails behalve STAS j-rail max en STAS evolutie.



STAS magnet set

De standaard STAS magnet set bestaat uit een staalkabel met cobra en tien witte driepoot magneetjes.

STAS coloured magnet set

De STAS coloured magnet set bestaat uit een staalkabel met cobra en tien pionvormige magneetjes in vijf verschillende kleuren.

STAS magnet set 2-in-1

De STAS magnet set 2-in-1 kan op twee manieren worden toegepast. Haak de kabel met de cobra in je STAS rail of hang hem met de lus aan een kantlathak of haak naar keuze. Deze set wordt geleverd met vijf pionvormige magneetjes in vijf verschillende kleuren.



Producten



STAS magnet set
BM20360
staalkabel 150 cm met cobra, 10 witte neodymium magneetjes



STAS white magnets
MB10050
10 losse, witte neodymium magneetjes



STAS coloured magnet set
BM20370
staalkabel 150 cm met cobra, 10 gekleurde neodymium magneetjes



STAS coloured magnets
MB10040
10 losse, gekleurde neodymium magneetjes



STAS magnet set 2-in-1
BM20380
staalkabel 150 cm met cobra en lus, 5 gekleurde neodymium magneetjes

STAS magnetische jashaken



STAS magnetische jashaak

Deze grote krachtige magnetische jashaak van STAS is door zijn hoge trekkracht enorm sterk. Creëer snel een garderobe op een stalen kast, stelling, wand of deur. Deze jashaak kan wel tot 12 kg dragen.

De magneetknop is ook geschikt om te gebruiken op whiteborden en om grotere voorwerpen of reclameborden aan op te hangen.

De onderzijde van de magneet is voorzien van vilt ter bescherming van de ondergrond.



STAS magnetische jashaak lichtzilver
12 kg
Ø 67 x 33 mm
MA10067

STAS magnetische jashaak met kledinghangers

De magnetische jashaken van STAS zijn functioneel en representatief ontworpen door Gerard Kerklaan. Ze kunnen eenvoudig aan een stalen oppervlak bevestigd worden. De enkele en dubbele jashaken worden geleverd met kledinghangers en kunnen tot 4,5 kg dragen bij een wanddikte van 1 mm. De jashaak kwartet kan in totaal tot wel 14 kg dragen.

Materiaal: natureel geanodiseerd aluminium met donkergrijs kunststof.

De aluminium profielen zijn ook leverbaar in de kleuren: RAL 3002, RAL 5002, RAL 9011, RAL 9006, RAL 9010



STAS magnetische jashaak enkel 4,5 kg
9 x 12 x 10 cm
incl. kledinghanger
MA90010



STAS magnetische jashaak dubbel 4,5 kg
9 x 12 x 16 cm
incl. kledinghanger
MA90016



STAS magnetische jashaak kwartet 14 kg
40 x 12 x 5 cm
MA90040

Magnetische schilderijhaken

De magnetische schilderijhaken van STAS zijn staalplaten met daaraan een stevig haakje. De achterkant is magnetisch, zodat ze aan een stalen oppervlak bevestigd kunnen worden.



Afmetingen

50 x 100 mm
100 x 200 mm
150 x 250 mm
200 x 300 mm

Draagkracht (bij benadering)

1 kg
6 kg
10 kg
21 kg



STAS magnetische schilderijhaak
50 x 100 mm
MA10100




STAS magnetische schilderijhaak
100 x 200 mm
MA10200



STAS magnetische schilderijhaak
150 x 250 mm
MA10300



STAS magnetische schilderijhaak
200 x 300 mm
MA10400



STAS staalstrip
MA00050 50 x 5 cm
MA00100 100 x 5 cm

STAS staalstrip

Simpel maar veelzijdig: de STAS staalstrip is een magnetische strip voor het ophangen van tekeningen en papieren met magneetjes.

Kenmerken

Breedte	5 cm
Lengte	50 of 100 cm
Dikte	1,6 mm
Montage	met een zelfklever of kit
Magneten	te gebruiken met diverse soorten magneten



STAS metaalband
MA00018

STAS metaalband

STAS biedt naast de staalstrip ook een zelfklevende metaalband op rol (30 m per rol). Deze variant kan op elke gewenste lengte geknipt worden, is 12,5 mm breed en 0,3 mm dik.



STAS memo magneet
Ø 30 mm, 10 stuks
MA00011

Magnetische systeemplafondhaak

Geen gedoe meer met omgebogen paperclips of touwtjes. Met de witte STAS systeemplafondhaak hang je in een handomdraai lesmateriaal, bewegwijzering of feestdecoratie aan het metalen profiel van een systeemplafond.

De plafondhaak is verpakt per 5 stuks.

STAS systeemplafondhaken zijn ook verkrijgbaar in een niet-magnetische variant. Deze zijn te vinden op pagina 55.



**STAS magnetische
plafondhaak 25 mm**
MA00002
max. 3 kg



Overige ophangoplossingen

Inhoudsopgave

STAS qubic & qubic pro	38
STAS v-tense & h-tense	40
STAS accessoires en mogelijkheden	42
STAS papergrip	46
STAS papergrip hanger	47
STAS name tag	48
STAS wall strip	49
STAS paperrail	50
STAS scheidingswandhaken	51
STAS picture hits	52
STAS set up	53
STAS poster strips en poster snaps	54
STAS systeemplafondhangers	55
STAS dibond hangers	55

STAS qubic & qubic pro


flexibel in alle richtingen

NIEUW

De STAS qubic is een compact en vierkant ophangstelsel, en geschikt voor harde wanden zoals steen of beton. Onderschat de STAS qubic niet door zijn formaat want dit is juist hetgeen wat zo handig is aan dit ophangstelsel.

De STAS qubic is geschikt voor één ophangpunt en is te monteren door middel van één schroef. Hierdoor kan de STAS qubic op de wat lastigere plekken gemakkelijk gemonteerd worden. Denk hierbij aan een trappengat, een schuin plafond of bijvoorbeeld een pilaar. De STAS qubic kan op alle manieren gemonteerd worden zodat er op verschillende manieren koorden in het ophangstelsel kunnen worden gehaakt.

De veelzijdigheid van de STAS qubic maakt het tot een onmisbaar ophangstelsel voor lastige plekken met harde wanden.



wandmontage STAS qubic

wandmontage STAS qubic pro

De STAS qubic pro is geschikt voor zachte wanden zoals gips en kalkzandsteen. De STAS qubic pro is geschikt voor één ophangpunt en is te monteren door middel van 2 schroeven. Gemonteerd in de montageplaat zorgen deze schroeven voor extra versteviging van het ophangstelsel in de zachte wand.

Net zoals de STAS qubic, kan de STAS qubic pro op de wat lastigere plekken worden gemonteerd. De veelzijdigheid van de STAS qubic pro maakt het tot een onmisbaar ophangstelsel voor lastige plekken met zachte wanden.



plafondmontage STAS qubic

plafondmontage STAS qubic pro

Kenmerken qubic

Afmetingen	22 x 22 x 24 mm
Kleur	alu structuur
Materiaal	aluminium
Montage	plafond- en wandmontage
Draagkracht	15 kg/m
Garantie	5 jaar

Voor bijpassende haken en koorden, zie pagina 31.
Kijk op pagina 40 voor het combineren met STAS v-tense & h-tense.

Kenmerken qubic pro

Afmetingen	50 x 50 x 28 mm
Kleur	alu structuur
Materiaal	aluminium
Montage	plafond- en wandmontage
Draagkracht	20 kg/m
Garantie	5 jaar

Voor bijpassende haken en koorden, zie pagina 31.
Kijk op pagina 40 om te combineren met de STAS v-tense & h-tense.

Onderdelen



STAS qubic
TCS1000



STAS qubic
eindkap zwart
TCS9002



STAS schroef qubic
SJ30200



STAS plug
SR50700



STAS qubic pro
TCS1010



STAS schroef
qubic pro
SJ30100



STAS qubic
eindkap zwart
TCS9002



STAS plug
SR50700

STAS v-tense & h-tense

oneindig te combineren

NIEUW

Het spandradensysteem is flexibel te gebruiken en aan muur of plafond te monteren. Horizontaal, verticaal én diagonaal! De mogelijkheden in combinatie met de STAS qubic, de STAS evluon en de andere STAS railsystemen zijn hierdoor eindeloos. Denk hierbij bijvoorbeeld aan toepassingen voor de creatie van etalages, de presentatie van woningen in de makelaardij, het displayen van restaurantmenu's of het ophangen van materiaal op scholen en kantoren.

STAS v-tense (verticaal)


De STAS v-tense is samen met de STAS h-tense onderdeel van het spandraden assortiment. De STAS v-tense is verticaal te gebruiken en is uitgerust met aan weerskanten een glijder. De draad is eenvoudig strak aan te spannen. Bij de STAS v-tense is bovendien een extra veer toegevoegd zodat de draad nog genoeg vering heeft om met een haak in een rail te haken. De STAS v-tense is te combineren met diverse STAS railsystemen, de STAS qubic en de STAS evluon om zo eenvoudig een wandpresentatie te creëren.

* Ook verkrijgbaar in een uitvoering met aan één kant een glijder en aan de andere kant een STAS cobra voor ophangmogelijkheden met een STAS rail.



STAS h-tense (horizontaal)

De STAS h-tense is samen met de STAS v-tense onderdeel van het spandraden assortiment. De STAS h-tense is horizontaal te gebruiken en is uitgerust met aan weerskanten een glijder. De draad is eenvoudig strak aan te spannen. De STAS h-tense is te combineren met de STAS qubic om zo eenvoudig een wandpresentatie te creëren.



Kenmerken

Afmetingen	26 x 3 mm
Lengte	150 , 300, 450 cm
Kleur	alu structuur
Materiaal	aluminium
Montage	wand- en plafondmontage (in combinatie met de STAS rail, STAS evluon of STAS qubic)
Garantie	5 jaar

Kenmerken

Afmetingen	26 x 3 mm
Lengte	150 , 300, 450 cm
Kleur	alu structuur
Materiaal	aluminium
Montage	wand- en plafondmontage (in combinatie met de STAS qubic)
Garantie	5 jaar



Inhoud

STAS v-tense
TSBV150 150 cm
TSBV300 300 cm
TSBV450 450 cm



Inhoud

STAS h-tense
TSBH150 150 cm
TSBH300 300 cm
TSBH450 450 cm



STAS v-tense & h-tense accessoires & mogelijkheden

NIEUW

STAS accessoires



STAS frame klem
(4,5 mm)
TCS30001



STAS frame connector
(4,5 mm)
TCS30002



STAS tense-frame
TCS30010



STAS frame klem
(8,5 mm)
TCS30003



STAS frame
connector (8,5 mm)
TCS30004



STAS shelf klem
(8,5 mm)
TCS30005



STAS shelf
connector (8,5 mm)
TCS30006



STAS shelf 20 x 30 cm
TCS30025

STAS frame klem (4,5 mm)

De STAS frame klem wordt op een spandraad gedraaid. Wanneer er 2 spandraden naast elkaar zijn gemonteerd met beiden een STAS frame klem, dan kan hier een plaat, frame of bord (van minimaal 1 mm en maximaal 4,5 mm) tussen worden geklemd.

STAS frame connector (4,5 mm)

De STAS frame connector wordt op een spandraad gedraaid. Door de dubbele opening kunnen er meerdere borden (van minimaal 1 mm en maximaal 4,5 mm) naast elkaar worden geplaatst.

STAS tense-frame

Het A4 formaat frame wordt geleverd met 4 STAS frame klemmen (4,5 mm). Wanneer er 2 spandraden naast elkaar zijn gemonteerd, dan wordt het STAS tense-frame tussen deze spandraden geplaatst. Het frame wordt aan de bovenkant geopend zodat hier materiaal in geplaatst kan worden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan reclame-uitingen of toepassingen in de makelaardij. Het frame sluit vervolgens weer door middel van magneten.

STAS frame klem (8,5 mm)

De STAS frame klem wordt op een spandraad gedraaid. Wanneer er 2 spandraden naast elkaar worden geplaatst met een STAS frame klem, dan kan hier een plaat, frame of bord (van minimaal 4 mm en maximaal 8,5 mm dik) tussen worden geklemd.

STAS frame connector (8,5 mm)

De STAS frame connector wordt op een spandraad gedraaid. Door de dubbele opening kunnen er meerdere platen (van minimaal 4 mm en maximaal 8,5 mm dik) naast elkaar worden geplaatst.

STAS shelf klem (8,5 mm)

De STAS shelf klem kan op de STAS staalkabel met glijder (p. 31) worden gedraaid. Wanneer er 4 STAS staalkabels met glijder worden gemonteerd met 4 STAS shelf klemmen, dan kan hier een STAS shelf tussen worden geplaatst om zo schappen te creëren.

STAS shelf connector (8,5 mm)

De STAS shelf connector kan op de STAS staalkabel met glijder (p. 31) worden gedraaid. Door de dubbele opening kunnen er meerdere STAS shelves naast elkaar worden geplaatst om zo schappen te creëren.

STAS shelf

De STAS shelf is een plexiglas plankje van 20 x 30cm. Met behulp van 4 STAS shelf klemmen kan dit plankje aan 4 staalkabels met glijder (p.31) worden bevestigd om zo schappen te creëren. (andere afmetingen beschikbaar op aanvraag)



STAS security haak
HA30600



STAS signage klem
TCS30007



STAS metalen knipper
MC10100

STAS security haak

De STAS security haak is een haak die op de STAS v-tense wordt gedraaid. De STAS security haak kan zowel voor als na het bevestigen van het spandraad tussen 2 systemen op de draad worden gedraaid door middel van een draaiwielje achter de haak.

STAS signage klem

De STAS signage klem wordt op een STAS staalkabel met glijder gedraaid en vervolgens in de STAS qubic geplaatst. In de STAS signage klem worden borden geklemd met een dikte van minimaal 2 mm en maximaal 7 mm.

*Ook te gebruiken met STAS staalkabel met lus en STAS systeemplafond haak.

STAS metalen knipper

Deze metalen knijpers zijn geschikt voor het ophangen van uiteenlopend materiaal aan de STAS h-tense. Denk aan het ophangen van letterkaarten, posters, tekeningen, versiering, allerlei soorten papieren en lichte objecten.

Het STAS tense led-frame wordt geleverd met 4 bevestigde klemmen. Wanneer er 2 spandraden naast elkaar gemonteerd zijn dan kan het STAS tense led-frame tussen de spandraden worden geplaatst. Materiaal kan in het frame worden geplaatst door middel van het verwijderen en opnieuw plaatsen van een doorzichtige magnetische plaat.



STAS tense led-frame
TCS30015



STAS tense 12V power
VT30600

STAS tense 12V power (60W)

De STAS tense 12V power is een adapter die gebruikt kan worden om het STAS tense led-frame van 60W stroom te voorzien. Op deze adapter kunnen maximaal 12 led-frames* worden aangesloten.

* max. 12 led-frames aaneengesloten op 2 kabels. Als je meer dan 12 led-frames en/of meer dan 2 kabels wilt gebruiken, dan is het nodig om meerdere adapters te gebruiken.

Toepassingen




STAS frame klem
(4,5 mm)



STAS frame
connector (4,5 mm)




STAS frame
klem (8,5 mm)



STAS frame
connector (8,5 mm)



STAS shelf klem
(8,5 mm)



STAS shelf connector
(8,5 mm)




STAS signage klem

STAS v-tense & h-tense

accessoires & mogelijkheden

NIEUW

Mogelijkheden STAS v-tense



STAS qubic, STAS v-tense, STAS tense-frame & STAS frame klemmen

STAS qubic, STAS v-tense, STAS tense-frame, & STAS frame klemmen

STAS qubic, STAS v-tense, STAS evoluon, STAS tense-frame & STAS frame klemmen

STAS evoluon, STAS v-tense, STAS security haak & STAS klikframe

STAS cliprail, STAS qubic, STAS v-tense
STAS security haak & decoratieve fotolijsten

STAS j-rail, STAS v-tense, STAS frame klem (8,5 mm) & presentatie plaat

STAS qubic, STAS v-tense & STAS tense led-frame

STAS qubic plafondmontage, STAS shelf klem en STAS shelves

Mogelijkheden STAS signage klem



STAS signage klem & staalkabel met lus. (te gebruiken met de STAS systeemplafondhaak voor lus)

STAS signage klem, staalkabel met glijder & STAS qubic.



Mogelijkheden STAS h-tense



STAS h-tense, STAS qubic, STAS metal clips, letterkaarten



STAS h-tense, STAS qubic, STAS tense-frame & STAS frame klemmen

STAS papergrip dubbel zo handig



STAS papergrip is één rail met twee toepassingen. Dankzij een strip in de rail kunnen papieren eenvoudig ingeklemd en weer verwijderd worden. Daarnaast kunnen kaarten e.d. in de speciale rand bovenop de rail gezet worden.

STAS papergrip is geschikt voor zowel dik als dun papier en kan zelfs dunne tijdschriften tot 3,5 mm en gelamineerd papier vastklemmen. Losse railstukken kunnen aan elkaar gekoppeld worden voor het creëren van een wandbreed ophangstelsel.

Optioneel: klik speciaal ontworpen STAS papergrip haakjes op de rail, om kleine spulletjes zoals sleutels, of bijvoorbeeld een STAS magnet set 2-in-1, aan de STAS papergrip te hangen. Een STAS papergrip haakje is belastbaar tot 3 kg.

STAS papergrip hanger veilig ophangen



De STAS papergrip hanger is speciaal ontwikkeld voor het ophangen van een whiteboard (met een afmeting van max. 90x120 cm) aan de STAS papergrip (gemonteerd met schroeven), door middel van 2 hangers. De hangers worden met schroeven aan het whiteboard bevestigd en vervolgens op de papergrip geplaatst, daarna is het whiteboard gemakkelijk te plaatsen en te verplaatsen. Daarnaast is de hanger voorzien van een veiligheidsblokkering, zodat deze niet uit de rail kan worden gedrukt wanneer er kracht uitgeoefend wordt op het whiteboard. Door het monteren van stabilisatieknoppen blijft het whiteboard stabiel hangen. Dit maakt de STAS papergrip hanger zeer geschikt voor het veilig ophangen van een whiteboard in onderwijsinstellingen.

Naast het whiteboard kunnen er ook andere voorwerpen worden opgehangen aan de STAS papergrip hanger. Voor het ophangen van lichte voorwerpen zoals een kleine klok, kan de hanger worden bevestigd met dubbelzijdige tape.



Kenmerken



Afmetingen	13,3 mm x 45 mm
Lengte	50, 100, 150 of 200 cm
Kleur	wit, wit structuur, zwart structuur of alu structuur (meer kleuren op aanvraag)
Materiaal	rail: aluminium met poedercoating strip aan binnenzijde: polyurethaan schuimkern en polyethyleen afdeklaag
Montage	standaard met railclips (3 per meter) optioneel met magneettape of dubbelzijdige tape
Garantie	5 jaar

Kenmerken



Afmetingen	3,5 x 9,5 cm
Kleur	wit
Materiaal	staal met poedercoating
Montage	aan het op te hangen product
Draagkracht	per hanger per meter: 20 kg papergriphanger set: whiteboard van max. 90 x 120 cm
Garantie	5 jaar



Onderdelen



STAS papergrip wit
PG10105 50 cm
PG10110 100 cm
PG10115 150 cm
PG10120 200 cm



STAS papergrip wit structuur
PG15005 50 cm
PG15010 100 cm
PG15015 150 cm
PG15020 200 cm



STAS papergrip alu structuur
PG30105 50 cm
PG30110 100 cm
PG30115 150 cm
PG30120 200 cm



STAS papergrip zwart structuur
PG20105 50 cm
PG20110 100 cm
PG20115 150 cm
PG20120 200 cm



STAS papergrip eindkap
PG90001 wit
PG90003 alu
PG90002 zwart



STAS papergrip haak
HA40410 wit
HA40412 alu
HA40411 zwart



STAS railclip
RD40100
(metaal, 3 per m²)



STAS rail connector
RD40200
(metaal)



STAS schroef torx
SR30600



STAS plug
SR50700

Onderdelen



STAS papergrip hanger
HA40110



STAS papergrip hanger stabilisatieset
PG40110



STAS name tag

een plekje voor iedere naam

NIEUW



De STAS name tag is een clip die op de STAS papergrip kan worden geklikt. In deze klip kan papier worden geplaatst. Met de STAS name tag kunnen bijvoorbeeld de namen van de kinderen worden gedisplaysed in de klas, of bij u thuis.

*Templates voor het uitprinten van de naamkaartjes zijn beschikbaar op www.stas.nl



STAS wall strip

creatief met klittenband



Schilderijen ophangen met klittenband? Werkt dat? Jazeker! Niet alleen dat, de STAS wall strip is ideaal voor het stabiel en perfect horizontaal ophangen van fotolijstjes, en voor het maken van mooie collages.

Plak de klittenbandplakkers op de achterkant van je lijstje. Haak de klittenbandstrip met cobrahaak in je STAS rail*. En "plak" dan simpelweg je schilderij op de strip. Het resterende deel van de strip knip je eenvoudig af.

De STAS wall strip maakt een statement en doet niet zijn best om onzichtbaar te zijn. Speel bijvoorbeeld ook met ophangen aan twee strips, met het creëren van collages of met het ophangen van andere objecten zoals kaarten.

* Met uitzondering van STAS j-rail (max), STAS houten rails, STAS plasterrail en STAS evolutie.

Kenmerken



Afmetingen	8,7 x 3,7 x 6 mm
Kleur	zwart
Materiaal	kunststof
Montage	te bevestigen op de papergrip

Kenmerken

Afmetingen	cobra haak: 2,8 cm breed x 1,3 cm hoog, strip: 2 cm breed
Lengte	200 cm
Kleur	wit
Materiaal	kunststof haak met klittenbandstrip- en plakkers
Draagkracht	5 kg per strip
Garantie	5 jaar


Patent pending



STAS name tag
PG20007



STAS wall strip
WS40400 200 cm
1 klittenbandstrip,
10 klittenbandplakkers



STAS paperrail

knikkers maken zich nuttig



STAS paperrail is een aluminium rail voor het ophangen van losse papieren. In de rail zijn knikkers verwerkt die een handig klemmechanisme creëren.

Tekeningen, mededelingen en foto's kunnen met één handbeweging in de rail geschoven of weer verwijderd worden en beschadigen niet. Ook kunnen papieren bovenop de rail worden geplaatst.

Ideaal voor gebruik in bijvoorbeeld klaslokalen, kantoren, horeca en natuurlijk ook voor thuis boven de keukentafel.

De STAS paperrail wordt direct aan de muur bevestigd.



Kenmerken

Afmetingen	21 x 48,5 mm
Lengte	50, 100 of 200 cm
Kleur	wit of alu (meer kleuren op aanvraag)
Materiaal	aluminium
Montage	wandmontage, niet plafondaansluitend
Draagkracht	geschikt voor papier en karton
Garantie	5 jaar



Onderdelen



STAS paperrail wit
KN10005 50 cm
KN10010 100 cm
KN10020 200 cm



STAS paperrail alu
KN30005 50 cm
KN30010 100 cm
KN30020 200 cm



STAS plug
SR50700



STAS schroef torx
SR30600



STAS paperrail connector set
KN30100

STAS scheidingswandhaken

de ophangklassieker

Scheidingswandhaken bieden uitkomst bij het ophangen van objecten aan bijvoorbeeld wandpanelen, scheidingswanden, deuren en kroonlijsten.

Ze kunnen eenvoudig gecombineerd worden met STAS koorden met lus en een STAS zipper of STAS smartspring. Zo creëer je in een handomdraai een compleet ophangstelsel, maar dan zonder aluminium rail.



Producten

De STAS scheidingswandhaken zijn verkrijgbaar in diverse varianten:



STAS wandhaak wit 11 mm
HW10300



STAS wandhaak wit 16 mm
HW10400



STAS wandhaak wit 18 mm
HW10600



STAS wandhaak wit 21 mm
HW10500



STAS wandhaak wit 26 mm
HW10700



STAS wandhaak wit 31 mm
HW10800



STAS wandhaak alu interselect
HW30700



STAS wandhaak alu lux kozijn
HW30800



STAS wandhaak transparant alcoa
HW50100



STAS wandhaak alu verwol type 1
HW30300*



STAS wandhaak alu verwol type 2
HW30400



STAS wandhaak alu sepa normaal
HW30500



STAS wandhaak askon chroom
HW50400



STAS wandhaak PE transparant
HW50500



STAS wandhaak maars
HW50600



STAS kantlathaak wit
HW10200



STAS kantlathaak alu
HW30200



STAS kantlathaak goud
HW60200

* Word uitsluitend verkocht in combinatie met STAS perlon koord met lus en zipper.

STAS picture hits onzichtbaar koppelen




STAS picture hits zijn transparante kunststof klemmetjes waarmee je eenvoudig foto's, kaarten en andere lichtgewicht decoratie aan elkaar en aan je STAS rail kunt koppelen.

Het eerste klemmetje draai je direct in je STAS rail. Vervolgens schuif je een foto, kaart of andere decoratie in het klemmetje. Aan de onder- of zijkant van de decoratie schuif je weer een nieuw klemmetje en koppel je een nieuwe decoratie. Zo creëer je stap voor stap een collage.

STAS picture hits zijn ideaal voor tijdelijke of wisselende decoratie zoals foto's, kerstkaarten, verjaardagskaarten, vakantiekaarten, slingers en andere feest- of seizoensdecoratie.

Tip: plaats de transparante afstandsstrips tussen de rail en je decoratie om je collage wat lager, bijvoorbeeld op ooghoogte, te laten beginnen.

STAS set up neerzetten in plaats van ophangen



Soms wil je schilderijen, fotolijsten en andere zaken liever neerzetten dan ophangen. Met STAS set up doe je dit op een eenvoudige en stijlvolle manier.

STAS set up is een ondiep plankje van 145 cm lang dat speciaal werd ontwikkeld voor het plaatsen van schilderijen en andere lijsten.

Kenmerken



Kleur	transparant
Materiaal	kunststof
Montage	aan een STAS rail*
Draagkracht	geschikt voor papier en dun karton
Garantie	5 jaar

*Met uitzondering van STAS houten rails, STAS j-rail (max), STAS evoluon en STAS plastrail.

Kenmerken

Afmetingen	145 cm lang bij 8 cm diep, met opstaande rand van 17 mm hoog
Kleur	wit of alu
Materiaal	aluminium
Montage	wandmontage met 6 schroeven
Draagkracht	15 kg/m
Garantie	5 jaar



STAS picture hits
BM20350

Inhoud per set
20 STAS picture hits (klemmetjes)
2 STAS pet strips 50 cm (transparante afstandsstrips)

Onderdelen



STAS set up wit
RR10120 145 cm



STAS set up alu
RR30120 145 cm



STAS schroef
bolkop wit
SJ10100



STAS schroef
bolkop alu
SJ30100



STAS plug
SR50700

STAS poster strips en poster snaps

ophangen zonder inlijsten



STAS poster strip
De STAS poster strip is een klassieke poster strip, uitgevoerd in transparant kunststof en ontwikkeld om op een strakke en nette manier posters in te klemmen en op te hangen. Je schuift de poster vanaf de zijkant in de strip.

STAS poster snap
De STAS poster snap is een luxe variatie op de kunststof poster strip, vervaardigd van hoogwaardig aluminium. Daardoor is dit systeem speciaal geschikt om ook doek en zwaardere posters op een stijlvolle manier te presenteren.

De poster hoeft niet vanaf de zijkant te worden ingeschoven: de STAS poster snap klapt aan de boven- en onderkant open en dicht.



Kenmerken STAS poster strip

Afmetingen	6 x 13 mm
Lengte	30, 42, 50, 60, 70, 84 of 100 cm
Kleur	transparant
Materiaal	kunststof
Draagkracht	geschikt voor papier en karton
Garantie	5 jaar

Kenmerken STAS poster snap

Afmetingen	16 x 27 mm
Lengte	50, 70 of 100 cm
Kleur	aluminium
Materiaal	aluminium
Draagkracht	geschikt voor zwaardere posters en doek
Garantie	5 jaar



STAS poster strip set transparant
PS50030 30 cm
PS50042 42 cm
PS50050 50 cm
PS50060 60 cm
PS50070 70 cm
PS50084 84 cm
PS50110 100 cm



STAS poster snap set alu
PS30050 50 cm
PS30070 70 cm
PS30100 100 cm



STAS systeemplafondhaken

Geen gedoe meer met omgebogen paperclips of touwtjes. Met de witte STAS systeemplafondhaken hang je in een handomdraai lesmateriaal, knutselwerkjes of feestdecoratie aan een systeemplafond. De haak wordt over het tussenprofiel van het systeemplafond geschoven.

STAS systeemplafondhaken zijn verkrijgbaar met een haak, met een oog of in een magnetische variant (voor metalen systeemplafonds zie pagina 36).



STAS systeemplafondhaak wit
HA10100 max 5 kg



STAS systeemplafondhaak voor lus
HA10200 max 5 kg



STAS dibond hangers

STAS dibond hangers zijn zelfklevende stalen platen met een haak, die op de achterkant van vlakke panelen bevestigd kunnen worden. Zo rust je panelen uit met een haak om deze vervolgens aan een ophangstelsel te kunnen ophangen. Voor het plaatsen van de STAS dibond hanger is het belangrijk dat de ondergrond vet- en stofvrij gemaakt is met een ontvetter zodat de STAS dibond hanger goed kan hechten.

Uitermate geschikt voor kunst en foto's op acryl, dibond, plexiglas of aluminium, spiegels en andere vlakke panelen.



STAS dibond hanger
3 kg
BS30020



STAS dibond hanger
6 kg
BS30045



STAS zelfklevende afstandhouder rond
13 mm (per 4 stuks)
MB10080

Aanvullende producten

Inhoudsopgave



STAS clocktica	57
STAS tunica	58
STAS kliq frames	59
STAS borden	60

NIEUW

STAS clocktica klinkt als een klok, maar tikt niet



De STAS clocktica is een muisstille design klok die in vrijwel alle STAS railsystemen kan worden gehaakt*. De klok werkt op batterijen en is vervaardigd uit stevig metaal. De STAS clocktica is geschikt voor in het onderwijs, voor op kantoor of gewoon voor bij u thuis. Maak uw interieur helemaal af met deze flexibel op te hangen design klok.

*Met uitzondering van STAS houten rails, STAS j-rail (max), STAS evoluon en STAS plasterrail.

Kenmerken



Afmetingen	25 cm breed
Lengte	43 cm, 95 cm
Kleur	wit structuur, RVS, zwart structuur
Materiaal	staal met structuur, RVS
Garantie	5 jaar



STAS clocktica wit
KH40430W 43 cm
KH40950W 95 cm

STAS clocktica RVS
KH40430R 43 cm
KH40950R 95 cm

STAS clocktica zwart
KH40430Z 43 cm
KH40950Z 95 cm



STAS tunica

wand wordt opbergruimte



STAS tunica is een stijlvolle kapstok die eenvoudig opgehangen kan worden aan de meeste STAS rails*. Zo benut je je wanden niet alleen decoratief maar ook praktisch. De kapstok is stabiel, maar makkelijk en eindeloos verplaatsbaar.

STAS tunica is neutraal vormgegeven en heeft twee jashaken.

*Met uitzondering van STAS houten rails, STAS j-rail (max), STAS evluon en STAS plastrail.



STAS tunica wit
KH40095W 95 cm



STAS tunica zwart
KH40095Z 95 cm



Kenmerken

Afmetingen	15 cm breed x 5,2 cm diep ophangstrip: 5 cm breed
Lengte	95 cm
Kleur	wit, zwart (meer kleuren op aanvraag)
Materiaal	gepoedercoate stalen strip met 2 haken
Draagkracht	10 kg per haak
Garantie	5 jaar

STAS kliq frames




STAS kliq frames zijn wissellijsten van hoogwaardig aluminium, voorzien van een ontspiegeld schutvel. Via het handige kliksysteem wissel je snel je afbeeldingen zonder het frame van de muur te halen.


Gebruik STAS kliq frames bijvoorbeeld voor het presenteren van plattegronden, vluchtroutes, mededelingen of kleine posters.

Kenmerken

Afmetingen	diverse afmetingen
Profielbreedte	32 mm
Kleur	alu
Materiaal	geanodiseerd aluminium profiel uitgevoerd met verstekhoeken, ontspiegeld kunststof schutvel, 1,5 mm dik polystyreen wit rugpaneel en 0,5 mm dik Apet anti-reflex wandmontage, bijvoorbeeld m.b.v. een STAS rail
Montage	
Garantie	5 jaar



STAS kliq frame	
KK33021 kliqlijst A4	KK38460 kliqlijst A1
KK34230 kliqlijst A3	KK38411 kliqlijst A0
KK36042 kliqlijst A2	KK37010 kliqlijst 70 x 100 cm
	KK35070 kliqlijst 50 x 70 cm



STAS presentatieborden

STAS schrijfborden

STAS biedt een uitgebreid assortiment schrijfborden. Welk type je ook kiest, alle borden zijn magneethoudend, beschrijfbaar, droog uitwisbaar en in vele maten verkrijgbaar.

Alle white- en bulletin borden van STAS zijn van Nederlands fabricaat en mogen het FSC label en het CO2 Neutraal Certificaat dragen. Dat betekent: het hout dat voor deze borden wordt gebruikt is afkomstig uit duurzame FSC-bossen en wordt volledig CO2 neutraal geproduceerd. Kortom: de white- en bulletinborden van STAS zijn een bewuste keuze!

STAS whiteborden

STAS whiteborden zijn duurzame borden van hoge kwaliteit, voorzien van een wit geëmailleerd stalen schrijffoppervlak*. De borden zijn geplaatst in een Softline profiel van geanodiseerd aluminium met grijze kunststof hoeken en zijn geschikt voor zeer intensief gebruik.



STAS whitebord
WHEMS090 60 x 90 cm WHW90180 90 x 180 cm
WHWIEMSO 90 x 120 cm WHW10010 100 x 100 cm
WHW10012 100 x 120 cm WHW10015 100 x 150 cm

* STAS geeft 20 jaar garantie op het schrijffoppervlak. Ook leverbaar als maatwerk.

STAS silverborden

De whiteborden van STAS zijn ook leverbaar in een stijlvolle zilverkleurige variant.



STAS bedrukte borden

Een whitebord kan bedrukt worden met full colour kleurvasten beelden of teksten in hoge resolutie. Het beeld / ontwerp bedenkt je zelf. Ideaal voor bijvoorbeeld weekschema's, roosters, logo's, scoreborden of landkaarten.



STAS glasborden

STAS glasborden zijn stijlvolle glazen schrijfborden vervaardigd van gehard veiligheidsglas met geslepen randen. Daardoor zijn ze veilig voor gebruik op school of kantoor.

De borden zijn zeer dicht op de muur te bevestigen met behulp van het verborgen ophangstelsel. STAS glasborden zijn verkrijgbaar in wit en zwart.



STAS glasbord
14.600.210 60 x 90 cm
14.600.209 90 x 120 cm
14.600.206 100 x 150 cm

STAS magneten extra sterk
14.019.781 5 stuks

STAS prikboards

De STAS prikboards zijn verkrijgbaar met een prikoppervlak van bulletin en camira, in uiteenlopende kleuren en formaten. Alle borden worden omsloten door een geanodiseerd Softline profiel met grijze kunststof hoekstukken (optioneel ook zonder omlijsting leverbaar).



STAS prikboards bulletin
60 x 90 cm
90 x 120 cm
90 x 180 cm
120 x 180 cm

leverbaar in de kleur blauw, rood, grijs en donkergrijs en in alle gewenste maten

STAS prikboards camri
60 x 90 cm
90 x 120 cm
90 x 180 cm
120 x 180 cm

leverbaar in alle gewenste maten en vele kleuren (accent, pastel, intense)

STAS pushpins assorti
14.032.100

STAS stabilisatieset

Combineer een bord met een STAS stabilisatieset. De 4 stabilisatiedoppen worden op de achterzijde van het bord bevestigd zodat het bord stabiel tegen de wand staat, klapperen en wandschade voorkomen worden én je er goed op kunt schrijven.

Niet toepasbaar op glasborden.



STAS stabilisatieset compleet
STASET



STAS product index

artikelcode	productomschrijving	pagina nr.
Railsystemen		4
STAS minirail		5
RM10120	minirail wit 200 cm	5
RM10130	minirail wit 300 cm	5
RM10600	minirail wit 600 cm	5
RM30120	minirail alu 200 cm	5
RM30130	minirail alu 300 cm	5
RD10200	minirail rail connector	5
RY10200	minirail combicap** wit	5
RY30200	minirail combicap** alu	5
SR10000	minirail clipschroef (metaal, 3 per m ²)	5
SR10200	minirail clipschroef torx	5
SR50700	plug 6 x 30 mm harde / zachte wand	5

STAS cliprail		6
RC10320	cliprail wit 200 cm	6
RC10330	cliprail wit 300 cm	6
RC10360	cliprail wit 600 cm	6
RC30120	cliprail alu 200 cm	6
RC30130	cliprail alu 300 cm	6
RD10300	cliprail eindkap wit	6
RD30300	cliprail eindkap alu	6
RD10400	cliprail hoekkap wit	6
RD30400	cliprail hoekkap alu	6
RD40100	railclip (metaal, 3 per m ²)	6
RD40200	rail connector (metaal)	6
SR30100	schroef	6
SR30600	schroef torx	6
SR50700	plug 6 x 30 mm harde / zachte wand	6

STAS cliprail max		7
RC10220	cliprail max wit 200 cm	7
RC10230	cliprail max wit 300 cm	7
RC30220	cliprail max alu 200 cm	7
RC30230	cliprail max alu 300 cm	7
RY10100	cliprail max combicap** wit	7
RY30100	cliprail max combicap** alu	7
RD40100	railclip (metaal, 3 per m²)	7
RD40200	rail connector (metaal)	7
SR30100	schroef	7
SR30600	schroef torx	7
SR50700	plug 6 x 30 mm harde / zachte wand	7

artikelcode	productomschrijving	pagina nr.
STAS cliprail pro		8
VC10200	cliprail pro wit 200 cm	8
VC10300	cliprail pro wit 300 cm	8
VC30200	cliprail pro alu 200 cm	8
VC30300	cliprail pro alu 300 cm	8
VE10200	cliprail pro eindkap wit	8
VE30200	cliprail pro eindkap alu	8
VD10400	cliprail pro hoekkap wit	8
VD30400	cliprail pro hoekkap alu	8
RD40100	railclip (metaal, 3 per m ²)	8
RD40200	rail connector (metaal)	8
SR30100	schroef	8
SR30600	schroef torx	8
SR50700	plug 6 x 30 mm harde / zachte wand	8

STAS plasterrail		9
RS30250	plasterrail 250 cm	9
RS30251	plasterrail connector	9
RS30260	stuckoord, 3 mm, 20 meter per rol	9

STAS j-rail		10
RJ10120	j-rail wit 200 cm (4 gaten per m ²)	10
RJ10130	j-rail wit 300 cm (4 gaten per m ²)	10
RJ30120	j-rail alu 200 cm (4 gaten per m ²)	10
RJ30130	j-rail alu 300 cm (4 gaten per m ²)	10
SJ10100	j-rail schroef bolkop wit	10
SJ30100	j-rail schroef bolkop alu	10
SR50700	plug 6 x 30 mm harde / zachte wand	10

STAS j-rail max		11
RJ10220	j-rail max wit 200 cm (4 gaten per m²)	11
RJ10230	j-rail max wit 300 cm (4 gaten per m²)	11
RJ30220	j-rail max alu 200 cm (4 gaten per m²)	11
RJ30230	j-rail max alu 300 cm (4 gaten per m²)	11
SJ10200	j-rail max schroef verzonken kop wit	11
SJ30200	j-rail max schroef verzonken kop alu	11
SR50700	plug 6 x 30 mm harde / zachte wand	11

STAS u-rail		12
RP10120	u-rail wit 200 cm (8 gaten per m²)	12
RP10130	u-rail wit 300 cm (8 gaten per m²)	12

artikelcode	productomschrijving	pagina nr.
RP20120	u-rail zwart 200 cm (8 gaten per m ²)	12
RP20130	u-rail zwart 300 cm (8 gaten per m ²)	12
RP30120	u-rail alu 200 cm (8 gaten per m ²)	12
RP30130	u-rail alu 300 cm (8 gaten per m ²)	12
SP10100	u-rail schroef wit	12
SP20100	u-rail schroef zwart	12
SP30100	u-rail schroef alu	12

STAS windsor & riva		13
RP50224	windsor 240 cm	13
RP50124	riva 240 cm	13

STAS evoluon		14
TCS30020	STAS evoluon 200 cm	14
TCS9012	afstandhouder evoluon	14
TCS9016	STAS evoluon haak	14
TCS9020	buigmal evoluon	14
SJ30300	evoluon schroef	14
SR50700	plug 6 x 30 mm harde / zachte wand	14

STAS drywallXpress		15
BW11200	drywallXpress wit 150 cm (5 drywallclips)	15
BW11400	drywallXpress wit 200 cm (7 drywallclips)	15
BW11600	drywallXpress alu 150 cm (5 drywallclips)	15
BW11800	drywallXpress alu 200 cm (7 drywallclips)	15

STAS losse railonderdelen	
PS50105	rail installatiekit 2 m ¹ (6 x clip/schroef/plug)
RD10100	bevestigingsclip kunststof

Railsystemen met verlichting		16
STAS multirail		17
VH10200	multirail wit 200 cm	17
VH10300	multirail wit 300 cm	17
VH30200	multirail alu 200 cm	17
VH30300	multirail alu 300 cm	17
VE10200	multirail eindkap wit	17
VE30200	multirail eindkap alu	17
VD10400	multirail hoekkap wit	17
VD30400	multirail hoekkap alu	17
VF50200	multirail conductor 12 V recht	17

artikelcode	productomschrijving	pagina nr.
VF50100	multirail conductor 12 V hoek	17
RD40100	railclip (metaal, 3 per m ²)	17
RD40200	rail connector (metaal)	17
SR30100	schroef	17
SR30600	schroef torx	17
SR50700	plug 6 x 30 mm harde / zachte wand	17

STAS multirail max		18
VC10420	multirail max wit 200 cm	18
VC10430	multirail max wit 300 cm	18
VC30420	multirail max alu 200 cm	18
VC30430	multirail max alu 300 cm	18
RM10420	prorail max wit 200 cm *	18
RM10430	prorail max wit 300 cm *	18
VE10400	multirail max eindkap wit	18
VE30400	multirail max eindkap alu	18
VD20500	multirail max hoekkap wit	18
VD30500	multirail max hoekkap alu	18
VF50200	multirail conductor 12 V recht	18
VF50100	multirail conductor 12 V hoek	18
RD40100	railclip (metaal, 3 per m²)	18
RD40200	rail connector (metaal)	18
SR30100	schroef	18
SR30600	schroef torx	18
SR50700	plug 6 x 30 mm harde / zachte wand	18

STAS multirail crown		19
RC10420	multirail crown wit 200 cm (4 gaten per m²)	19
RC10430	multirail crown wit 300 cm (4 gaten per m²)	19
RH10420	prorail crown wit 200 cm (4 gaten per m²) *	19
RH10430	prorail crown wit 300 cm (4 gaten per m²) *	19
RD20500	multirail crown hoekverbinder wit	19
RD20400	multirail crown railverbinder	19
VF50200	multirail conductor 12 V recht	19
VF50100	multirail conductor 12 V hoek	19
SJ10200	multirail crown schroef	19
SR50700	plug 6 x 30 mm harde / zachte wand	19

STAS multirail flat		20
RC10520	multirail flat wit 200 cm (4 gaten per m²)	20
RC10530	multirail flat wit 300 cm (4 gaten per m²)	20

artikelcode	productomschrijving	pagina nr.
RH10520	prorail flat wit 200 cm (4 gaten per m ²) *	20
RH10530	prorail flat wit 300 cm (4 gaten per m ²) *	20
RD20500	multirail flat hoekverbinder wit	20
RD20400	multirail flat railverbinder	20
VF50200	multirail conductor 12 V recht	20
VF50100	multirail conductor 12 V hoek	20
SJ10200	multirail flat schroef	20
SR50700	plug 6 x 30 mm harde / zachte wand	20

STAS u-rail multi		21
VP10200	u-rail multi wit 200 cm (8 gaten per m²)	21
VP10300	u-rail multi wit 300 cm (8 gaten per m²)	21
VP20200	u-rail multi zwart 200 cm (8 gaten per m²)	21
VP20300	u-rail multi zwart 300 cm (8 gaten per m²)	21
VP30200	u-rail multi alu 200 cm (8 gaten per m²)	21
VP30300	u-rail multi alu 300 cm (8 gaten per m²)	21
VF50200	multirail conductor 12 V recht	21
VF50100	multirail conductor 12 V hoek	21
SP10100	u-rail schroef wit	21
SP20100	u-rail schroef zwart	21
SP30100	u-rail schroef alu	21

STAS multirail accessoires		22
VA10500	multirail armatuur classic wit 50 cm	22

VA30500	multirail armatuur classic chroom 50 cm	22
VA30700	multirail armatuur classic chroom 70 cm	22
VA30365	multirail armatuur sirius chroom 40 cm	22
VA30465	multirail armatuur sirius chroom 50 cm	22
VA30665	multirail armatuur sirius chroom 65 cm	22
VA30770	multirail armatuur signo chroom 70 cm	22
VL10200	multirail LED spot 3,5 W 27°	23
VL10700	multirail powerled 4 W	23
VL10900	multirail LED spot 3,5 W 95°	23
VT0500	multirail adapter 18 W	24
VT20400	multirail adapter 60 W	24
VT20300	multirail adapter 96 W	24

Haken en koorden voor railsystemen		25
STAS haken en koorden		26
HA30900	smartspring (4 kg perlon)	26

artikelcode	productomschrijving	pagina nr.
HA30501	zipper (15 kg perlon + 20 kg staal)	26
HA30530	zipper pro (15 kg perlon + 20 kg staal)	26
CP10110	cobra + perlon koord 100 cm	26
CP10115	cobra + perlon koord 150 cm	26
CP10120	cobra + perlon koord 200 cm	26
CP10125	cobra + perlon koord 250 cm	26
CP10130	cobra + perlon koord 300 cm	26
CP10140	cobra + perlon koord 400 cm	26
SC10110	cobra + staalkabel 100 cm	26
SC10115	cobra + staalkabel 150 cm	26
SC10120	cobra + staalkabel 200 cm	26
SC10125	cobra + staalkabel 250 cm	26
SC10130	cobra + staalkabel 300 cm	26
SC10140	cobra + staalkabel 400 cm	26
SC10220	cobra + staalkabel wit 200 cm (10 kg zipper)	26
SC20220	cobra + staalkabel zwart 200 cm (10 kg zipper)	26
BM20330	blister 2 x smartspring	
BM20340	blister 2 x zipper	
BM20310	blister 2 x cobra + perlon koord 150 cm	
BM20320	blister 2 x cobra + staalkabel 150 cm	
BM10280	blister cobra+perlon koord 150 cm+smartspring	
BM10230	blister cobra+perlon koord 150 cm+zipper	
BM10290	blister cobra+staalkabel 150 cm+zipper	
PK10100	perlon koord op rol 100 m ¹	

STAS j-rail haken koorden en stangen		27
HA30900	smartspring (4 kg perlon)	27
HA30501	zipper (15 kg perlon + 20 kg staal)	27
HA30530	zipper pro (15 kg perlon + 20 kg staal)	27
PH10110	perlon koord met disk 100 cm	27
PH10115	perlon koord met disk 150 cm	27
PH10120	perlon koord met disk 200 cm	27
PH10125	perlon koord met disk 250 cm	27
PH10130	perlon koord met disk 300 cm	27
HR10600	j-rail cilinderhaak wit	27
HR30600	j-rail cilinderhaak alu	27
S010110	j-rail stang 3 mm wit 100 cm	27
S010115	j-rail stang 3 mm wit 150 cm	27
S010120	j-rail stang 3 mm wit 200 cm	27
S010130	j-rail stang 3 mm wit 300 cm	27
S030110	j-rail stang 3 mm alu 100 cm	27

** combicap: 2 x eindkap/1 x hoekkap

* rail zonder 12 V spanningsgeleider

STAS product index

artikelcode	productomschrijving	pagina nr.
S030115	j-rail stang 3 mm alu 150 cm	27
S030120	j-rail stang 3 mm alu 200 cm	27
S030130	j-rail stang 3 mm alu 300 cm	27
HA30700	j-rail veerhaak voor stang 3 mm (15 kg)	27
HR10400	j-rail S-haak wit (voor koord met lus)	27
HR30400	j-rail S-haak chroom (voor koord met lus)	27

STAS j-rail max haken en stangen		28
SM10110	j-rail max stang 4x4 wit 100 cm	28
SM10115	j-rail max stang 4x4 wit 150 cm	28
SM10120	j-rail max stang 4x4 wit 200 cm	28
SM10125	j-rail max stang 4x4 wit 250 cm	28
SM30110	j-rail max stang 4x4 alu 100 cm	28
SM30115	j-rail max stang 4x4 alu 150 cm	28
SM30120	j-rail max stang 4x4 alu 200 cm	28
SM30125	j-rail max stang 4x4 alu 250 cm	28
SM10210	j-rail max stang 4x10 wit 100 cm	28
SM10215	j-rail max stang 4x10 wit 150 cm	28
SM10220	j-rail max stang 4x10 wit 200 cm	28
SM10225	j-rail max stang 4x10 wit 250 cm	28
HA40600	j-rail max haak voor stang 4x4 (40 kg)	28
HA40500	j-rail max haak voor stang 4x10 (100 kg)	28
BK10200	4x4 security set, blokkeringsbus + kap	28
HA40700	j-rail max security haak (40 kg)	28

STAS plasterrail haken en koorden		29
HA30900	smartspring (4 kg perlon)	29
HA30501	zipper (15 kg perlon + 20 kg staal)	29
HA30530	zipper pro (15 kg perlon + 20 kg staal)	29
RS30270	plasterrail S-haak chroom (voor koord met lus)	29
PA10150	perlon koord met plasterrail haak 150 cm	29
PL10110	perlon koord met lus 100 cm	29
PL10115	perlon koord met lus 150 cm	29
PL10120	perlon koord met lus 200 cm	29
PL10125	perlon koord met lus 250 cm	29
PL10130	perlon koord met lus 300 cm	29
SL10110	staalkabel met lus 100 cm	29
SL10115	staalkabel met lus 150 cm	29
SL10120	staalkabel met lus 200 cm	29
SL10125	staalkabel met lus 250 cm	29
SL10130	staalkabel met lus 300 cm	29

artikelcode	productomschrijving	pagina nr.
STAS windsor & riva haken en koorden		30
HA30900	smartspring (4 kg perlon)	30
HA30501	zipper (15 kg perlon + 20 kg staal)	30
HA30530	zipper pro (15 kg perlon + 20 kg staal)	30
PL10110	perlon koord met lus 100 cm	30
PL10115	perlon koord met lus 150 cm	30
PL10120	perlon koord met lus 200 cm	30
PL10125	perlon koord met lus 250 cm	30
PL10130	perlon koord met lus 300 cm	30
SL10110	staalkabel met lus 100 cm	30
SL10115	staalkabel met lus 150 cm	30
SL10120	staalkabel met lus 200 cm	30
SL10125	staalkabel met lus 250 cm	30
SL10130	staalkabel met lus 300 cm	30
HW10200	haak windsor wit	30
HW30200	haak windsor alu	30
HW60200	haak windsor goud	30
HW50700	haak riva	30

STAS evoluon & qubic haken en koorden		31
HA30900	smartspring (4 kg perlon)	31
HA30501	zipper (15 kg perlon + 20 kg staal)	31
HA30530	zipper pro (15 kg perlon + 20 kg staal)	31
PH10013	perlon koord met glijder 13 cm	31
PH10110	perlon koord met glijder 100 cm	31
PH10115	perlon koord met glijder 150 cm	31
PH10120	perlon koord met glijder 200 cm	31
PH10125	perlon koord met glijder 250 cm	31
PH10130	perlon koord met glijder 300 cm	31
SH10313	staalkabel met glijder 13 cm	31
SH10110	staalkabel met glijder 100 cm	31
SH10115	staalkabel met glijder 150 cm	31
SH10120	staalkabel met glijder 200 cm	31
SH10125	staalkabel met glijder 250 cm	31
SH10130	staalkabel met glijder 300 cm	31
SH10145	staalkabel met glijder 450 cm	31
TCS9016	STAS evoluon haak	14

Magnetische ophangoplossingen		33
BM20360	magnet set	34
MB10050	white magnets (10 stuks)	34

artikelcode	productomschrijving	pagina nr.
BM20370	coloured magnet set	34
MB10040	coloured magnets (10 stuks)	34
BM20380	magnet set 2-in-1 (<i>cobra + lus</i>)	34
MA10067	magnetische jashaak lichtzilver 12 kg	35
MA90010	magnetische jashaak enkel 9 x 12 x 10 cm	35
MA90016	magnetische jashaak dubbel 9 x 12 x 16 cm	35
MA90040	magnetische jashaak kwartet 40 x 12 x 5 cm	35
MA10100	schilderijhaak magnetisch 5,3x10 cm, max 1 kg	35
MA10200	schilderijhaak magnetisch 10x20 cm, max 6 kg	35
MA10300	schilderijhaak magnetisch 15x25 cm, max 10 kg	35
MA10400	schilderijhaak magnetisch 20x30 cm, max 21 kg	35
MA00050	staalstrip 50 x 5 cm	36
MA00100	staalstrip 100 x 5 cm	36
MA00018	metaalband 12,5 cm breed	36
MA00002	magnetische plafondhaak 25 mm	36

Overige ophangoplossingen		37
STAS qubic		38
TCS1000	qubic hanger	38
TCS9002	qubic eindkap zwart	38
SJ30200	schroef qubic	38
SR50700	plug	38

STAS qubic pro		39
TCS1010	qubic pro hanger	39
TCS9002	qubic eindkap zwart	39
SJ30100	schroef qubic pro	39
SR50700	plug	39

STAS v-tens & h-tense		40
TSBV150	v-tense 150 cm	40
TSBV300	v-tense 300 cm	40
TSBV450	v-tense 450 cm	40
TSBH150	h-tense 150 cm	41
TSBH300	h-tense 300 cm	41
TSBH450	h-tense 450 cm	41

STAS v-tens & h-tense accessoires		42
TCS30001	frame klem (4,5 mm)	42
TCS30002	frame connector (4,5 mm)	42
TCS30003	frame klem (8,5 mm)	42

artikelcode	productomschrijving	pagina nr.
TCS30004	frame connector (8,5 mm)	42
TCS30005	shelf klem (8,5 mm)	42
TCS30006	shelf connector (8,5 mm)	42
TCS30007	plafond klem	42
TCS30015	tense led-fame	42
VT30600	tense 12V power	42
HA30600	security haak	42

STAS papergrip		46
PG10105	papergrip wit 50 cm	46
PG10110	papergrip wit 100 cm	46
PG10115	papergrip wit 150 cm	46
PG10120	papergrip wit 200 cm	46
PG15005	papergrip wit structuur 50 cm	46
PG15010	papergrip wit structuur 100 cm	46
PG15015	papergrip wit structuur 150 cm	46
PG15020	papergrip wit structuur 200 cm	46
PG20105	papergrip zwart structuur 50 cm	46
PG20110	papergrip zwart structuur 100 cm	46
PG20115	papergrip zwart structuur 150 cm	46
PG20120	papergrip zwart structuur 200 cm	46
PG30105	papergrip alu structuur 50 cm	46

HA40410	papergrip haak wit	46
HA40412	papergrip haak alu	46
HA40411	papergrip haak zwart	46
RD40100	railclip (metaal, 3 per m ²)	46
RD40200	rail connector (metaal)	46
SR30100	schroef	46
SR30600	schroef torx	46
SR50700	plug 6 x 30 mm harde / zachte wand	46

STAS papergrip hanger		47
HA40110	papergrip hanger	47
PG40110	papergrip hanger stabilisatieset	47

artikelcode	productomschrijving	pagina nr.
STAS name tag		48
PG20007	name tag	48
STAS wall-strip		49
WS40400	wall-strip	49
STAS paperrail		50
KN10005	paperrail wit 50 cm	50

STAS scheidingswandhaken		51
HW10300	wandhaak wit 11 mm	51
HW10400	wandhaak wit 16 mm	51
HW10600	wandhaak wit 18 mm	51
HW10500	wandhaak wit 21 mm	51
HW10700	wandhaak wit 26 mm	51
HW10800	wandhaak wit 31 mm	51
HW30700	wandhaak alu interselect	51
HW30800	wandhaak alu lux kozijn	51
HW50100	wandhaak transparant alcoa	51
HW30300	wandhaak alu verwol type 1	51
HW30400	wandhaak alu verwol type 2	51
HW30500	wandhaak alu sepa normaal	51
HW10200	kantlathaak wit	51
HW30200	kantlathaak alu	51
HW60200	kantlathaak goud	51
HW50400	scheidingswandhaak askon chroom	51
HW50500	scheidingswandhaak PE transparant	51
HW50600	scheidingswandhaak maars	51

STAS picture hits		52
BM20350	picture hits	52

artikelcode	productomschrijving	pagina nr.
STAS set up		53
RR10120	set up wit 145 cm	53
RR30120	set up alu 145 cm	53
KN30100	set up connector set	53
SJ10100	schroef bolkop wit	53
SJ30100	schroef bolkop alu	53
SR50700	plug 6 x 30 mm harde / zachte wand	53

STAS poster strips en snaps		54
PS30050	poster snap set alu 50 cm	54
PS30070	poster snap set alu 70 cm	54
PS30100	poster snap set alu 100 cm	54
PS50030	poster strip set transparant 30 cm	54
PS50042	poster strip set transparant 42 cm	54
PS50050	poster strip set transparant 50 cm	54
PS50060	poster strip set transparant 60 cm	54
PS50070	poster strip set transparant 70 cm	54
PS50084	poster strip set transparant 84 cm	54
PS50110	poster strip set transparant 100 cm	54

STAS systeemplafondhangers		55
HA10100	systeemplafondhaak wit	55
HA10200	systeemplafondhaak wit voor lus	55

STAS dibond hangers		55
BS30300	dibond hanger set 3 kg	55
BS30600	dibond hanger set 6 kg	55
MB10080	zelfklevende afstandhouder rond 13 mm (4 st)	55

Aanvullende producten		56
STAS clocktica		57
KH40430W	clocktica wit 43 cm	57
KH40950W	clocktica wit 95 cm	57
KH40430R	clocktica RVS 43 cm	57
KH40950R	clocktica RVS 95 cm	57
KH40430Z	clocktica zwart 43 cm	57
KH40950Z	clocktica zwart 95 cm	57

STAS tunica		58
KH40095W	tunica wit 95 cm	58
KH40095Z	tunica zwart 95 cm	58

STAS product index

artikelcode	productomschrijving	pagina nr.
STAS kliq frames		
KK33021	kliqlijst A4	59
KK34230	kliqlijst A3	59
KK36042	kliqlijst A2	59
KK38460	kliqlijst A1	59
KK38411	kliqlijst A0	59
KK37010	kliqlijst 70 x 100 cm	59
KK35070	kliqlijst 50 x 70 cm	59

artikelcode	productomschrijving	pagina nr.
STAS borden		
WHEMS090	whitebord 60 x 90 cm	60
WHWEMS0	whitebord 90 x 120 cm	60
WHW10012	whitebord 100 x 120 cm	60
WHW90180	whitebord 90 x 180 cm	60
WHW10010	whitebord 100 x 100 cm	60
WHW10015	whitebord 100 x 150 cm	60
14.600.210	glasbord 60 x 90 cm	61
14.600.209	glasbord 60 x 90 cm	61
14.600.206	glasbord 100 x 150 cm	61
14.019.781	magneten extra sterk 5 stuks	61

artikelcode	productomschrijving	pagina nr.
	prikbord bulletin 60 x 90 cm	61
	prikbord bulletin 90 x 120 cm	61
	prikbord bulletin 90 x 180 cm	61
	prikbord bulletin 120 x 180 cm	61
	prikborden camira 60 x 90 cm	61
	prikborden camira 90 x 120 cm	61
	prikborden camira 90 x 180 cm	61
	prikborden camira 120 x 180 cm	61
14.032.100	pushpins assorti	61
STASET	stabilisatieset	61



STAS producten TÜV gecertificeerd

Dag in dag uit streven we bij STAS naar producten van de hoogste kwaliteit. Om de kwaliteit van onze producten te garanderen, hebben we TÜV Nederland opdracht gegeven voor het testen van onze producten. TÜV Nederland is een onafhankelijke en erkende instantie die volgens een vastgestelde standaard de kwaliteit en veiligheid van producten beoordeelt. Onder leiding van TÜV is een groot deel van ons assortiment aan producten getest op kwaliteit en correctheid van de aangegeven specificaties. Alle producten waarbij het TÜV logo getoond wordt, zijn daadwerkelijk door TÜV Nederland getest en goedgekeurd op de draagkracht die in de kenmerken van dat product vermeld wordt.



STAS picture hanging systems

Esp 245 | 5633 AD Eindhoven | Postbus 1049 | 5602 BA Eindhoven | Nederland
T +31 (0)40 292 48 48 | F +31 (0)40 292 48 49 | info@stasgroup.com

www.stasgroup.com

Belangrijke opmerking met betrekking tot garantie en aansprakelijkheid

STAS producten dienen te worden geïnstalleerd en gebruikt in strikte overeenstemming met de laatste versie van de installatiehandleiding van STAS picture hanging systems, als download beschikbaar via www.stasgroup.com. Het is de verantwoordelijkheid van de installateur om de juiste bevestigingsmaterialen voor de installatie te gebruiken. Onjuiste installatie, verkeerd gebruik, verkeerde toepassing of het op andere wijze niet volledig volgen van de instructies en waarschuwingen van de verkoper kan een defect aan het product, schade aan eigendommen of persoonlijk letsel veroorzaken.