

STAS. Transform your room

Productcatalogus



STAS
picture hanging systems



Inhoudsopgave

Railsystemen	6
Railsystemen met verlichting	21
Haken en koorden voor railsystemen	29
Magnetische ophangoplossingen	37
Overige ophangoplossingen	41
Aanvullende producten	62
Referenties	68
Profieltekeningen	70
Product index	74

NIEUW

STAS plastrail - vernieuwd design	11	STAS Wi-Fi smart plug	26
Volledig en vrijwel onzichtbaar te integreren in een nieuw te stuken muur.		Slimme stekker om apparatuur op afstand te bedienen.	
STAS gipsplaat plafond rail	18	STAS grip-up	43/47
Een inbouw ophangstelsel voor nieuw te bouwen of te renoveren ruimtes met gipsplaat plafonds.		Creëer een wandplank op de STAS papergrip of los op de muur.	
STAS systeemplafond rail	19	STAS signtrack	48
Een totaaloplossing voor ruimtes met een systeemplafond.		Een perfecte presentatie voor de routeaanduiding of reclame.	

STAS picture hanging systems

Wat maakt een ruimte aangenaam?

Het zal je verbazen hoeveel invloed hetgeen wat hangt aan wand of plafond, heeft op het comfort van een ruimte. Wanddecoratie, reclame, routeaanduiding... het doet iets met mensen en het heeft invloed op het gedrag van mensen. Bij STAS leveren we flexibele ophangsystemen en accessoires waar ruimtes beter van worden. En wij geloven dat deze oplossingen het doel van de ruimte moeten dienen.

Zo leveren we bij STAS een totaaloplossing voor jouw ruimte, zodat...

- ... de kinderen in de klas zonder prikkels rustig door kunnen werken
- ... kunstliefhebbers kunnen genieten van een collectie die netjes en veilig hangt
- ... de gasten in het restaurant voor een kopje koffie na het toetje kiezen
- ... vergaderingen in de vergaderruimte efficiënter worden
- ... de bewoners in de zorginstelling geïnspireerd raken en mooie herinneringen terugkomen
- ... en jij je interieur bij jou thuis kunt aanpassen naar waar jij je het lekkerste bij voelt.

Met STAS hoef je nooit meer onnodige gaten in je muren te boren en kun je verwisselen of verplaatsen wanneer jij dat wil. Van licht naar donker, en van functioneel naar decoratief.

Dus... hoe ga jij je ruimte inrichten?

STAS. Transform your room

Maak kennis met ons sales-team

Grote kans dat je op een bepaald moment contact hebt gehad met één van onze sales-toppers. Ze maken met alle liefde offertes op, komen bij je inmeten én voorzien je van advies op locatie, per telefoon of in onze gloednieuwe showroom.



Hans
accountmanager

Ik kom graag bij je langs!



Annouk
accountmanager

Ik vind het leuk om met een verrassende totaaloplossing te komen.



René
sales manager NL

We kunnen je alles uit handen nemen met onze montageservice.



Paul
export manager

Onze producten zijn wereldwijd verkrijgbaar.



Eline
commercieel medewerker export

Je kunt bij mij terecht met al je vragen.



Sandra
project adviseur

Maatwerk voor een project is geen enkel probleem.



Marijke
verkoper binnendienst

Niet tevreden met je bestelling? Dan kijken we samen naar een oplossing.



Menno
commercieel medewerker

Ik adviseer je graag over onze producten.



Maaïke
commercieel medewerker export

Ciao! Ik sta klaar voor al onze Nederlandse én Italiaanse klanten.



Railsystemen

Inhoudsopgave

Rail	Draagkracht	Montage	Plafondaansluitend?	Pagina
STAS minirail	25 kg/m	wand	nee	7
STAS cliprail	20 kg/m	wand	nee	8
STAS cliprail max	25 kg/m	wand	ja	9
STAS cliprail pro	45 kg/m	wand	nee	10
STAS plastrail	15 kg/m	wand	n.v.t.	11
STAS j-rail	25 kg/m	wand	nee	12
STAS j-rail max	100 kg/m	wand	nee	13
STAS u-rail	20 kg/m	plafond	n.v.t.	14
STAS windsor	20 kg/m	wand	nee	15
STAS riva	20 kg/m	wand	ja	15
STAS evoluon	20 kg/m	wand	nee	16
STAS drywallXpress	30 kg/m	wand	nee	17
STAS gipsplaat plafond rail	25 kg/m	wand	ja	18
STAS systeemplafond rail	25 kg/m	wand	ja	19
STAS prorail flat	45 kg/m	plafond	ja	20

STAS minirail smal maar sterk



STAS minirail wordt gekenmerkt door een uitzonderlijk slanke, smalle vorm en een innovatieve montagemethode.

De rail is slechts 16 mm hoog, maar kan desondanks tot wel 25 kg per strekkende meter dragen. Dankzij een innovatieve schroef, de STAS clipschroef, kan de rail eenvoudig aan de wand bevestigd worden.

STAS minirail is perfect voor het creëren van een elegant, onopvallend ophangstelsel voor lichte tot middelzware objecten.


Kenmerken

Afmetingen	9 x 16 mm
Lengte	150, 200 of 300 cm
Kleur	wit, alu of zwart (meer kleuren op aanvraag)
Materiaal	aluminium
Montage	wandmontage, niet plafondaansluitend
Draagkracht	25 kg/m
Garantie	5 jaar

Voor bijpassende haken en koorden, zie pagina 30.



Onderdelen



STAS minirail wit
RM10150 150 cm
RM10120 200 cm
RM10130 300 cm



STAS minirail alu
RM30150 150 cm
RM30120 200 cm
RM30130 300 cm



STAS minirail zwart
RM20150 150 cm
RM20120 200 cm
RM20130 300 cm



STAS minirail rail connector
RD10200



STAS minirail combicap wit
RY10200
(2 x eindkap / 1 x hoekkap)



STAS minirail combicap alu
RY30200
(2 x eindkap / 1 x hoekkap)



STAS minirail combi cap zwart
RY20200
(2 x eindkap / 1 x hoekkap)



STAS minirail clipschroef torx
SR10200
(metaal, 3 per m²)



STAS plug
SR50700



SCAN FOR MANUAL

STAS cliprail

de perfecte basis



STAS cliprail is een hoogwaardig ophangstelsel zonder toeters en bellen. Eenvoudig te plaatsen en in elk interieur op zijn plek.

De cliprail dankt zijn naam aan de speciale bevestigingsclip - de STAS railclip - waarmee hij eenvoudig aan de wand wordt bevestigd.




Kenmerken

Afmetingen	8,2 x 25 mm
Lengte	150, 200 of 300 cm
Kleur	wit, alu of zwart (meer kleuren op aanvraag)
Materiaal	aluminium
Montage	wandmontage, niet plafondaansluitend
Draagkracht	20 kg/m
Garantie	5 jaar

Voor bijpassende haken en koorden, zie pagina 30.

Onderdelen



STAS cliprail wit
RC10315 150 cm
RC10320 200 cm
RC10330 300 cm



STAS cliprail alu
RC30115 150 cm
RC30120 200 cm
RC30130 300 cm



STAS cliprail zwart
RC20115 150 cm
RC20120 200 cm
RC20130 300 cm



STAS cliprail
eindkap wit
RD10300



STAS cliprail
eindkap alu
RD30300



STAS cliprail
eindkap zwart
RD20300



STAS cliprail
hoekkap wit
RD10400



STAS cliprail
hoekkap alu
RD30400



STAS railclip
RD40100
(metaal, 3 per m²)



STAS rail connector
RD40200
(metaal)



STAS schroef torx
SR30600



STAS plug
SR50700



STAS cliprail max

perfect plafondaansluitend



STAS cliprail max is een ophangstelsel voor de perfectionist. Een extra flens zorgt ervoor dat de rail strak aansluit tegen het plafond. Plafond, wand en ophangstelsel vormen één geheel.

De rail komt het best tot zijn recht tegen vlakke plafonds.

STAS cliprail max dankt zijn naam aan de speciale bevestigingsclip - de STAS railclip - waarmee hij eenvoudig aan de wand wordt bevestigd.

Voor een optimaal resultaat kun je na montage de overgang tussen de STAS cliprail max en het plafond nalopen met bijvoorbeeld een (acrylaat) kit.




Kenmerken

Afmetingen	8,3 x 31,6 mm
Lengte	150, 200 of 300 cm
Kleur	wit, alu of zwart (meer kleuren op aanvraag)
Materiaal	aluminium
Montage	wandmontage, plafondaansluitend
Draagkracht	25 kg/m
Garantie	5 jaar

Voor bijpassende haken en koorden, zie pagina 30.



Onderdelen



STAS cliprail max wit
RC10215 150 cm
RC10220 200 cm
RC10230 300 cm



STAS cliprail max alu
RC30215 150 cm
RC30220 200 cm
RC30230 300 cm



STAS cliprail max zwart
RC20215 150 cm
RC20220 200 cm
RC20230 300 cm



STAS cliprail max
combicap wit
RY10100
(2 x eindkap / 1 x hoekkap)



STAS cliprail max
combicap alu
RY30100
(2 x eindkap / 1 x hoekkap)



STAS cliprail max
combicap zwart
RY20300
(2 x eindkap / 1 x hoekkap)



STAS railclip
RD40100
(metaal, 3 per m²)



STAS rail connector
RD40200
(metaal)



STAS schroef torx
SR30600



STAS plug
SR50700



STAS cliprail pro

elegante krachtpatser




STAS cliprail pro is dankzij een dikwandig profiel uitermate geschikt voor het ophangen van zwaardere objecten. Deze rail kan maar liefst 45 kg per strekkende meter dragen.

Ondanks deze grote draagkracht is de STAS cliprail pro een elegante, onopvallende rail die niet alleen in publieke ruimtes, maar ook in woningen kan worden toegepast.

STAS cliprail pro dankt zijn naam aan de speciale bevestigingsclip - de STAS railclip - waarmee hij eenvoudig aan de wand wordt bevestigd.

VERNIEUWD DESIGN



PATENT PENDING

STAS plasterrail

voor de vooruitdenker

De STAS plasterrail is met haar vernieuwde design nu nog beter van kwaliteit. De aluminium rail bevestig je op een kale muur en na het meestuken van de rail blijft er een hele smalle opening zichtbaar in het stucwerk. Hierdoor is dit ophangstelsel volledig te integreren in een nieuw te steken muur zonder een zichtbaar railsysteem.

Het vernieuwde design zorgt voor een foutloze montage, behoeft slechts een dunne stuc laag van +/- 6 mm en de bijgeleverde safety strip (te verwijderen na het steken) zorgt ervoor dat het ophangstelsel vrij blijft van stucwerk. Een ideaal ophangstelsel voor verbouwingen en nieuwbouwprojecten!



Kenmerken

Afmetingen	11,3 x 28 mm
Lengte	150, 200 of 300 cm
Kleur	wit of alu (meer kleuren op aanvraag)
Materiaal	aluminium
Montage	wandmontage, niet plafondaansluitend
Draagkracht	45 kg/m
Garantie	5 jaar

Voor bijpassende haken en koorden, zie pagina 30.

Kenmerken

Afmetingen	6,4 x 40 mm
Laagdikte stucwerk	6 mm
Lengte	200 cm
Materiaal	aluminium
Montage	wandmontage, te integreren in stucwerk
Draagkracht	15 kg/m
Garantie	5 jaar

Voor bijpassende haken en koorden, zie pagina 33.



Onderdelen



STAS cliprail pro wit
VC10150 150 cm
VC10200 200 cm
VC10300 300 cm



STAS cliprail pro alu
VC30150 150 cm
VC30200 200 cm
VC30300 300 cm



STAS cliprail pro eindkap wit
VE10200



STAS cliprail pro eindkap alu
VE30200



STAS cliprail pro hoekkap wit
VD10400



STAS cliprail pro hoekkap alu
VD30400



STAS plasterrail
PR30200 200 cm
inclusief safety strip



STAS railclip
RD40100
(metaal, 3 per m²)



STAS rail connector
RD40200
(metaal)



STAS schroef torx
SR30600



STAS plug
SR50700



Onderdelen



STAS j-rail

professionele veelzijdigheid



STAS j-rail werd gebaseerd op de vorm van de letter J. Dankzij deze vorm kan de rail op uitzonderlijk veel manieren gecombineerd worden met haken, koorden en zelfs stangen.

Het gebruik van een stang in plaats van een koord of staalkabel, maakt verplaatsen en wisselen van kunst op hoge wanden erg eenvoudig. Een ladder is niet nodig, omdat de stang van onderaf uit de railgoot getild kan worden.

STAS j-rail heeft een enigszins industriële uitstraling en wordt veel toegepast in galerieën en zakelijke panden.




Kenmerken

Afmetingen	7 x 20 mm
Lengte	150, 200 of 300 cm
Kleur	wit of alu (meer kleuren op aanvraag)
Materiaal	aluminium
Montage	wandmontage, niet plafondaansluitend
Draagkracht	25 kg/m
Garantie	5 jaar

Voor bijpassende haken, koorden en stangen zie pagina 31.

Onderdelen



STAS j-rail wit
RJ10115 150 cm
RJ10120 200 cm
RJ10130 300 cm
(4 gaten per m²)



STAS j-rail alu
RJ30115 150 cm
RJ30120 200 cm
RJ30130 300 cm
(4 gaten per m²)



STAS j-rail schroef bolkop wit
SJ10100



STAS j-rail schroef bolkop alu
SJ30100



STAS plug
SR50700



STAS j-rail max

kampioen zwaargewicht



STAS j-rail max is er voor de zware objecten. Het dikwandige aluminium profiel kan tot maar liefst 100 kg per strekkende meter dragen.

Bovendien wordt STAS j-rail max gecombineerd met stangen in plaats van met koorden. Dit maakt verplaatsen en wisselen van kunst op hoge wanden erg eenvoudig. Een trap is niet nodig, omdat de stang van onderaf uit de railgoot getild kan worden.

Het STAS j-rail max systeem is ook leverbaar met diefstalvertragende beveiliging en wordt veelvuldig toegepast in galerieën en musea.



Kenmerken

Afmetingen	9 x 21 mm
Lengte	150, 200 of 300 cm
Kleur	wit of alu (meer kleuren op aanvraag)
Materiaal	aluminium
Montage	wandmontage, niet plafondaansluitend
Draagkracht	100 kg/m
Garantie	5 jaar

Voor bijpassende haken en stangen, zie pagina 32.

Onderdelen



STAS j-rail max wit
RJ10215 150 cm
RJ10220 200 cm
RJ10230 300 cm
(4 gaten per m²)



STAS j-rail max alu
RJ30215 150 cm
RJ30220 200 cm
RJ30230 300 cm
(4 gaten per m²)



STAS j-rail max schroef verzonken kop wit
SJ10200



STAS j-rail max schroef verzonken kop alu
SJ30200



STAS plug
SR50700



STAS u-rail

systeemplafond wordt ophangstelsel



STAS u-rail werd ontwikkeld voor systeemplafonds. De rail wordt eenvoudig en bijna onzichtbaar gemonteerd op de kantlat van een systeemplafond.

STAS u-rail is ook geschikt om whiteborden, reclameborden of landkaarten aan op te hangen. Kortom: een systeemplafond wordt met een kleine aanpassing een flexibel ophangstelsel. Ideaal voor toepassingen in kantoren, scholen en zorginstellingen.



Kenmerken

Afmetingen	14 x 6,5 mm
Lengte	150, 200 of 300 cm
Kleur	wit, zwart of alu (passend bij de kantlat)
Materiaal	aluminium
Montage	plafondmontage
Draagkracht	20 kg/m
Garantie	5 jaar

Voor bijpassende haken en koorden, zie pagina 30.

STAS windsor & riva

haal een stukje natuur in huis



Naast aluminium rails biedt STAS ook houten rails aan in 2 verschillende modellen. De STAS windsor is sierlijk en warm waar de STAS riva voor een strakke en robuuste uitstraling zorgt. Voor ieder wat wils! Beide modellen zijn eenvoudig in gebruik en hebben ieder een eigen profiel waar passende haken voor beschikbaar zijn.

Onze houten rails zijn gemaakt van Ayous hout en FSC gecertificeerd. Ayous hout onderscheidt zich van ander hout doordat het niet vervormt of versplintert, en is perfect over te schilderen vanwege de gladde textuur van het hout. De STAS windsor en riva kunnen zowel geschroefd, gespijkerd als gelijmd* worden.



* De draagkracht van een gelijmde rails is sterk afhankelijk van de ondergrond dus voorzichtigheid is hierbij geboden. Meer informatie over hoe u het beste onze houten rails kunt lijmen kunt u vinden op onze website www.stas.nl/producten/ophangsystemen/windsor-riva.html

Kenmerken STAS windsor

Afmetingen	18 x 45 mm
Lengte	± 120, 240 cm
Materiaal	Ayous hout
Montage	wandmontage, niet plafondaansluitend
Draagkracht	20 kg/m
Garantie	5 jaar

Voor bijpassende haken en koorden, zie pagina 34.



Onderdelen



STAS u-rail wit
RP10115 150 cm
RP10120 200 cm
RP10130 300 cm
(8 gaten per m²)



STAS u-rail alu
RP30115 150 cm
RP30120 200 cm
RP30130 300 cm
(8 gaten per m²)



STAS u-rail zwart
RP20115 150 cm
RP20120 200 cm
RP20130 300 cm
(8 gaten per m²)



STAS u-rail schroef wit
SP10100



STAS u-rail schroef alu
SP30100



STAS u-rail schroef zwart
SP20100



Kenmerken STAS riva

Afmetingen	17 x 45 mm
Lengte	± 120, 240 cm
Materiaal	Ayous hout
Montage	wandmontage, plafondaansluitend
Draagkracht	20 kg/m
Garantie	5 jaar



STAS windsor
RP50220 120 cm
RP50224 240 cm



STAS riva
RP50120 120 cm
RP50124 240 cm



STAS evoluon

buigt met je mee



Met de STAS evoluon kunnen gebogen wanden voortaan ook optimaal benut worden! De STAS evoluon is speciaal ontwikkeld voor muren met een bocht, maar deze rail is net zo eenvoudig te monteren op rechte wanden of (licht) golvende wanden.

De rail is buigbaar, en kan door middel van een bijgeleverde hulptool perfect evenredig langs de contouren van een wand gebogen worden. De STAS evoluon zorgt op deze manier voor ophangmogelijkheden voor ‘lastige’ en ‘onbruikbare’ wanden.



Kenmerken

Afmetingen	20 x 3 mm
Lengte	200 cm
Kleur	alu
Materiaal	aluminium
Montage	wandmontage, niet plafondaansluitend
Draagkracht	20 kg/m
Garantie	5 jaar

Voor bijpassende haken en koorden, zie pagina 35.

Onderdelen



STAS evoluon
TCS30020 200 cm
(4 gaten per m²)



STAS buigmal evoluon
TCS9020 30 cm



STAS afstandhouder
evoluon
TCS9012



STAS schroef evoluon
SJ30300



STAS plug
SR50700




STAS evoluon haak
TCS9016



STAS drywallXpress

geen stress met de drywallXpress



Met de STAS drywallXpress plaats je in een handomdraai en zonder gedoe een ophangstelsel op een gipswand. Laat die boor maar achterwege want voor het monteren van dit ophangstelsel hoef je niet te boren!

De STAS drywallXpress is een compleet ophangstelsel dat bestaat uit clips, cliprail en een hulptool. Met behulp van de bijgeleverde hulptool en een tik van de hamer plaats je de metalen clips heel gemakkelijk in je gipsmuur. Klik de rail op de clips en combineer het ophangstelsel met de STAS koorden met cobra. STAS drywallXpress: het makkelijkste ophangstelsel ter wereld!

PATENT PENDING

Kenmerken

Afmetingen	rail: 8,2 x 25 mm clip: 23 x 35 x 18 mm
Kleur	rail: wit, alu clip: RVS
Materiaal	rail: aluminium clip: RVS
Montage	wandmontage, niet plafondaansluitend
Draagkracht	20 kg/m
Garantie	5 jaar

Voor bijpassende haken en koorden, zie pagina 30.



Onderdelen



STAS cliprail wit
VC10150 150 cm
VC10200 200 cm
VC10300 300 cm



STAS cliprail alu
VC30150 150 cm
VC30200 200 cm
VC30300 300 cm



STAS cliprail zwart
RC20115 150 cm
RC20120 200 cm
RC20130 300 cm



STAS cliprail
eindkap wit
VE10200



STAS cliprail
eindkap alu
VE30200



STAS cliprail
eindkap zwart
RD20300



STAS cliprail
hoekkap wit
VD10400



STAS cliprail
hoekkap alu
VD30400



STAS drywall clip
RD40400



STAS drywall tool
RD40501



STAS drywallXpress
verbinder
RT40200



STAS gipsplaat plafond rail geïntegreerd ophangstelsel

NIEUW

NIEUW

STAS systeemplafond rail totaaloplossing voor systeemplafonds



De STAS gipsplaat plafond rail is een inbouw ophangstelsel voor nieuw te bouwen of te renoveren ruimtes met gips, houten of stenen wanden en gipsplaat plafonds. Het ophangstelsel wordt samen met het rachelwerk onder de balkenlaag op de muur gemonteerd.

Door de 2 verschillende profielen (9,5 mm/ 12,5 mm) kunnen gipsplaten met een dikte van 9 mm of 12 mm in de profielen van de STAS gipsplaat plafond rail worden geschoven. Het resultaat is een strak afgewerkte ruimte met een nagenoeg onzichtbaar ophangstelsel dat verdwijnt in de schaduwlijn van de gipsplaten.

De STAS gipsplaat plafond rail is te gebruiken met de STAS koorden met cobra.



De STAS systeemplafond rail is een totaaloplossing voor ruimtes met een systeemplafond. De STAS systeemplafond rail vervangt het hoekprofiel en de kantlat voor het installeren van systeemplafonds en is bovendien uitgerust met een schilderij ophangstelsel.

Door het innovatieve profiel van de STAS systeemplafond rail kan het ophangstelsel direct op de muur worden gemonteerd. Hoekprofiel en ophangstelsel worden hierdoor één. De systeemplafondplaten kunnen vervolgens in het profiel van de STAS systeemplafond rail worden geschoven. Het resultaat is een nagenoeg onzichtbaar ophangstelsel dat verdwijnt in de schaduwlijn van het systeemplafond.

De STAS systeemplafond rail is te gebruiken met de STAS koorden met cobra.



Kenmerken

Afmetingen	9,5 mm rail: 31 x 36 mm 12,5 mm rail: 34 x 36 mm
Lengte	200, 300 cm
Kleur	wit (RAL 9016)
Materiaal	aluminium
Montage	wandmontage
Draagkracht	25 kg/m
Garantie	5 jaar

Voor bijpassende haken en koorden, zie pagina 30.

Kenmerken

Afmetingen	31 x 35 mm
Lengte	200, 300 cm
Kleur	wit (RAL 9016)
Materiaal	aluminium
Montage	wandmontage
Draagkracht	25 kg/m
Garantie	5 jaar

Voor bijpassende haken en koorden, zie pagina 30.



Onderdelen



STAS gipsplaat
plafond rail 9,5 mm
PC10120 200 cm
PC10130 300 cm



STAS gipsplaat plafond rail
hoekprofiel binnenhoek
9,5 mm (met hoekverbinder)
PC10170



STAS gipsplaat plafond rail
hoekprofiel buitenhoek
9,5 mm (met hoekverbinder)
PC10180



STAS railverbinder
RD20400



STAS hoekverbinder
RD20500



STAS gipsplaat
plafond rail 12,5 mm
PC10020 200 cm
PC10030 300 cm



STAS gipsplaat plafond rail
hoekprofiel binnenhoek
12,5 mm (met hoekverbinder)
PC10070



STAS gipsplaat plafond rail
hoekprofiel buitenhoek
12,5 mm (met hoekverbinder)
PC10080



STAS slagplug (5 per m²)
SR10400



STAS systeemplafond rail
GC10020 200 cm
GC10030 300 cm



STAS systeemplafond
rail hoekprofiel
binnenhoek
(met hoekverbinder)
GC10070



STAS systeemplafond
rail hoekprofiel
buitenhoek
(met hoekverbinder)
GC10080



STAS railverbinder
RD20400



STAS hoekverbinder
RD20500



STAS slagplug (5 per m²)
SR10400



STAS prorail flat

bijna onzichtbaar



De STAS prorail flat is een ophangstelsel dat vrijwel onzichtbaar weg te werken is met stucwerk of met een sierlijst. Zo heb je het gemak van een ophangstelsel maar niet het aanzicht van een rail aan je wand.

Dit railsysteem is hierdoor geschikt voor nieuwbouw en renovaties in bestaande panden. De STAS prorail flat is te monteren aan het plafond en te gebruiken met de STAS koorden met cobra.




Kenmerken

Afmetingen	31,3 x 18 mm
Lengte	200 of 300 cm
Kleur	wit (meer kleuren op aanvraag)
Materiaal	aluminium
Montage	plafondmontage
Draagkracht	45 kg/m
Garantie	5 jaar op rails, 1 jaar op accessoires

Voor bijpassende haken en koorden, zie pagina 30.

Onderdelen



STAS prorail flat wit
RH10515 150 cm
RH10520 200 cm
RH10530 300 cm
(4 gaten per m²)



STAS multirail flat railverbinder
RD20400



STAS multirail flat hoekverbinder
RD20500



STAS multirail flat schroef
SJ10200



STAS plug
SR50700

Railsystemen met verlichting

Inhoudsopgave

Rail	Draagkracht	Montage	Plafondaansluitend?	Pagina
STAS multirail	45 kg/m	wand	nee	22
STAS multirail max	45 kg/m	wand	ja	23
STAS multirail crown	45 kg/m	wand	n.v.t.	24
STAS multirail flat	45 kg/m	plafond	n.v.t.	25
STAS spots	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	26
STAS Wi-Fi smart plug	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	26
STAS armaturen	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	27
STAS adapters	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	28

STAS multirail

ophangen en verlichten



Een STAS multirail systeem is een ophangstelsel en schilderijverlichting in één.

In de rail zijn 12 V spanningsdraden geïntegreerd (laagspanning). Bijpassende armaturen kunnen vervolgens eenvoudig op elke gewenste plaats in de rail geklikt worden om wanddecoraties met led of halogeen uit te lichten. In combinatie met led lampen is de STAS multirail bovendien zeer energiezuinig.



Kenmerken

Afmetingen	11,3 x 28 mm
Lengte	150, 200 of 300 cm
Kleur	wit of alu (meer kleuren op aanvraag)
Materiaal	aluminium
Montage	wandmontage, niet plafondaansluitend
Draagkracht	45 kg/m
Spanning	12 V (laagspanning)
Adapter	18 W, 60 W, 96 W
Garantie	5 jaar op rails, 1 jaar op accessoires

Voor bijpassende haken en koorden, zie pagina 30.
Voor bijpassende accessoires, zie pagina 26.

STAS multirail max

perfect plafondaansluitend



Een STAS multirail systeem is een ophangstelsel en schilderijverlichting in één. In de rail zijn 12 V spanningsdraden geïntegreerd (laagspanning). Bijpassende armaturen kunnen vervolgens eenvoudig op elke gewenste plaats in de rail geklikt worden om wanddecoraties uit te lichten.

De STAS multirail max onderscheidt zich door een extra flens die zorgt voor een strakke aansluiting tegen vlakke plafonds. Plafond, wand en ophangstelsel vormen zo één geheel. Het is tevens mogelijk om kabels weg te werken achter de flens.

Voor een optimaal resultaat kun je na montage de overgang tussen de STAS multirail max en het plafond nalopen met bijvoorbeeld een (acrylaat)kit.



Kenmerken

Afmetingen	11,3 x 38,3 mm
Lengte	200 of 300 cm
Kleur	wit of alu (meer kleuren op aanvraag)
Materiaal	aluminium
Montage	wandmontage, plafondaansluitend
Draagkracht	45 kg/m
Spanning	12 V (laagspanning)
Adapter	18 W, 60 W, 96 W
Garantie	5 jaar op rails, 1 jaar op accessoires

Voor bijpassende haken en koorden, zie pagina 30.
Voor bijpassende accessoires, zie pagina 26.

Onderdelen



STAS multirail wit
VH10150 150 cm
VH10200 200 cm
VH10300 300 cm



STAS multirail alu
VH30150 150 cm
VH30200 200 cm
VH30300 300 cm



STAS multirail eindkap wit
VE10200



STAS multirail eindkap alu
VE30200



STAS multirail hoekkap wit
VD10400



STAS multirail hoekkap alu
VD30400



STAS railclip
RD40100
(metaal, 3 per m²)



STAS rail connector
RD40200
(metaal)



STAS schroef torx
SR30600




STAS plug
SR50700



STAS multirail conductor 12 V recht
VF50200




STAS multirail conductor 12 V hoek
VF50100



STAS multirail max wit
VC10420 200 cm
VC10430 300 cm



STAS multirail max alu
VC30420 200 cm
VC30430 300 cm



STAS prorail max wit
RM10415 150 cm
RM10420 200 cm
RM10430 300 cm
rail zonder 12 V spanningsgeleider



STAS multirail max eindkap wit
VE10400



STAS multirail max eindkap alu
VE30400



STAS multirail max hoekkap wit
VD20500



STAS multirail max hoekkap alu
VD30500



STAS railclip
RD40100
(metaal, 3 per m²)



STAS rail connector
RD40200
(metaal)



STAS schroef torx
SR30600



STAS plug
SR50700



STAS multirail conductor 12 V recht
VF50200



STAS multirail conductor 12 V hoek
VF50100



STAS multirail crown

sierlijst in de hoofdrol



Een STAS multirail systeem is een ophangstelsel en schilderijverlichting in één.

In de rail zijn 12 V spanningsdraden geïntegreerd (laagspanning). Bijpassende armaturen kunnen vervolgens eenvoudig op elke gewenste plaats in de rail geklikt worden om wanddecoraties uit te lichten.

STAS multirail crown is een ophangstelsel voor wandbevestiging en is vrijwel onzichtbaar te combineren met een sierlijst naar keuze.




Kenmerken

Afmetingen	12,7 x 37,5 mm
Lengte	200 of 300 cm
Kleur	wit (meer kleuren op aanvraag)
Materiaal	aluminium
Montage	wandmontage
Draagkracht	45 kg/m
Spanning	12 V (laagspanning)
Adapter	18 W, 60 W, 96 W
Garantie	5 jaar op rails, 1 jaar op accessoires

Voor bijpassende haken en koorden, zie pagina 30.
Voor bijpassende accessoires, zie pagina 26.

Onderdelen



STAS multirail crown wit
RC10420 200 cm
RC10430 300 cm




STAS multirail crown railverbinder
RD20400



STAS multirail crown hoekverbinder
RD20500



STAS multirail crown schroef
SJ10200



STAS prorail crown wit
RH10415 150 cm
RH10420 200 cm
RH10430 300 cm
rail zonder 12 V spanningsgeleider



STAS plug
SR50700



STAS multirail conductor 12 V recht
VF50200



STAS multirail conductor 12 V hoek
VF50100



STAS multirail flat

verscholen klasse



Een STAS multirail systeem is een ophangstelsel en schilderijverlichting in één.

In de rail zijn 12 V spanningsdraden geïntegreerd (laagspanning). Bijpassende armaturen kunnen vervolgens eenvoudig op elke gewenste plaats in de rail geklikt worden om wanddecoraties uit te lichten.

STAS multirail flat is een ophangstelsel voor plafondbevestiging en is vrijwel onzichtbaar te integreren met stucwerk of met een enkele of dubbele platte sierlijst.


Kenmerken

Afmetingen	31,3 x 18 mm
Lengte	200 of 300 cm
Kleur	wit (meer kleuren op aanvraag)
Materiaal	aluminium
Montage	plafondmontage
Draagkracht	45 kg/m
Spanning	12 V (laagspanning)
Adapter	18 W, 60 W, 96 W
Garantie	5 jaar op rails, 1 jaar op accessoires

Voor bijpassende haken en koorden, zie pagina 30.
Voor bijpassende accessoires, zie pagina 26.



Onderdelen



STAS multirail flat wit
RC10520 200 cm
RC10530 300 cm
(4 gaten per m²)



STAS multirail flat railverbinder
RD20400



STAS multirail flat hoekverbinder
RD20500



STAS multirail flat schroef
SJ10200



STAS plug
SR50700



STAS multirail conductor 12 V recht
VF50200



STAS multirail conductor 12 V hoek
VF50100



STAS multirail accessoires spots

STAS biedt 3 verschillende led spots. Je keuze hangt af van je persoonlijke voorkeur op het gebied van energiezuinigheid, lichtkleur, warmtestraling, en vorm en intensiteit van de lichtbundel. Alle spots passen op alle armaturen. STAS geeft op alle multirail accessoires 1 jaar garantie.

STAS ledspot 3,5 W / 27°



Heeft een smalle lichtbundel geschikt voor kleine schilderijen.

	VL10200
Vermogen	3,5 W
Output equivalent	20 W
Max. verbruik	3,5 W
Lichtsterkte	200 lm
Infraroodstraling	geen
Lichtkleur	warm wit
Kleurtemperatuur	2700 K
Lichtbundel	standaard - diffuus
Lichthoek	27°
Lampvoet	MR11-GU4.0
Schokgevoeligheid	laag
Branduren	40.000
Energieklasse	A+

STAS ledspot 3,5 W / 95°



Heeft een brede lichtbundel die grote kunstwerken kan beschijnen.

	VL10900
Vermogen	3,5 W
Output equivalent	20 W
Max. verbruik	3,5 W
Lichtsterkte	200 lm
Infraroodstraling	geen
Lichtkleur	warm wit
Kleurtemperatuur	2700 K
Lichtbundel	standaard - diffuus
Lichthoek	95°
Lampvoet	MR11-GU4.0
Schokgevoeligheid	laag
Branduren	40.000
Energieklasse	A+

STAS powered 4 W mat



Voorzien van een gesloten behuizing zonder licht-doorlating aan de achterkant.

	VL10700
Vermogen	< 4 W
Output equivalent	20 W
Max. verbruik	3,4 W
Lichtsterkte	170 lm
Infraroodstraling	geen
Lichtkleur	neutraal wit
Kleurtemperatuur	3000 K
Lichtbundel	standaard - diffuus
Lichthoek	30°
Lampvoet	MR11-GU4.0
Schokgevoeligheid	laag
Branduren	20.000
Energieklasse	A+

STAS Wi-Fi smart plug

Je hoeft echt geen technisch wonder te zijn om aangesloten apparatuur op afstand te bedienen of te automatiseren. Het enige wat je hiervoor nodig hebt is onze slimme stekker genaamd de STAS Wi-Fi smart plug en je Wi-Fi router. Aangesloten op de STAS Wi-Fi smart plug, bedien je de STAS multirail of een ander elektrisch apparaat op afstand. Met de bijbehorende gratis app en verbonden met je Wi-Fi netwerk, schakel je de STAS multirail gemakkelijk aan en uit.

De STAS Wi-Fi smart plug beschikt over een handige timer functie zodat de STAS multirail automatisch aan gaat wanneer je bijvoorbeeld thuiskomt van je werk of juist wanneer je op vakantie bent. Daarnaast ondersteunt de STAS Wi-Fi smart plug ook spraakbediening in combinatie met Amazon Alexa of Google Home.



STAS Wi-Fi smart plug
VT30700

NIEUW

STAS multirail accessoires armaturen

STAS biedt in totaal 4 verschillende armaturen in meerdere lengtes. Je keuze hangt af van je persoonlijke voorkeur én van de grootte van het kunstwerk dat je wilt verlichten. Alle armaturen passen op alle multirail systemen.

Tip
• Hoe groter de afstand tussen lampje en muur, des te groter het kunstwerk dat belicht kan worden. Kies dus een lang armatuur voor het uitlichten van een groot kunstwerk.

Afstellen
Alle armaturen hebben een flexibel of scharnierend gedeelte waarmee je kleine aanpassingen kunt verrichten in de richting van de lichtbundel.

STAS geeft op alle multirail accessoires 1 jaar garantie.




STAS multirail armatuur classic wit
VA10500 50 cm
VA10700 70 cm



STAS multirail armatuur classic chroom
VA30500 50 cm
VA30700 70 cm



STAS multirail armatuur sirius chroom
VA30365 40 cm
VA30465 50 cm
VA30665 65 cm



STAS multirail armatuur signo chroom
VA30770 70 cm



STAS multirail accessoires adapters

De keuze van een adapter hangt af van 3 factoren:

- 1. Het type spotje dat je gaat gebruiken
- 2. Het aantal spotjes dat je wilt installeren
- 3. Het aantal meters rail dat je wilt ophangen

Bekijk de onderstaande tabellen voor de juiste keuze.

STAS adapters				
	VT20500 STAS multirail adapter 8W	VT20036 STAS multirail adapter 36W	VT20084 STAS multirail adapter 84W	VT20300 STAS multirail adapter 96W
Input Voltage	AC100-240V ~ 50/60Hz 0.7A	100-240VAC 50/60Hz	100-240VAC 50/60Hz	AC100-240V ~ 50/60Hz 2A
Output Voltage	DC 12V == 1.5A	12V DC 3A	12V DC 7A	DC 12V == 8A
Ampère	1.5A	3A	7A	8A
Afmetingen (LxHxB)	75 x 86 x 36 mm	105 x 45 x 28.5mm	155 x 60 x 37mm	149 x 38 x 65 mm
Gewicht	180 gram	220gr	490gr	600 gram
Aansluiting	input plug (EU) output kabel 3 meter	input plug (EU) (US) output kabel 3 meter	input plug (EU) (US) output kabel 3 meter	input kabel (EU) output kabel 3 meter
Kwaliteits-label	CE GS TÜV WEEE	UL CE EMC RoHS REACH	UL CE EMC RoHS REACH	UL CE GS TÜV WEEE

Maximum aantal spotjes te gebruiken

		Led 3,5 W	Led 4 W	Led 5 W	Halogeen
VT20500	Adapter 18 W	4	3	-	-
VT20036	Adapter 36 W	8	7	6	-
VT20084	Adapter 84 W	20	17	14	3
VT20300	Adapter 96 W	25	20	4	4
maximaal aantal meters met één adapter		16	16	8	8



STAS multirail adapter 18 W
VT20500



STAS multirail adapter 36 W
VT20036



STAS multirail adapter 84 W
VT20084



STAS multirail adapter 96 W
VT20300

Haken en koorden voor railsystemen

Inhoudsopgave

STAS haken en koorden	30
STAS j-rail haken, koorden en stangen	31
STAS j-rail max haken en stangen	32
STAS plastrail haken en koorden	33
STAS windsor & riva haken en koorden	34
STAS evoluon & qubic haken en koorden	35
Overzichtstabel haken en koorden	36

Meerdere adapters gebruiken

Als je meer dan de hierboven aangegeven meters of lampjes wilt gebruiken, dan is het nodig om meerdere adapters te gebruiken.

LET OP:

Creëer in dat geval onafhankelijke circuits! Adapters mogen nooit direct of indirect met elkaar verbonden worden. Verbind dus NOOIT twee rails die elk aangesloten zijn op een andere adapter! Je kunt alleen rails verbinden die samen één adapter delen.

Verlichting dimmen

De huidige STAS adapters zijn nog niet dimbaar. We raden je met klem af om zelf een schakelaar of dimmer op het systeem aan te sluiten. Alle garantie op je systeem vervalt in dat geval.

STAS haken en koorden



Na het kiezen van een rail, kies je een koord om in de rail te haken en een haak om over het koord naar de gewenste hoogte te schuiven.

De koorden en haken op deze pagina kunnen worden gecombineerd met alle STAS railtypes m.u.v. STAS houten rails, STAS j-rail (max), STAS evolutie en STAS plastrail.



Koorden



STAS cobra met perlon koord
CP10110 100 cm
CP10115 150 cm
CP10120 200 cm
CP10125 250 cm
CP10130 300 cm
CP10140 400 cm



STAS cobra met staalkabel
SC10110 100 cm
SC10115 150 cm
SC10120 200 cm
SC10125 250 cm
SC10130 300 cm
SC10140 400 cm



STAS cobra met staalkabel wit
SC10220 200 cm

STAS cobra met staalkabel zwart
SC20220 200 cm

Haken



STAS smartspring
HA30900



STAS zipper
HA30501



STAS zipper pro
HA30530

Mogelijke combinaties



max. 4 kg

perlon koord + smartspring



max. 15 kg

perlon koord + zipper of zipper pro



max. 20 kg

staalkabel + zipper of zipper pro



max. 10 kg

staalkabel wit of zwart + zipper of zipper pro

Haken



STAS smartspring
HA30900



STAS zipper
HA30501



STAS zipper pro
HA30530



STAS j-rail veerhaak
HA30700

Mogelijke combinaties



max. 4 kg

j-rail s-haak + perlon koord met lus + smartspring, zipper of zipper pro



max. 15 kg

j-rail s-haak + staalkabel met lus + zipper of zipper pro



max. 4 kg

cilinderhaak + perlon koord met glijder + smartspring



max. 15 kg

cilinderhaak + perlon koord met glijder + zipper of zipper pro



max. 20 kg

cilinderhaak + staalkabel met glijder + zipper of zipper pro



max. 15 kg

j-rail stang + veerhaak

STAS j-rail heeft een eigen set van haken, koorden en stangen om het systeem mee te completeren.

Koorden, stangen en railhaken



STAS perlon koord met lus
PL10110 100 cm
PL10115 150 cm
PL10120 200 cm
PL10125 250 cm
PL10130 300 cm



STAS staalkabel met lus
SL10110 100 cm
SL10115 150 cm
SL10120 200 cm
SL10125 250 cm
SL10130 300 cm



STAS j-rail s-haak wit
HR10400

STAS j-rail s-haak chroom
HR30400



STAS cilinderhaak wit
HR10600

STAS perlon koord met glijder
PH10110 100 cm
PH10115 150 cm
PH10120 200 cm
PH10125 250 cm
PH10130 300 cm
PH10145 450 cm



STAS cilinderhaak alu
HR30600

STAS staalkabel met glijder
SH10110 100 cm
SH10115 150 cm
SH10120 200 cm
SH10125 250 cm
SH10130 300 cm
SH10145 450 cm



STAS j-rail stang 3 mm wit
S010110 100 cm
S010115 150 cm
S010120 200 cm
S010130 300 cm

STAS j-rail stang 3 mm alu
S030110 100 cm
S030115 150 cm
S030120 200 cm
S030130 300 cm

STAS j-rail max haken en stangen

STAS j-rail max werkt uitsluitend met stangen en daarbij passende haken.

Stangen

		
STAS j-rail max stang 4x4 wit	STAS j-rail max stang 4x4 alu	STAS j-rail max stang 4x10 wit
SM10110 100 cm	SM30110 100 cm	SM10210 100 cm
SM10115 150 cm	SM30115 150 cm	SM10215 150 cm
SM10120 200 cm	SM30120 200 cm	SM10220 200 cm
SM10125 250 cm	SM30125 250 cm	SM10225 250 cm



STAS plasterrail haken en koorden

STAS plasterrail heeft eigen haken en koorden die speciaal ontworpen zijn voor de specifieke railopening.

Koorden en railhaken

		STAS perlon koord met glijder		STAS staalkabel met glijder
PR90001		PH10110 100 cm		SH10110 100 cm
		PH10115 150 cm		SH10115 150 cm
		PH10120 200 cm		SH10120 200 cm
		PH10125 250 cm		SH10125 250 cm
		PH10130 300 cm		SH10130 300 cm
		PH10145 450 cm		SH10145 450 cm



Haken

			
STAS j-rail max haak voor stang 4x4	STAS j-rail max security haak 4x4	STAS j-rail max security set, blokkeringsbus + kap	STAS j-rail max haak voor stang 4x10
HA40600	HA40700	BK10200	HA40500

Haken

		
STAS smartspring	STAS zipper	STAS zipper pro
HA30900	HA30501	HA30530

Mogelijke combinaties


		
j-rail max stang 4x4 + j-rail max (security) haak	j-rail max stang 4x4 + j-rail max (security) haak + security set	j-rail max stang 4x10 + j-rail max haak voor stang 4x10
max. 40 kg	max. 40 kg	max. 100 kg

Mogelijke combinaties

		
plasterrail haak + perlon koord met glijder + smartspring	plasterrail haak + perlon koord met glijder + zipper of zipper pro	plasterrail haak + staalkabel met glijder + zipper of zipper pro
max. 4 kg	max. 15 kg	max. 15 kg

STAS windsor & riva haken en koorden

STAS windsor & riva hebben een eigen collectie haken, die gecombineerd kunnen worden met de bestaande haken en koorden van STAS.



Koorden en railhaken



STAS perlon koord met lus
PL10110 100 cm
PL10115 150 cm
PL10120 200 cm
PL10125 250 cm
PL10130 300 cm



STAS staalkabel met lus
SL10110 100 cm
SL10115 150 cm
SL10120 200 cm
SL10125 250 cm
SL10130 300 cm



STAS haak windsor
HW10200 wit



STAS haak windsor
HW30200 alu



STAS haak windsor
HW60200 goud



STAS haak riva
HW50700

Haken



STAS smartspring
HA30900



STAS zipper
HA30501



STAS zipper pro
HA30530

Mogelijke combinaties



perlon koord met lus + smartspring
max. 4 kg



perlon koord met lus + zipper of zipper pro
max. 15 kg



staalkabel met lus + zipper of zipper pro
max. 20 kg

STAS evoluon & qubic (pro) haken en koorden

STAS evoluon en de STAS qubic zijn te gebruiken met onze speciale haken en koorden.



Koorden



STAS perlon koord met glijder
PH10110 100 cm
PH10115 150 cm
PH10120 200 cm
PH10125 250 cm
PH10130 300 cm
PH10145 450 cm



STAS staalkabel met glijder
SH10110 100 cm
SH10115 150 cm
SH10120 200 cm
SH10125 250 cm
SH10130 300 cm
SH10145 450 cm

Haken



STAS smartspring
HA30900



STAS zipper
HA30501



STAS zipper pro
HA30530

Mogelijke combinaties

STAS evoluon
Voor meer informatie over de STAS evoluon, zie pagina 16.



STAS evoluon haak + perlon koord met glijder + smartspring
max. 4 kg



STAS evoluon haak + perlon koord met glijder + zipper
max. 15 kg



STAS evoluon haak + staalkabel met glijder + zipper
max. 15 kg

STAS qubic (pro)
Voor meer informatie over de STAS qubic (pro), zie pagina 52.



STAS qubic + perlon koord met glijder + smartspring
max. 4 kg



STAS qubic + perlon koord met glijder + zipper
max. 15 kg



STAS qubic + staalkabel met glijder + zipper
max. 20 kg

Overzichtstabel haken en koorden

Haken	smartspring	zipper / zipper pro	veerhaak	j-rail max haak voor stang 4x4	j-rail max security haak 4x4	j-rail max haak voor stang 4x10
Koorden						
alle STAS rails (m.u.v. STAS j-rail, STAS j-rail max, STAS plastrail, STAS windsor, STAS riva en STAS evluon)						
perlon koord met cobra	4 kg	15 kg	-	-	-	-
staalkabel met cobra	-	20 kg	-	-	-	-
staalkabel zwart of wit met cobra	-	10 kg	-	-	-	-
STAS j-rail						
cilinderhaak en perlon koord met disk	4 kg	15 kg	-	-	-	-
s-haak en perlon koord met lus	4 kg	15 kg	-	-	-	-
s-haak en staalkabel met lus	-	20 kg	-	-	-	-
stang 3 mm	-	-	15 kg	-	-	-
STAS j-rail max						
stang 4x4 wit of alu	-	-	-	40 kg	40 kg	-
stang 4x10 wit	-	-	-	-	-	100 kg
STAS plastrail						
plastrailhaak met perlonkoord met glijder	4 kg	15 kg	-	-	-	-
plastrailhaak met staalkabel met glijder	-	15 kg	-	-	-	-
STAS windsor & riva						
haak met perlon koord met lus	4 kg	15 kg	-	-	-	-
haak met staalkabel met lus	-	20 kg	-	-	-	-
STAS evluon & qubic (pro)						
perlon koord met glijder	4 kg	15 kg	-	-	-	-
staalkabel met glijder	-	20 kg	-	-	-	-
Overig (bijv. scheidingswandhaken)						
perlon koord met lus	4 kg	15 kg	-	-	-	-
staalkabel met lus	-	20 kg	-	-	-	-

Magnetische ophangoplossingen

Inhoudsopgave

STAS magnet sets	38
STAS magnetische jashaken	39
STAS magnetische schilderijhaken	39
STAS staalstrip	40
STAS metaalband	40
STAS magnetische systeemplafondhaken	40

STAS magnet sets

kaarten aan kabels



Een STAS magnet set bestaat uit een staalkabel met cobra en een vijf- of tiental magneetjes. De staalkabel haak je in je STAS rail. Met de magneetjes bevestig je vervolgens foto's, kaarten en memo's aan de kabel. Ideaal voor kerst- en verjaardagskaarten, kattebelletjes of tijdelijke displays.

De STAS magnet sets wit en coloured kunnen niet gecombineerd worden met STAS houten rails, STAS j-rail (max), STAS evolutie en STAS plastrail. De 2-in-1 variant kan worden gecombineerd met alle STAS rails behalve STAS j-rail max en STAS evolutie.

STAS magnet set

De standaard STAS magnet set bestaat uit een staalkabel met cobra en tien witte driepoot magneetjes.

STAS coloured magnet set

De STAS coloured magnet set bestaat uit een staalkabel met cobra en tien pionvormige magneetjes in vijf verschillende kleuren.

STAS magnet set 2-in-1

De STAS magnet set 2-in-1 kan op twee manieren worden toegepast. Haak de kabel met de cobra in je STAS rail of hang hem met de lus aan een kantlathak of haak naar keuze. Deze set wordt geleverd met vijf pionvormige magneetjes in vijf verschillende kleuren.



Producten



STAS magnet set
BM20360
staalkabel 150 cm met cobra, 10 witte neodymium magneetjes



STAS white magnets
MB10050
10 losse, witte neodymium magneetjes



STAS coloured magnet set
BM20370
staalkabel 150 cm met cobra, 10 gekleurde neodymium magneetjes



STAS coloured magnets
MB10040
10 losse, gekleurde neodymium magneetjes



STAS magnet set 2-in-1
BM20380
staalkabel 150 cm met cobra en lus, 5 gekleurde neodymium magneetjes

STAS magnetische jashaken



STAS magnetische jashaak

Deze grote krachtige magnetische jashaak van STAS is door zijn hoge trekkracht enorm sterk. Creëer snel een garderobe op een stalen kast, stelling, wand of deur. Deze jashaak kan wel tot 12 kg dragen (afhankelijk van de ondergrond).

De magneetknop is ook geschikt om te gebruiken op whiteborden en om grotere voorwerpen of reclameborden aan op te hangen.

De onderzijde van de magneet is voorzien van vilt ter bescherming van de ondergrond.



STAS magnetische jashaak lichtzilver
12 kg
Ø 67 x 33 mm
MA10067

STAS magnetische jashaak met kledinghangers

De magnetische jashaken van STAS zijn functioneel en representatief ontworpen door Gerard Kerklaan. Ze kunnen eenvoudig aan een stalen oppervlak bevestigd worden. De enkele en dubbele jashaken worden geleverd met kledinghangers en kunnen tot 4,5 kg dragen bij een wanddikte van 1 mm. De jashaak kwartet kan in totaal tot wel 14 kg dragen.

Materiaal: natureel geanodiseerd aluminium met donkergrijs kunststof. De aluminium profielen zijn ook leverbaar in de kleuren: RAL 3002, RAL 5002, RAL 9011, RAL 9006, RAL 9010.



STAS magnetische jashaak enkel 4,5 kg
9 x 12 x 10 cm
incl. kledinghanger
MA90010



STAS magnetische jashaak dubbel 4,5 kg
9 x 12 x 16 cm
incl. kledinghanger
MA90016



STAS magnetische jashaak kwartet 14 kg
40 x 12 x 5 cm
MA90040

Magnetische schilderijhaken

De magnetische schilderijhaken van STAS zijn staalplaten met daaraan een stevig haakje. De achterkant is magnetisch, zodat ze aan een stalen oppervlak bevestigd kunnen worden.

Afmetingen

50 x 100 mm
100 x 200 mm
150 x 250 mm
200 x 300 mm

Draagkracht (bij benadering)

1 kg
6 kg
10 kg
21 kg



STAS magnetische schilderijhaak
50 x 100 mm
MA10100




STAS magnetische schilderijhaak
100 x 200 mm
MA10200



STAS magnetische schilderijhaak
150 x 250 mm
MA10300



STAS magnetische schilderijhaak
200 x 300 mm
MA10400



STAS staalstrip
MA00050 50 x 5 cm
MA00100 100 x 5 cm

STAS staalstrip

Simpel maar veelzijdig: de STAS staalstrip is een magnetische strip voor het ophangen van tekeningen en papieren met magneetjes.

Kenmerken

- Breedte 5 cm
- Lengte 50 of 100 cm
- Dikte 1,6 mm
- Montage met een zelfklever of kit
- Magneten te gebruiken met diverse soorten magneten



STAS metaalband
MA00018

STAS metaalband

STAS biedt naast de staalstrip ook een zelfklevende metaalband op rol (30 m per rol). Deze variant kan op elke gewenste lengte geknipt worden, is 12,5 mm breed en 0,3 mm dik.



STAS memo magneet
Ø 30 mm, 10 stuks
MA00011

Magnetische systeemplafondhaak

Geen gedoe meer met omgebogen paperclips of touwtjes. Met de witte STAS systeemplafondhaak hang je in een handomdraai lesmateriaal, bewegwijzing of feestdecoratie aan het metalen profiel van een systeemplafond.

STAS systeemplafondhaken zijn ook verkrijgbaar in een niet-magnetische variant. Deze zijn te vinden op pagina 51.



**STAS magnetische
plafondhaak 25 mm**
MA00002
max. 3 kg



Overige ophangoplossingen

Inhoudsopgave

STAS papergrip	42	STAS systeemplafondhaken	51
STAS grip-up (op de papergrip)	43	STAS dibond hangers	51
STAS papergrip hanger	44	STAS qubic & qubic pro	52
STAS name tag	45	STAS v-tense & h-tense	54
STAS scheidingswandhaken	46	STAS accessoires en mogelijkheden	56
STAS grip-up (op de wand)	47	STAS paperrail	60
STAS signtrack	48	STAS picture hits	61
STAS poster strips en poster snaps	50		

STAS papergrip dubbel zo handig



STAS papergrip is één rail met twee toepassingen. Dankzij een strip in de rail kunnen papieren eenvoudig ingeklemd en weer verwijderd worden. Daarnaast kunnen kaarten e.d. in de speciale rand bovenop de rail gezet worden.

STAS papergrip is geschikt voor zowel dik als dun papier en kan zelfs dunne tijdschriften tot 3,5 mm en gelamineerd papier vastklemmen. Losse railstukken kunnen aan elkaar gekoppeld worden voor het creëren van een wandbreed ophangstelsel.

Optioneel: klik speciaal ontworpen STAS papergrip haakjes op de rail, om kleine spulletjes zoals sleutels, of bijvoorbeeld een STAS magnet set 2-in-1, aan de STAS papergrip te hangen. Een STAS papergrip haakje is belastbaar tot 3 kg.

NIEUW

STAS grip-up (op de papergrip) extra handig



De STAS grip-up is een los product dat op de STAS papergrip kan worden geklikt. Met deze combinatie wordt het aangenamen van een wandplank gecombineerd met het handige klemmechanisme van de STAS papergrip. Op het plank-gedeelte plaats je eenvoudig fotolijsten, beeldjes of andere decoratie om vervolgens aan de onderkant notities, tekeningen en posters vast te klemmen. Hierdoor heb je alle ruimte voor decoratie én belangrijke papieren.

Naast de montage op de STAS papergrip is dit product ook direct op de muur te monteren met behulp van speciale clips. (zie pagina 47)

Tip van STAS: Het is ook mogelijk om van de STAS grip-up een kleinere lengte dan de lengte van je STAS papergrip aan te schaffen zodat enkel een klein gedeelte als wandplank kan worden gebruikt.

Kenmerken

Afmetingen	13,3 mm x 45 mm
Lengte	50, 100, 150 of 200 cm
Kleur	wit, wit structuur, zwart structuur of alu structuur (meer kleuren op aanvraag)
Materiaal	rail: aluminium met poedercoating strip aan binnenzijde: polyurethaan schuimkern en polyethyleen afdeklaag
Montage	standaard met railclips (3 per meter) optioneel met magneettape of dubbelzijdige tape
Garantie	5 jaar

Kenmerken

Afmetingen	45,3 x 60 mm
Lengte	50, 100, 150, 200 cm
Kleur	wit, alu structuur
Materiaal	aluminium
Montage	papergrip montage
Draagkracht	op papergrip: 2 kg/m
Garantie	5 jaar

Onderdelen



STAS papergrip wit
PG10105 50 cm
PG10110 100 cm
PG10115 150 cm
PG10120 200 cm



STAS papergrip wit structuur
PG15005 50 cm
PG15010 100 cm
PG15015 150 cm
PG15020 200 cm



STAS papergrip alu structuur
PG30105 50 cm
PG30110 100 cm
PG30115 150 cm
PG30120 200 cm



STAS papergrip zwart structuur
PG20105 50 cm
PG20110 100 cm
PG20115 150 cm
PG20120 200 cm



STAS papergrip eindkap
PG90001 wit
PG90003 alu
PG90002 zwart



STAS papergrip haak
HA40410 wit
HA40412 alu
HA40411 zwart



STAS railclip
RD40100
(metaal, 3 per m²)



STAS rail connector
RD40200
(metaal)



STAS schroef torx
SR30600



STAS plug
SR50700




Onderdelen



STAS grip-up wit
SPG10105 50 cm
SPG10110 100 cm
SPG10115 150 cm
SPG10120 200 cm



STAS grip-up alu
SPG30105 50 cm
SPG30110 100 cm
SPG30115 150 cm
SPG30120 200 cm



STAS grip-up eindkap set (l/r) wit
SPG90011



STAS grip-up eindkap set (l/r) alu
SPG90015



STAS papergrip hanger

veilig ophangen



De STAS papergrip hanger is speciaal ontwikkeld voor het ophangen van een whiteboard (met een afmeting van max. 90x120 cm) aan de STAS papergrip (gemonteerd met schroeven), door middel van 2 hangers. De hangers worden met schroeven aan het whiteboard bevestigd en vervolgens op de papergrip geplaatst. Zo is het whiteboard gemakkelijk te plaatsen en te verplaatsen. Daarnaast is de hanger voorzien van een veiligheidsblokkering, zodat deze niet uit de rail kan worden gedrukt wanneer er kracht uitgeoefend wordt op het whiteboard. Door het monteren van stabilisatiekoppen blijft het whiteboard stabiel hangen. Dit maakt de STAS papergrip hanger zeer geschikt voor het veilig ophangen van een whiteboard in onderwijsinstellingen.

Naast het whiteboard kunnen er ook andere voorwerpen worden opgehangen aan de STAS papergrip hanger. Voor het ophangen van lichte voorwerpen zoals een kleine klok, kan de hanger worden bevestigd met dubbelzijdige tape.

STAS name tag

een plekje voor iedere naam



De STAS name tag is een clip die op de STAS papergrip kan worden geklikt. In deze clip kan papier worden geplaatst. Met de STAS name tag kunnen bijvoorbeeld de namen van de kinderen worden gedisplaysed in de klas, of bij u thuis.

*Templates voor het uitprinten van de naamkaartjes zijn beschikbaar op www.stas.nl



Kenmerken

Afmetingen	3,5 x 9,5 cm
Kleur	wit
Materiaal	staal met poedercoating
Montage	aan het op te hangen product
Draagkracht	per hanger per meter: 20 kg papergriphanger set: whiteboard van max. 90 x 120 cm
Garantie	5 jaar

Kenmerken

Afmetingen	8,7 x 3,7 x 6 mm
Kleur	zwart
Materiaal	kunststof
Montage	te bevestigen op de papergrip



Onderdelen



STAS papergrip hanger
HA40110



STAS papergrip hanger stabilisatieset
PG40110



STAS name tag
PG20007

STAS scheidingswandhaken de ophangklassieker

Scheidingswandhaken bieden uitkomst bij het ophangen van objecten aan bijvoorbeeld wandpanelen, scheidingswanden, deuren en kroonlijsten.

Ze kunnen eenvoudig gecombineerd worden met STAS koorden met lus en een STAS zipper of STAS smartspring. Zo creëer je in een handomdraai een compleet ophangstelsel, maar dan zonder aluminium rail.



NIEUW

STAS grip-up (op de wand) extra handig

De STAS grip-up kan naast de montage op de STAS papiergrip ook los op de wand worden gemonteerd om zo een wandplank te creëren. Op het plank-gedeelte plaats je eenvoudig fotolijsten, beeldjes of andere decoratie.

De STAS grip-up wordt op de wand gemonteerd met behulp van de STAS wall clips.



Producten

De STAS scheidingswandhaken zijn verkrijgbaar in diverse varianten:

				
STAS wandhaak wit 11 mm HW10300	STAS wandhaak wit 16 mm HW10400	STAS wandhaak wit 18 mm HW10600	STAS wandhaak wit 21 mm HW10500	STAS wandhaak wit 26 mm HW10700
				
STAS wandhaak wit 31 mm HW10800	STAS wandhaak alu interselect HW30700	STAS wandhaak alu lux kozijn HW30800	STAS wandhaak transparant alcoa HW50100	STAS wandhaak alu vervol type 1 HW30300*
				
STAS wandhaak alu vervol type 2 HW30400	STAS wandhaak alu sepa normaal HW30500	STAS wandhaak askon chroom HW50400	STAS wandhaak PE transparant HW50500	STAS wandhaak maars HW50600
				
STAS kantlathak wit HW10200	STAS kantlathak alu HW30200	STAS kantlathak goud HW60200		




Kenmerken

Afmetingen	45,3 x 60 mm
Lengte	50, 100, 150, 200 cm
Kleur	wit, alu structuur
Materiaal	aluminium
Montage	wandmontage
Draagkracht	direct op de muur: 4 kg/m
Garantie	5 jaar op rails



Onderdelen

				
STAS grip-up wit SPG10105 50 cm SPG10110 100 cm SPG10115 150 cm SPG10120 200 cm	STAS grip-up alu SPG30105 50 cm SPG30110 100 cm SPG30115 150 cm SPG30120 200 cm	STAS grip-up eindkap set (l/r) wit SPG90011	STAS grip-up eindkap set (l/r) alu SPG90015	STAS wall clip voor wandmontage SPG90010 (4 clips per m²)



* Word uitsluitend verkocht in combinatie met STAS perlon koord met lus en zipper.

STAS signtrack

een presentatie die blijft hangen

NIEUW



Met de STAS signtrack hang je gemakkelijk reclame, posters en bewegwijzering (van 0,2mm tot 1mm dik) op. Door het schuifmechanisme aan boven- en onderkant is de STAS signtrack makkelijk in gebruik, blijft materiaal onbeschadigd en is een nette presentatie gegarandeerd. Een onmisbare toevoeging voor winkels, kantoren, horeca, beurzen, overheids- en zorginstellingen.

De STAS signtrack is met de STAS qubic of met de STAS systeemplafondhaak in combinatie met bijpassende koorden aan het plafond op te hangen in de vrije ruimte. Ook is de STAS signtrack te gebruiken met onze vele railsystemen in combinatie met de koorden met cobra haak voor een wandmontage.



Kenmerken

Afmetingen	12 x 21 mm
Lengte	42, 60, 100 of 200 cm
Kleur	alu
Materiaal	aluminium
Montage	plafond- of wandmontage
Papierdikte	0,2 mm tot 1 mm
Garantie	5 jaar

Combinatie set



STAS signtrack set 42 en 60 cm
PS10042 42 cm
PS10060 60 cm

STAS signtrack bovenrail 1x
STAS signtrack onderrail 1x
STAS signtrack eindkap 4x
STAS signtrack klem 6x
STAS signtrack haak 2x

STAS signtrack set 100 cm
PS10100 100 cm

STAS signtrack bovenrail 1x
STAS signtrack onderrail 1x
STAS signtrack eindkap 4x
STAS signtrack klem 10x
STAS signtrack haak 2x

STAS signtrack set 200 cm
PS10200 200 cm

STAS signtrack bovenrail 1x
STAS signtrack onderrail 1x
STAS signtrack eindkap 4x
STAS signtrack klem 18x
STAS signtrack haak 4x

Onderdelen



STAS signtrack rail
PS29942 42 cm
PS29960 60 cm
PS29100 100 cm
PS29200 200 cm



STAS signtrack haak
HA50200



STAS signtrack klem
HA30660



STAS signtrack eindkap
RD20600



STAS signtrack

ophangmogelijkheden

De STAS signtrack is te gebruiken met de STAS qubic (pro), de STAS systeemplafondhaak voor lus en verschillende STAS railsystemen, met uitzondering van de STAS j-rail max. Iedere toepassing is te combineren met 2 verschillende koorden en STAS signtrack haken.

Aan een plafond van steen of beton

STAS qubic of qubic pro met perlon koord of staalkabel met glijder.



STAS qubic
TCS1000



STAS qubic pro
TCS1010



STAS perlon koord met glijder



STAS staalkabel met glijder

Voor meer informatie over de STAS qubic, zie pagina 52.

Aan een systeemplafond

STAS systeemplafondhaak voor lus met perlon koord of staalkabel met lus.



STAS systeemplafondhaak voor lus
HA10200 max 5 kg



STAS perlon koord met lus



STAS staalkabel met lus

Voor meer informatie over de STAS systeemplafondhaak, zie pagina 51.

Aan een STAS rail

STAS rail in combinatie met perlon koord of staalkabel passend bij de rail.



STAS cobra met perlon koord



STAS cobra met staalkabel

Voor meer informatie over de STAS rails, zie pagina 6 t/m 20.

STAS poster strips en poster snaps

ophangen zonder inlijsten



STAS poster strip
De STAS poster strip is een klassieke poster strip, uitgevoerd in transparant kunststof en ontwikkeld om op een strakke en nette manier posters in te klemmen en op te hangen. Je schuift de poster vanaf de zijkant in de strip.

STAS poster snap
De STAS poster snap is een luxe variatie op de kunststof poster strip, vervaardigd van hoogwaardig aluminium. Daardoor is dit systeem speciaal geschikt om ook doek en zwaardere posters op een stijlvolle manier te presenteren.

De poster hoeft niet vanaf de zijkant te worden ingeschoven: de STAS poster snap klapt aan de boven- en onderkant open en dicht.



Kenmerken STAS poster strip

Afmetingen	6 x 13 mm
Lengte	30, 42, 50, 60, 70, 84 of 100 cm
Kleur	transparant
Materiaal	kunststof
Draagkracht	geschikt voor papier en karton
Garantie	5 jaar

Kenmerken STAS poster snap

Afmetingen	16 x 27 mm
Lengte	50, 70 of 100 cm
Kleur	aluminium
Materiaal	aluminium
Draagkracht	geschikt voor zwaardere posters en doek
Garantie	5 jaar



STAS poster strip set transparant
PS50030 30 cm
PS50042 42 cm
PS50050 50 cm
PS50060 60 cm

PS50070 70 cm
PS50084 84 cm
PS50110 100 cm



STAS poster snap set alu
PS30050 50 cm
PS30070 70 cm
PS30100 100 cm



STAS systeemplafondhaken

Geen gedoe meer met omgebogen paperclips of touwtjes. Met de witte STAS systeemplafondhaken hang je in een handomdraai lesmateriaal, knutselwerkjes of feestdecoratie aan een systeemplafond. De haak wordt over het tussenprofiel van het systeemplafond geschoven.

STAS systeemplafondhaken zijn verkrijgbaar met een haak, met een oog of in een magnetische variant (voor magnetische systeemplafonds zie pagina 38).

STAS dubbelhanger
STAS dubbelhangers zijn een zeer gemakkelijke manier om signing op te hangen aan een systeemplafond. Onze dubbelhangers worden veel gebruikt in scholen, kantoren en in de detailhandel. Samen met de systeemplafondhaken is dit een fijne oplossing voor alle systeemplafonds!



STAS systeemplafondhaak wit
HA10100 max 5 kg



STAS systeemplafondhaak voor lus
HA10200 max 5 kg



STAS dubbelhanger
DH10010 dubbelhanger 10 cm alu
DH10025 dubbelhanger 25 cm alu
DH10040 dubbelhanger 40 cm alu
DH10060 dubbelhanger 60 cm alu
DH10080 dubbelhanger 80 cm alu

NIEUW

VERNIEUWD DESIGN
MADE IN HOLLAND



STAS dibond hangers

De STAS dibond hanger is een zelfklevende aluminium plaat met een haak, die op de achterkant van vlakke panelen bevestigd kan worden. De STAS dibond hanger bieden wij aan in verschillende afmetingen, ieder met een eigen draagkracht. De tape, die op de achterkant van de STAS dibond hanger zit, is afkomstig van het merk tesa® en van hoge kwaliteit. Bij de STAS dibond hanger leveren wij een speciaal cleaner doekje die gebruikt dient te worden voor het vet- en stofvrij maken van de ondergrond.

De STAS dibond hanger is geschikt om op te plakken op de achterkant van vlakke panelen zoals spiegels en kunst/foto's op acryl, glas, dibond, plexiglas of aluminium. Ruwe, poreuze of vezelige oppervlaktes zoals hout, MDF, gipsplaat of gipsblokken zijn niet geschikt voor het opplakken van de STAS dibond hanger.

De STAS dibond hanger is ook te bevestigen (of om de tape-bevestiging te verstevigen) door het monteren van schroeven in de aanwezige schroefgaten achter op een lijst, op hout of MDF.

LET OP! Het is zeer belangrijk dat je de achterkant van het object dat je op wilt hangen vet- en stofvrij maakt met het bijgeleverde cleaner doekje. Laat de reiniger goed opdrogen. Druk vervolgens de STAS dibond hanger voor 10 seconde stevig aan en laat dit 24u drogen. Op pag. 79 vind je de disclaimer van dit product.



STAS dibond hanger + installatie set
3 kg / 70 x 70 mm
BS30900



STAS dibond hanger + installatie set
6 kg / 100 x 100 mm
BS30800



STAS dibond hanger + installatie set
5 kg / 70 x 140 mm
BS30500



STAS dibond hanger + installatie set
10 kg / 100 x 200 mm
BS30700



STAS dibond hanger + installatie set
3,5 kg / ø 90 mm
BS30400



STAS zelfklevende afstandhouders round
13 mm (per 4 stuks)
MB10080


STAS qubic & qubic pro

flexibel in alle richtingen

De STAS qubic is een compact en vierkant ophangstelsel, en geschikt voor harde wanden zoals steen of beton. Onderschat de STAS qubic niet door zijn formaat want dit is juist hetgeen wat zo handig is aan dit ophangstelsel.

De STAS qubic is geschikt voor één ophangpunt en is te monteren door middel van één schroef. Hierdoor kan de STAS qubic op de wat lastigere plekken gemakkelijk gemonteerd worden. Denk hierbij aan een trappengat, een schuin plafond of bijvoorbeeld een pilaar. De STAS qubic kan op alle manieren gemonteerd worden zodat er op verschillende manieren koorden in het ophangstelsel kunnen worden gehaakt.

De veelzijdigheid van de STAS qubic maakt het tot een onmisbaar ophangstelsel voor lastige plekken met harde wanden.



wandmontage STAS qubic

wandmontage STAS qubic pro

De STAS qubic pro is geschikt voor zachte wanden zoals gips en kalkzandsteen. De STAS qubic pro is geschikt voor één ophangpunt en is te monteren door middel van 2 schroeven. Gemonteerd in de montageplaat zorgen deze schroeven voor extra versteviging van het ophangstelsel in de zachte wand.

Net zoals de STAS qubic, kan de STAS qubic pro op de wat lastigere plekken worden gemonteerd. De veelzijdigheid van de STAS qubic pro maakt het tot een onmisbaar ophangstelsel voor lastige plekken met zachte wanden.



plafondmontage STAS qubic

plafondmontage STAS qubic pro



Kenmerken qubic

Afmetingen	22 x 22 x 24 mm
Kleur	alu structuur
Materiaal	aluminium
Montage	plafond- en wandmontage
Draagkracht	15 kg/m
Garantie	5 jaar

Voor bijpassende haken en koorden, zie pagina 35.
Kijk op pagina 58 voor het combineren met STAS v-tense & h-tense.

Kenmerken qubic pro

Afmetingen	50 x 50 x 28 mm
Kleur	alu structuur
Materiaal	aluminium
Montage	plafond- en wandmontage
Draagkracht	20 kg/m
Garantie	5 jaar

Voor bijpassende haken en koorden, zie pagina 35.
Kijk op pagina 58 om te combineren met de STAS v-tense & h-tense.



STAS qubic
TCS1000

STAS qubic
eindkap zwart
TCS9002



STAS schroef qubic
SJ30200

STAS plug
SR50700



STAS qubic pro
TCS1010

STAS schroef
qubic pro
SJ30100

STAS qubic
eindkap zwart
TCS9002

STAS plug
SR50700

Onderdelen



STAS v-tense & h-tense

oneindig te combineren

Het spandradensysteem is flexibel te gebruiken en aan muur of plafond te monteren. Horizontaal, verticaal én diagonaal! De mogelijkheden in combinatie met de STAS qubic, de STAS evluon en de andere STAS railsystemen zijn hierdoor eindeloos. Denk hierbij bijvoorbeeld aan toepassingen voor de creatie van etalages, de presentatie van woningen in de makelaardij, het displayen van restaurantmenu's of het ophangen van materiaal op scholen en kantoren.

STAS v-tense (verticaal)


De STAS v-tense is samen met de STAS h-tense onderdeel van het spandraden assortiment. De STAS v-tense is verticaal te gebruiken en is uitgerust met aan weerskanten een glijder. De draad is eenvoudig strak aan te spannen. Bij de STAS v-tense is bovendien een extra veer toegevoegd zodat de draad nog genoeg vering heeft om met een haak in een rail te haken. De STAS v-tense is te combineren met diverse STAS railsystemen, de STAS qubic en de STAS evluon om zo eenvoudig een wandpresentatie te creëren.

* Ook verkrijgbaar in een uitvoering met aan één kant een glijder en aan de andere kant een STAS cobra voor ophangmogelijkheden met een STAS rail.



STAS h-tense (horizontaal)

De STAS h-tense is samen met de STAS v-tense onderdeel van het spandraden assortiment. De STAS h-tense is horizontaal te gebruiken en is uitgerust met aan weerskanten een glijder. De draad is eenvoudig strak aan te spannen. De STAS h-tense is te combineren met de STAS qubic om zo eenvoudig een wandpresentatie te creëren.



Kenmerken v-tense

Afmetingen	26 x 3 mm
Lengte	150 , 300, 450 cm
Kleur	alu structuur
Materiaal	aluminium
Montage	wand- en plafondmontage (in combinatie met de STAS rail, STAS evluon of STAS qubic)
Garantie	5 jaar

Kenmerken h-tense

Afmetingen	26 x 3 mm
Lengte	150 , 300, 450 cm
Kleur	alu structuur
Materiaal	aluminium
Montage	wand- en plafondmontage (in combinatie met de STAS qubic)
Garantie	5 jaar



Inhoud

STAS v-tense
TSBV150 150 cm
TSBV300 300 cm
TSBV450 450 cm



Voor combinaties en mogelijkheden raadpleeg pagina 56.

Inhoud

STAS h-tense
TSBH150 150 cm
TSBH300 300 cm
TSBH450 450 cm



Voor combinaties en mogelijkheden raadpleeg pagina 56.

STAS v-tense & h-tense

accessoires & mogelijkheden

STAS accessoires



STAS frame klem
(4,5 mm)
TCS30001



STAS frame connector
(4,5 mm)
TCS30002



STAS tense-frame
TCS30010



STAS frame klem
(8,5 mm)
TCS30003



STAS frame connector
(8,5 mm)
TCS30004



STAS shelf klem
(8,5 mm)
TCS30005



STAS shelf connector
(8,5 mm)
TCS30006



STAS shelf 20 x 30 cm
TCS30025

STAS frame klem (4,5 mm)

De STAS frame klem wordt op een spandraad gedraaid. Wanneer er 2 spandraden naast elkaar zijn gemonteerd met beiden een STAS frame klem, dan kan hier een plaat, frame of bord (van minimaal 1 mm en maximaal 4,5 mm) tussen worden geklemd.

STAS frame connector (4,5 mm)

De STAS frame connector wordt op een spandraad gedraaid. Door de dubbele opening kunnen er meerdere borden (van minimaal 1 mm en maximaal 4,5 mm) naast elkaar worden geplaatst.

STAS tense-frame

Het A4 formaat frame wordt geleverd met 4 STAS frame klemmen (4,5 mm). Wanneer er 2 spandraden naast elkaar zijn gemonteerd, dan wordt het STAS tense-frame tussen deze spandraden geplaatst. Het frame wordt aan de bovenkant geopend zodat hier materiaal in geplaatst kan worden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan reclame-uitingen of toepassingen in de makelaardij. Het frame sluit vervolgens weer door middel van magneten.

STAS frame klem (8,5 mm)

De STAS frame klem wordt op een spandraad gedraaid. Wanneer er 2 spandraden naast elkaar worden geplaatst met een STAS frame klem, dan kan hier een plaat, frame of bord (van minimaal 4 mm en maximaal 8,5 mm dik) tussen worden geklemd.

STAS frame connector (8,5 mm)

De STAS frame connector wordt op een spandraad gedraaid. Door de dubbele opening kunnen er meerdere platen (van minimaal 4 mm en maximaal 8,5 mm dik) naast elkaar worden geplaatst.

STAS shelf klem (8,5 mm)

De STAS shelf klem kan op de STAS staalkabel met glijder (p. 35) worden gedraaid. Wanneer er 4 STAS staalkabels met glijder worden gemonteerd met 4 STAS shelf klemmen, dan kan hier een STAS shelf tussen worden geplaatst om zo schappen te creëren.

STAS shelf connector (8,5 mm)

De STAS shelf connector kan op de STAS staalkabel met glijder (p. 35) worden gedraaid. Door de dubbele opening kunnen er meerdere STAS shelves naast elkaar worden geplaatst om zo schappen te creëren.

STAS shelf

De STAS shelf is een plexiglas plankje van 20 x 30cm. Met behulp van 4 STAS shelf klemmen kan dit plankje aan 4 staalkabels met glijder (p.34VT30600) worden bevestigd om zo schappen te creëren. (andere afmetingen beschikbaar op aanvraag)



STAS security haak
HA30600



STAS signage klem
TCS30007



STAS metalen knipper
MC10100



STAS afstandsklem
TCS30009

STAS security haak

De STAS security haak is een haak die op de STAS v-tense wordt gedraaid. De STAS security haak kan zowel voor als na het bevestigen van het spandraad tussen 2 systemen op de draad worden gedraaid door middel van een draaiwielje achter de haak.

STAS signage klem

De STAS signage klem wordt op een STAS staalkabel met glijder gedraaid en vervolgens in de STAS qubic geplaatst. In de STAS signage klem worden borden geklemd met een dikte van minimaal 2 mm en maximaal 7 mm.

*Ook te gebruiken met STAS staalkabel met lus en STAS systeemplafond haak.

STAS metalen knipper

Deze metalen knippers zijn geschikt voor het ophangen van uiteenlopend materiaal aan de STAS h-tense. Denk aan het ophangen van letterkaarten, posters, tekeningen, versiering, allerlei soorten papieren en lichte objecten.

STAS afstandsklem

De STAS afstandsklem kan op een spandraad worden gedraaid. Het voorste gedeelte kan los worden gedraaid waarna dit gedeelte door de openingen van een bord, plaat of ander object kan worden gedrukt. Vervolgens zijn de 2 stukken weer vast te draaien. Door de verlengde achterkant zorgt deze klem ervoor dat het wandobject overal stabiel en met een zelfde afstand van de muur af hangt.



STAS tense led-frame
TCS30015

STAS tense led-frame

Het STAS tense led-frame wordt geleverd met 4 bevestigde klemmen. Wanneer er 2 spandraden naast elkaar gemonteerd zijn dan kan het STAS tense led-frame tussen de spandraden worden geplaatst. Materiaal kan in het frame worden geplaatst door middel van het verwijderen en opnieuw plaatsen van een doorzichtige magnetische plaat.

STAS tense 12V power (60W)

De STAS tense 12V power is een adapter die gebruikt kan worden om het STAS tense led-frame van 60W stroom te voorzien. Op deze adapter kunnen maximaal 12 led-frames* worden aangesloten.

* max. 12 led-frames aaneengesloten op 2 kabels. Als je meer dan 12 led-frames en/of meer dan 2 kabels wilt gebruiken, dan is het nodig om meerdere adapters te gebruiken.



STAS tense 12V power
VT30600

Toepassingen



STAS frame klem
(4,5 mm)



STAS frame connector
(4,5 mm)



STAS frame klem
(8,5 mm)



STAS frame connector
(8,5 mm)



STAS shelf klem
(8,5 mm)



STAS shelf connector
(8,5 mm)




STAS signage klem



STAS afstandsklem

STAS v-tense & h-tense accessoires & mogelijkheden

Mogelijkheden STAS v-tense



STAS qubic,
STAS v-tense, STAS
tense-frame &
STAS frame klemmen

STAS qubic, STAS
v-tense, STAS tense-
frame, & STAS frame
klemmen

STAS qubic, STAS v-tense,
STAS evoluon,
STAS tense-frame &
STAS frame klemmen

STAS evoluon, STAS v-tense,
STAS security haak & STAS
klikframe

STAS cliprail, STAS qubic,
STAS v-tense
STAS security haak &
decoratieve fotolijsten

STAS j-rail, STAS v-tense,
STAS frame klem (8,5 mm)
& presentatie plaat

STAS qubic, STAS
v-tense & STAS tense
led-frame

STAS qubic
plafondmontage, STAS
shelf klem en
STAS shelves

Mogelijkheden STAS signage klem



STAS signage klem &
staalkabel met lus. (te
gebruiken met de STAS
systeemplafondhaak voor lus)

STAS signage klem,
staalkabel met
glijder & STAS qubic.



Mogelijkheden STAS h-tense



STAS h-tense, STAS qubic, STAS metal clips, letterkaarten



STAS h-tense, STAS qubic, STAS tense-frame & STAS frame klemmen

STAS paperrail

knikkers maken zich nuttig



STAS paperrail is een aluminium rail voor het ophangen van losse papieren. In de rail zijn knikkers verwerkt die een handig klemmechanisme creëren.

Tekeningen, mededelingen en foto's kunnen met één handbeweging in de rail geschoven of weer verwijderd worden en beschadigen niet. Ook kunnen papieren bovenop de rail worden geplaatst.

Ideaal voor gebruik in bijvoorbeeld klaslokalen, kantoren, horeca en natuurlijk ook voor thuis boven de keukentafel.

De STAS paperrail wordt direct aan de muur bevestigd.



STAS picture hits

onzichtbaar koppelen



STAS picture hits zijn transparante kunststof klemmetjes waarmee je eenvoudig foto's, kaarten en andere lichtgewicht decoratie aan elkaar en aan je STAS rail kunt koppelen.

Het eerste klemmetje draai je direct in je STAS rail. Vervolgens schuif je een foto, kaart of andere decoratie in het klemmetje. Aan de onder- of zijkant van de decoratie schuif je weer een nieuw klemmetje en koppel je een nieuwe decoratie. Zo creëer je stap voor stap een collage.

STAS picture hits zijn ideaal voor tijdelijke of wisselende decoratie zoals foto's, kerstkaarten, verjaardagskaarten, vakantiekaarten, slingers en andere feest- of seizoensdecoratie.

Tip: plaats de transparante afstandsstrips tussen de rail en je decoratie om je collage wat lager, bijvoorbeeld op ooghoogte, te laten beginnen.



Kenmerken

Afmetingen	21 x 48,5 mm
Lengte	50, 100 of 200 cm
Kleur	wit of alu (meer kleuren op aanvraag)
Materiaal	aluminium
Montage	wandmontage, niet plafondaansluitend
Draagkracht	geschikt voor papier en karton
Garantie	5 jaar

Kenmerken

Kleur	transparant
Materiaal	kunststof
Montage	aan een STAS rail*
Draagkracht	geschikt voor papier en dun karton
Garantie	5 jaar

*Met uitzondering van STAS houten rails, STAS j-rail (max), STAS evoluon en STAS plasterrail.



Onderdelen



STAS paperrail wit
KN10005 50 cm
KN10010 100 cm
KN10020 200 cm



STAS paperrail alu
KN30005 50 cm
KN30010 100 cm
KN30020 200 cm



STAS plug
SR50700



STAS schroef torx
SR30600



STAS paperrail connector set
KN30100



STAS picture hits
BM20350

Inhoud per set
20 STAS picture hits (klemmetjes)
2 STAS pet strips 50 cm (transparante afstandsstrips)


Aanvullende producten

Inhoudsopgave



STAS clocktica	63
STAS tunica	64
STAS kliq frames	65
STAS borden	66

STAS clocktica klinkt als een klok, maar tikt niet



De STAS clocktica is een muisstille design klok die in vrijwel alle STAS railsystemen kan worden gehaakt*. De klok werkt op batterijen en is vervaardigd uit stevig metaal. De STAS clocktica is geschikt voor in het onderwijs, voor op kantoor of gewoon voor bij u thuis. Maak uw interieur helemaal af met deze flexibel op te hangen design klok.

*Met uitzondering van STAS houten rails, STAS j-rail (max), STAS evoluon en STAS plasterrail.


Kenmerken

Afmetingen	25 cm breed
Lengte	43 cm, 95 cm
Kleur	wit structuur, zwart structuur
Materiaal	staal met structuur
Garantie	5 jaar



STAS clocktica wit
KH40430W 43 cm
KH40950W 95 cm

STAS clocktica zwart
KH40430Z 43 cm
KH40950Z 95 cm



STAS tunica

wand wordt opbergruimte



STAS tunica is een stijlvolle kapstok die eenvoudig opgehangen kan worden aan de meeste STAS rails*. Zo benut je je wanden niet alleen decoratief maar ook praktisch. De kapstok is stabiel, maar makkelijk en eindeloos verplaatsbaar.

STAS tunica is neutraal vormgegeven en heeft twee jashaken.

*Met uitzondering van STAS houten rails, STAS j-rail (max), STAS evoluon en STAS plastrail.



STAS tunica wit
KH40095W 95 cm



STAS tunica zwart
KH40095Z 95 cm

Kenmerken

Afmetingen	15 cm breed x 5,2 cm diep ophangstrip: 5 cm breed
Lengte	95 cm
Kleur	wit, zwart (meer kleuren op aanvraag)
Materiaal	gepoedercoate stalen strip met 2 haken
Draagkracht	10 kg per haak
Garantie	5 jaar



STAS kliq frames



STAS kliq frames zijn wissellijsten van hoogwaardig aluminium, voorzien van een ontspiegeld schutvel. Via het handige kliksysteem wissel je snel je afbeeldingen zonder het frame van de muur te halen.

Gebruik STAS kliq frames bijvoorbeeld voor het presenteren van plattegronden, vluchtroutes, mededelingen of kleine posters.


Kenmerken

Afmetingen	diverse afmetingen
Profielbreedte	32 mm
Kleur	alu
Materiaal	geanodiseerd aluminium profiel uitgevoerd met verstekhoeken, ontspiegeld kunststof schutvel, 1,5 mm dik polystyreen wit rugpaneel en 0,5 mm dik Apet anti-reflex wandmontage, bijvoorbeeld m.b.v. een STAS rail
Montage	
Garantie	5 jaar



STAS kliq frame
KK33021 kliqlijst A4
KK34230 kliqlijst A3
KK36042 kliqlijst A2

KK38460 kliqlijst A1
KK38411 kliqlijst A0
KK37010 kliqlijst 70 x 100 cm
KK35070 kliqlijst 50 x 70 cm



STAS presentatieborden

STAS schrijfborden

STAS biedt een uitgebreid assortiment schrijfborden. Welk type je ook kiest, alle borden zijn magneethoudend, beschrijfbaar, droog uitwisbaar en in vele maten verkrijgbaar.

Alle white- en bulletin borden van STAS zijn van Nederlands fabricaat en mogen het FSC label en het CO2 Neutraal Certificaat dragen. Dat betekent: het hout dat voor deze borden wordt gebruikt is afkomstig uit duurzame FSC-bossen en wordt volledig CO2 neutraal geproduceerd. Kortom: de white- en bulletinborden van STAS zijn een bewuste keuze!

STAS whiteborden

STAS whiteborden zijn duurzame borden van hoge kwaliteit, voorzien van een wit geëmailleerd stalen schrijffoppervlak*. De borden zijn geplaatst in een Softline profiel van geanodiseerd aluminium met grijze kunststof hoeken en zijn geschikt voor zeer intensief gebruik.



STAS whitebord
WHMSO90 60 x 90 cm WHW90180 90 x 180 cm
WHWIEMSO 90 x 120 cm WHW10010 100 x 100 cm
WHW10012 100 x 120 cm WHW10015 100 x 150 cm

* STAS geeft 20 jaar garantie op het schrijffoppervlak. Ook leverbaar als maatwerk.

STAS luxe whiteborden

Ook hebben wij diverse luxe whiteboard varianten zoals scrumwanden, vrijdgbare whiteboards en whiteboards zonder rand met een gepersonaliseerde uitsnede zoals een skyline of logo.



STAS bedrukte borden

Een whitebord kan bedrukt worden met full colour kleurvaste beelden of teksten in hoge resolutie. Het beeld / ontwerp bedenkt je zelf. Ideaal voor bijvoorbeeld wekschema's, roosters, logo's, scoreborden of landkaarten.



STAS glasborden

STAS glasborden zijn stijlvolle glazen schrijfborden vervaardigd van gehard veiligheidsglas met geslepen randen. Daardoor zijn ze veilig voor gebruik op school of kantoor.

De borden zijn zeer dicht op de muur te bevestigen met behulp van het verborgen ophangstelsel. STAS glasborden zijn verkrijgbaar in wit en zwart.



STAS glasbord
14.600.210 60 x 90 cm
14.600.209 90 x 120 cm
14.600.206 100 x 150 cm

STAS magneten extra sterk
14.019.781 5 stuks

STAS prikboards

De STAS prikboards zijn verkrijgbaar met een prikoppervlak van bulletin en camira, in uiteenlopende kleuren en formaten. Alle borden worden omsloten door een geanodiseerd Softline profiel met grijze kunststof hoekstukken (optioneel ook zonder omlijsting leverbaar).



STAS prikboards bulletin
60 x 90 cm
90 x 120 cm
90 x 180 cm
120 x 180 cm

leverbaar in de kleur blauw, rood, grijs en donkergrijs en in alle gewenste maten

STAS pushpins assorti
14.032.100

STAS stabilisatieset

Combineer een bord met een STAS stabilisatieset. De 4 stabilisatiedoppen worden op de achterzijde van het bord bevestigd zodat het bord stabiel tegen de wand staat, klappen en wandschade voorkomen worden én je er goed op kunt schrijven.


Niet toepasbaar op glasborden.



STAS stabilisatieset compleet
STASET

STAS referenties

Voor overige referenties, toepassingen en sfeerfoto's, scan de QR code en kijk op onze projectpagina.



Grafisch Lyceum Utrecht • Utrecht



Galerie Bonnard • Nuenen



Kindcentrum De Parel • Heeze



Vitalis Woonzorg Engelsbergen • Eindhoven


















De Glashorst basisschool • Scherpenzeel














Interfood • Bladel



Profieltekeningen





STAS product index

artikelcode	productomschrijving	pagina nr.	artikelcode	productomschrijving	pagina nr.
Railsystemen			RC10230	cliprail max wit 300 cm	9
STAS minirail			RC30215	cliprail max alu 150 cm	9
RM10150	minirail wit 150 cm	7	RC30220	cliprail max alu 200 cm	9
RM10120	minirail wit 200 cm	7	RC30230	cliprail max alu 300 cm	9
RM10130	minirail wit 300 cm	7	RC20215	cliprail max zwart 150 cm	9
RM30150	minirail alu 150 cm	7	RC20220	cliprail max zwart 200 cm	9
RM30120	minirail alu 200 cm	7	RC20230	cliprail max zwart 300 cm	9
RM30130	minirail alu 300 cm	7	RY10100	cliprail max combicap** wit	9
RM20150	minirail zwart 150 cm	7	RY30100	cliprail max combicap** alu	9
RM20120	minirail zwart 200 cm	7	RY20300	cliprail max combicap** zwart	9
RM20130	minirail zwart 300 cm	7	RD40100	railclip (metaal, 3 per m²)	9
RD10200	minirail rail connector	7	RD40200	rail connector (metaal)	9
RY10200	minirail combicap** wit	7	SR30600	schroef torx	9
RY30200	minirail combicap** alu	7	SR50700	plug 6 x 30 mm harde / zachte wand	9
RY20200	minirail combicap** zwart	7			
SR10200	minirail clipschroef torx	7			
SR50700	plug 6 x 30 mm harde / zachte wand	7			

STAS cliprail			VC10150	cliprail pro wit 150 cm	10
			VC10200	cliprail pro wit 200 cm	10
			VC10300	cliprail pro wit 300 cm	10
			VC30150	cliprail pro alu 150 cm	10
			VC30200	cliprail pro alu 200 cm	10
			VC30300	cliprail pro alu 300 cm	10
			VE10200	cliprail pro eindkap wit	10
			VE30200	cliprail pro eindkap alu	10
			VD10400	cliprail pro hoekkap wit	10
			VD30400	cliprail pro hoekkap alu	10
			RD40100	railclip (metaal, 3 per m²)	10
			RD40200	rail connector (metaal)	10
			SR30600	schroef torx	10
			SR50700	plug 6 x 30 mm harde / zachte wand	10
STAS plastrail					11
			PR30200	plastrail 200 cm (inclusief safety strip)	11
STAS j-rail					12
			RJ10115	j-rail wit 150 cm (4 gaten per m²)	12
			RJ10120	j-rail wit 200 cm (4 gaten per m²)	12
			RJ10130	j-rail wit 300 cm (4 gaten per m²)	12
			RJ30115	j-rail alu 150 cm (4 gaten per m²)	12
			RJ30120	j-rail alu 200 cm (4 gaten per m²)	12
			RJ30130	j-rail alu 300 cm (4 gaten per m²)	12

STAS cliprail max			RC10215	cliprail max wit 150 cm	9
			RC10220	cliprail max wit 200 cm	9

** combicap: 2 x eindkap/1 x hoekkap

artikelcode	productomschrijving	pagina nr.
SJ10100	j-rail schroef bolkop wit	12
SJ30100	j-rail schroef bolkop alu	12
SR50700	plug 6 x 30 mm harde / zachte wand	12

STAS j-rail max		13
RJ10215	j-rail max wit 150 cm (4 gaten per m²)	13
RJ10220	j-rail max wit 200 cm (4 gaten per m²)	13
RJ10230	j-rail max wit 300 cm (4 gaten per m²)	13
RJ30215	j-rail max alu 150 cm (4 gaten per m²)	13
RJ30220	j-rail max alu 200 cm (4 gaten per m²)	13
RJ30230	j-rail max alu 300 cm (4 gaten per m²)	13
SJ10200	j-rail max schroef verzonken kop wit	13
SJ30200	j-rail max schroef verzonken kop alu	13
SR50700	plug 6 x 30 mm harde / zachte wand	13

STAS u-rail		14
RP10115	u-rail wit 150 cm (8 gaten per m²)	14
RP10120	u-rail wit 200 cm (8 gaten per m²)	14
RP10130	u-rail wit 300 cm (8 gaten per m²)	14
RP20115	u-rail zwart 150 cm (8 gaten per m²)	14
RP20120	u-rail zwart 200 cm (8 gaten per m²)	14
RP20130	u-rail zwart 300 cm (8 gaten per m²)	14
RP30115	u-rail alu 150 cm (8 gaten per m²)	14
RP30120	u-rail alu 200 cm (8 gaten per m²)	14
RP30130	u-rail alu 300 cm (8 gaten per m²)	14
SP10100	u-rail schroef wit	14
SP20100	u-rail schroef zwart	14
SP30100	u-rail schroef alu	14

STAS windsor & riva		15
RP50220	windsor 120 cm	15
RP50224	windsor 240 cm	15
RP50120	riva 120 cm	15
RP50124	riva 240 cm	15

STAS evoluon		16
TCS30020	STAS evoluon 200 cm (4 gaten per m²)	16
TCS9012	afstandhouder evoluon	16
TCS9016	STAS evoluon haak	16
TCS9020	evluon buigmal	16
SJ30300	evluon schroef 4x45 bolkop	16
SR50700	plug 6 x 30 mm harde / zachte wand	16

artikelcode	productomschrijving	pagina nr.
STAS drywallXpress		17
RD40400	STAS drywallXpress clip	17
RD40501	STAS drywallXpress tool	17
RD40600	STAS drywallXpress set (100 x) + 1 x tool	17
RT40200	STAS drywallXpress railconnector	17

STAS losse railonderdelen		
PS50105	rail installatiekit 2 m² (6 x clip/schroef/plug)	
RD10100	bevestigingsclip kunststof	

STAS gipsplaat plafond rail		18
PC10120	gipsplaat plafond rail 9,5 mm - 200 cm (5 gaten per m²)	18
PC10130	gipsplaat plafond rail 9,5 mm - 300 cm (5 gaten per m²)	18
PC10020	gipsplaat plafond rail 12,5 mm - 200 cm (5 gaten per m²)	18
PC10030	gipsplaat plafond rail 12,5 mm - 300 cm (5 gaten per m²)	18
PC10170	hoekprofiel binnenhoek 9,5 mm (met hoekverbinder)	18
PC10070	hoekprofiel binnenhoek 12,5 mm (met hoekverbinder)	18
PC10180	hoekprofiel buitenhoek 9,5 mm (met hoekverbinder)	18
PC10080	hoekprofiel buitenhoek 12,5 mm (met hoekverbinder)	18
RD20400	railverbinder	18
RD20500	hoekverbinder	18
SR10400	slagplug (5 per m)	18

STAS systeemplafond rail		19
GC10020	systeemplafond rail 200 cm	19
GC10030	systeemplafond rail 300 cm	19
GC10070	STAS hoekprofiel binnenhoek (met hoekverbinder)	19
GC10080	STAS hoekprofiel buitenhoek (met hoekverbinder)	19
RD20400	railverbinder	19
RD20500	hoekverbinder	19
SR10400	slagplug (5 per m)	19

STAS prorail flat		20
RH10515	prorail flat wit 150 cm* (4 gaten per m²)	20
RH10520	prorail flat wit 200 cm* (4 gaten per m²)	20
RH10530	prorail flat wit 300 cm* (4 gaten per m²)	20
RD20500	prorail flat hoekverbinder wit	20
RD20400	prorail flat railverbinder (kunststof)	20
SJ10200	prorail flat schroef wit	20
SR50700	plug 6 x 30 mm harde / zachte wand	20

artikelcode	productomschrijving	pagina nr.
Railsystemen met verlichting		21
STAS multirail		22
VH10150	multirail wit 150 cm	22
VH10200	multirail wit 200 cm	22
VH10300	multirail wit 300 cm	22
VH30150	multirail alu 150 cm	22
VH30200	multirail alu 200 cm	22
VH30300	multirail alu 300 cm	22
VE10200	multirail eindkap wit	22
VE30200	multirail eindkap alu	22
VD10400	multirail hoekkap wit	22
VD30400	multirail hoekkap alu	22
VF50200	multirail conductor 12 V recht	22
VF50100	multirail conductor 12 V hoek	22
RD40100	railclip (metaal, 3 per m²)	22
RD40200	rail connector (metaal)	22
SR30600	schroef torx	22
SR50700	plug 6 x 30 mm harde / zachte wand	22

STAS multirail max		23
VC10420	multirail max wit 200 cm	23
VC10430	multirail max wit 300 cm	23
VC30420	multirail max alu 200 cm	23
VC30430	multirail max alu 300 cm	23
RM10420	prorail max wit 200 cm *	23
RM10430	prorail max wit 300 cm *	23
VE10400	multirail max eindkap wit	23
VE30400	multirail max eindkap alu	23
VD20500	multirail max hoekkap wit	23
VD30500	multirail max hoekkap alu	23
VF50200	multirail conductor 12 V recht	23
VF50100	multirail conductor 12 V hoek	23
RD40100	railclip (metaal, 3 per m²)	23
RD40200	rail connector (metaal)	23
SR30600	schroef torx	23
SR50700	plug 6 x 30 mm harde / zachte wand	23

STAS multirail crown		24
RC10420	multirail crown wit 200 cm (4 gaten per m²)	24
RC10430	multirail crown wit 300 cm (4 gaten per m²)	24
RH10415	prorail crown wit 150 cm (4 gaten per m²) *	24

artikelcode	productomschrijving	pagina nr.
RH10420	prorail crown wit 200 cm (4 gaten per m²) *	24
RH10430	prorail crown wit 300 cm (4 gaten per m²) *	24
RD20500	multirail crown hoekverbinder wit	24
RD20400	multirail crown railverbinder	24
VF50200	multirail conductor 12 V recht	24
VF50100	multirail conductor 12 V hoek	24
SJ10200	multirail crown schroef wit	24
SR50700	plug 6 x 30 mm harde / zachte wand	24

STAS multirail flat		25
RC10520	multirail flat wit 200 cm (4 gaten per m²)	25
RC10530	multirail flat wit 300 cm (4 gaten per m²)	25
RD20500	multirail flat hoekverbinder wit	25
RD20400	multirail flat railverbinder	25
VF50200	multirail conductor 12 V recht	25
VF50100	multirail conductor 12 V hoek	25
SJ10200	multirail flat schroef	25
SR50700	plug 6 x 30 mm harde / zachte wand	25

STAS multirail accessoires		26
VL10200	multirail LED spot 3,5 W 27°	26
VL10700	multirail powerled 4 W	26
VL10900	multirail LED spot 3,5 W 95°	26
VT30700	Wi-Fi- smartplug	26
VA10500	multirail armatuur classic wit 50 cm	27
VA10700	multirail armatuur classic wit 70 cm	27
VA30500	multirail armatuur classic chroom 50 cm	27
VA30700	multirail armatuur classic chroom 70 cm	27
VA30365	multirail armatuur sirius chroom 40 cm	27
VA30465	multirail armatuur sirius chroom 50 cm	27
VA30665	multirail armatuur sirius chroom 65 cm	27
VA30770	multirail armatuur signo chroom 70 cm	27
VT20500	multirail adapter 18 W	28
VT20400	multirail adapter 60 W	28
VT20300	multirail adapter 96 W	28

Haken en koorden voor railsystemen		29
STAS haken en koorden		29
HA30900	smartspring (4 kg perlon)	30
HA30501	zipper (15 kg perlon + 20 kg staal)	30
HA30530	zipper pro (15 kg perlon + 20 kg staal)	30

STAS product index

artikelcode	productomschrijving	pagina nr.
CP10110	cobra + perlon koord 100 cm	30
CP10115	cobra + perlon koord 150 cm	30
CP10120	cobra + perlon koord 200 cm	30
CP10125	cobra + perlon koord 250 cm	30
CP10130	cobra + perlon koord 300 cm	30
CP10140	cobra + perlon koord 400 cm	30
SC10110	cobra + staalkabel 100 cm	30
SC10115	cobra + staalkabel 150 cm	30
SC10120	cobra + staalkabel 200 cm	30
SC10125	cobra + staalkabel 250 cm	30
SC10130	cobra + staalkabel 300 cm	30
SC10140	cobra + staalkabel 400 cm	30
SC10220	cobra + staalkabel wit 200 cm (10 kg zipper)	30
SC20220	cobra + staalkabel zwart 200 cm (10 kg zipper)	30
BM20330	blister 2 x smartspring	
BM20340	blister 2 x zipper	
BM20310	blister 2 x cobra + perlon koord 150 cm	
BM20320	blister 2 x cobra + staalkabel 150 cm	
BM10280	blister cobra+perlon koord 150 cm+smartspring	
BM10230	blister cobra+perlon koord 150 cm+zipper	
BM10290	blister cobra+staalkabel 150 cm+zipper	
PK10100	perlon koord op rol 100 m ¹	

STAS j-rail haken koorden en stangen

HA30900	smartspring (4 kg perlon)	31
HA30501	zipper (15 kg perlon + 20 kg staal)	31
HA30530	zipper pro (15 kg perlon + 20 kg staal)	31
PH10110	perlon koord met glijder 100 cm	31
PH10115	perlon koord met glijder 150 cm	31
PH10120	perlon koord met glijder 200 cm	31
PH10125	perlon koord met glijder 250 cm	31
PH10130	perlon koord met glijder 300 cm	31
PH10145	perlon koord met glijder 450 cm	31
SH10110	staalkabel met glijder 100 cm	31
SH10115	staalkabel met glijder 150 cm	31
SH10120	staalkabel met glijder 200 cm	31
SH10125	staalkabel met glijder 250 cm	31
SH10130	staalkabel met glijder 300 cm	31
SH10145	staalkabel met glijder 450 cm	31
HR10600	j-rail cilinderhaak wit	31
HR30600	j-rail cilinderhaak alu	31
SO10110	j-rail stang 3 mm wit 100 cm	31

artikelcode	productomschrijving	pagina nr.
SO10115	j-rail stang 3 mm wit 150 cm	31
SO10120	j-rail stang 3 mm wit 200 cm	31
SO10130	j-rail stang 3 mm wit 300 cm	31
SO30110	j-rail stang 3 mm alu 100 cm	31
SO30115	j-rail stang 3 mm alu 150 cm	31
SO30120	j-rail stang 3 mm alu 200 cm	31
SO30130	j-rail stang 3 mm alu 300 cm	31
HA30700	j-rail veerhaak voor stang 3 mm (15 kg)	31
HR10400	j-rail S-haak wit (voor koord met lus)	31
HR30400	j-rail S-haak chroom (voor koord met lus)	31

STAS j-rail max haken en stangen

SM10110	j-rail max stang 4x4 wit 100 cm	32
SM10115	j-rail max stang 4x4 wit 150 cm	32
SM10120	j-rail max stang 4x4 wit 200 cm	32
SM10125	j-rail max stang 4x4 wit 250 cm	32
SM30110	j-rail max stang 4x4 alu 100 cm	32
SM30115	j-rail max stang 4x4 alu 150 cm	32
SM30120	j-rail max stang 4x4 alu 200 cm	32
SM30125	j-rail max stang 4x4 alu 250 cm	32
SM10210	j-rail max stang 4x10 wit 100 cm	32
SM10215	j-rail max stang 4x10 wit 150 cm	32
SM10220	j-rail max stang 4x10 wit 200 cm	32
SM10225	j-rail max stang 4x10 wit 250 cm	32

HA40600	j-rail max haak voor stang 4x4 (40 kg)	32
HA40500	j-rail max haak voor stang 4x10 (100 kg)	32
BK10200	4x4 security set, blokkeringsbus + kap	32
HA40700	j-rail max security haak (40 kg)	32

STAS plasterrail haken en koorden

HA30900	smartspring (4 kg perlon)	33
HA30501	zipper (15 kg perlon + 20 kg staal)	33
HA30530	zipper pro (15 kg perlon + 20 kg staal)	33
PH10110	perlon koord met glijder 100 cm	33
PH10115	perlon koord met glijder 150 cm	33
PH10120	perlon koord met glijder 200 cm	33
PH10125	perlon koord met glijder 250 cm	33
PH10130	perlon koord met glijder 300 cm	33
PH10145	perlon koord met glijder 450 cm	33
SH10110	staalkabel met glijder 100 cm	33
SH10115	staalkabel met glijder 150 cm	33

artikelcode	productomschrijving	pagina nr.
SH10120	staalkabel met glijder 200 cm	33
SH10125	staalkabel met glijder 250 cm	33
SH10130	staalkabel met glijder 300 cm	33
SH10145	staalkabel met glijder 450 cm	33

STAS windsor & riva haken en koorden

HA30900	smartspring (4 kg perlon)	34
HA30501	zipper (15 kg perlon + 20 kg staal)	34
HA30530	zipper pro (15 kg perlon + 20 kg staal)	34
PL10110	perlon koord met lus 100 cm	34
PL10115	perlon koord met lus 150 cm	34
PL10120	perlon koord met lus 200 cm	34
PL10125	perlon koord met lus 250 cm	34
PL10130	perlon koord met lus 300 cm	34
SL10110	staalkabel met lus 100 cm	34
SL10115	staalkabel met lus 150 cm	34
SL10120	staalkabel met lus 200 cm	34
SL10125	staalkabel met lus 250 cm	34
SL10130	staalkabel met lus 300 cm	34
HW10200	haak windsor wit	34
HW30200	haak windsor alu	34
HW60200	haak windsor goud	34
HW50700	haak riva	34

STAS evoluon & qubic haken en koorden

HA30900	smartspring (4 kg perlon)	35
HA30501	zipper (15 kg perlon + 20 kg staal)	35
HA30530	zipper pro (15 kg perlon + 20 kg staal)	35
PH10110	perlon koord met glijder 100 cm	35
PH10115	perlon koord met glijder 150 cm	35
PH10120	perlon koord met glijder 200 cm	35
PH10125	perlon koord met glijder 250 cm	35
PH10130	perlon koord met glijder 300 cm	35
PH10145	perlon koord met glijder 450 cm	35
SH10110	staalkabel met glijder 100 cm	35
SH10115	staalkabel met glijder 150 cm	35
SH10120	staalkabel met glijder 200 cm	35
SH10125	staalkabel met glijder 250 cm	35
SH10130	staalkabel met glijder 300 cm	35
SH10145	staalkabel met glijder 450 cm	35
TCS9016	STAS evoluon haak	16

artikelcode	productomschrijving	pagina nr.
Magnetische ophangoplossingen		37
BM20360	magnet set	38
MB10050	white magnets (10 stuks)	38
BM20370	coloured magnet set	38
MB10040	coloured magnets (10 stuks)	38
BM20380	magnet set 2-in-1 (<i>cobra + lus</i>)	38
MA10067	magnetische jashaak lichtzilver 12 kg	39
MA90010	magnetische jashaak enkel 9 x 12 x 10 cm	39
MA90016	magnetische jashaak dubbel 9 x 12 x 16 cm	39
MA90040	magnetische jashaak kwartet 40 x 12 x 5 cm	39
MA10100	schilderijhaak magnetisch 5,3x10 cm, max 1 kg	39
MA10200	schilderijhaak magnetisch 10x20 cm, max 6 kg	39
MA10300	schilderijhaak magnetisch 15x25 cm, max 10 kg	39
MA10400	schilderijhaak magnetisch 20x30 cm, max 21 kg	39
MA00050	staalstrip 50 x 5 cm	40
MA00100	staalstrip 100 x 5 cm	40
MA00018	metaalband 12,5 cm breed	40
MA00002	magnetische plafondhaak 25 mm	40

Overige ophangoplossingen

STAS papergrip		42
PG10105	papergrip wit 50 cm	42
PG10110	papergrip wit 100 cm	42
PG10115	papergrip wit 150 cm	42
PG10120	papergrip wit 200 cm	42
PG15005	papergrip wit structuur 50 cm	42
PG15010	papergrip wit structuur 100 cm	42
PG15015	papergrip wit structuur 150 cm	42
PG15020	papergrip wit structuur 200 cm	42
PG20105	papergrip zwart structuur 50 cm	42
PG20110	papergrip zwart structuur 100 cm	42
PG20115	papergrip zwart structuur 150 cm	42
PG20120	papergrip zwart structuur 200 cm	42
PG30105	papergrip alu structuur 50 cm	42
PG30110	papergrip alu structuur 100 cm	42
PG30115	papergrip alu structuur 150 cm	42
PG10120	papergrip alu structuur 200 cm	42
PG90001	papergrip eindkap wit	42
PG90002	papergrip eindkap zwart	42
PG90003	papergrip eindkap alu	42
HA40410	papergrip haak wit	42

artikelcode	productomschrijving	pagina nr.
HA40412	papergrip haak alu	42
HA40411	papergrip haak zwart	42
RD40100	railclip (metaal, 3 per m ¹)	42
RD40200	rail connector (metaal)	42
SR30600	schroef torx	42
SR50700	plug 6 x 30 mm harde / zachte wand	42

STAS grip-up

SPG10105	grip-up wit 50 cm	43
SPG10110	grip-up wit 100 cm	43
SPG10115	grip-up wit 150 cm	43
SPG10120	grip-up wit 200 cm	43
SPG30105	grip-up alu 50 cm	43
SPG30110	grip-up alu 100 cm	43
SPG30115	grip-up alu 150 cm	43
SPG30120	grip-up alu 200 cm	43
SPG90011	grip-up eindkap set l+r wit	43
SPG90015	grip-up eindkap set l+r alu	43
SPG90010	grip-up wall clip voor wandmontage (4 clips per m ¹)	47

STAS papergrip hanger

HA40110	papergrip hanger	44
PG40110	papergrip hanger stabilisatieset	44

STAS name tag

PG20007	name tag	45
---------	----------	----

STAS scheidingswandhaken

HW10300	wandhaak wit 11 mm	46
HW10400	wandhaak wit 16 mm	46
HW10600	wandhaak wit 18 mm	46
HW10500	wandhaak wit 21 mm	46
HW10700	wandhaak wit 26 mm	46
HW10800	wandhaak wit 31 mm	46
HW30700	wandhaak alu interselect	46
HW30800	wandhaak alu lux kozijn	46
HW50100	wandhaak transparant alcoa	46
HW30300	wandhaak alu verwol type 1**	46
HW30400	wandhaak alu verwol type 2	46
HW30500	wandhaak alu sepa normaal	46
HW10200	kantlathaak wit	46

artikelcode	productomschrijving	pagina nr.
HW30200	kantlathaak alu	46
HW60200	kantlathaak goud	46
HW50400	scheidingswandhaak askon chroom	46
HW50500	scheidingswandhaak PE transparant	46
HW50600	scheidingswandhaak maars	46

STAS signtrack

PS10042	signtrack set 42 cm	48
PS10060	signtrack set 60 cm	48
PS10100	signtrack set 100 cm	48
PS10200	signtrack set 200 cm	48
PS29942	signtrack rail 42 cm	48
PS29960	signtrack rail 60 cm	48
PS29100	signtrack rail 100 cm	48
PS29200	signtrack rail 200 cm	48
HA50200	signtrack haak	48
HA30660	signtrack klem	48
RD20600	signtrack eindkap	48

STAS poster strips en snaps

PS50030	poster strip set transparant 30 cm	50
PS50042	poster strip set transparant 42 cm	50
PS50050	poster strip set transparant 50 cm	50
PS50060	poster strip set transparant 60 cm	50
PS50070	poster strip set transparant 70 cm	50
PS50084	poster strip set transparant 84 cm	50
PS50110	poster strip set transparant 100 cm	50
PS30050	poster snap set alu 50 cm	50
PS30070	poster snap set alu 70 cm	50
PS30100	poster snap set alu 100 cm	50

STAS systeemplafondhaken

HA10100	systeemplafondhaak wit (5kg)	51
HA10200	systeemplafondhaak wit voor lus (5 kg)	51

STAS dubbelhangers

DH10010	dubbelhanger 10 cm alu	51
DH10025	dubbelhanger 25 cm alu	51
DH10040	dubbelhanger 40 cm alu	51
DH10060	dubbelhanger 60 cm alu	51
DH10080	dubbelhanger 80 cm alu	51

** Word uitsluitend verkocht in combinatie met STAS perlon koord met lus en zipper.

STAS product index

artikelcode	productomschrijving	pagina nr.
STAS dibond hangers		
BS30900	dibond hanger set 70 x 70 mm, 3 kg	51
BS30800	dibond hanger set 100 x 100 mm, 6 kg	51
BS30500	dibond hanger set 70 x 140 mm, 6 kg	51
BS30700	dibond hanger set 100 x 200 mm, 12 kg	51
BS50400	dibond hanger set ø 90, 3,5 kg	51
MB10080	zelfklevende afstandhouder rond 13 mm (4 st)	51

STAS qubic		
TCS1000	qubic hanger	52
TCS9002	qubic eindkap zwart	52
SJ30200	schroef qubic	52
SR50700	plug	52

STAS qubic pro		
TCS1010	qubic pro hanger	53
TCS9002	qubic eindkap zwart	53
SJ30100	schroef qubic pro	53
SR50700	plug	53

STAS v-tense & h-tense		
TSBV150	v-tense 150 cm	54
TSBV300	v-tense 300 cm	54
TSBV450	v-tense 450 cm	54
TSBH150	h-tense 150 cm	55
TSBH300	h-tense 300 cm	55
TSBH450	h-tense 450 cm	55

STAS v-tense & h-tense accessoires		
TCS30001	frame klem 4,5 mm (4x)	56
TCS30002	frame connector 4,5 mm (4x)	56
TCS30003	frame klem 8,5 mm (4x)	56

artikelcode	productomschrijving	pagina nr.
TCS30004	frame connector 8,5 mm (4x)	56
TCS30010	tense-frame A4	56
TCS30005	shelf klem 8,5 mm (4x)	56
TCS30006	shelf connector 8,5 mm (4x)	56
TCS30025	shelf 200 x 300 mm	56
TCS30007	signage klem (4x)	57
MC10100	metalen knijper	57
TCS30009	afstandsklem	57
HA30600	security haak 10 kg	57
TCS30015	tense led-fame	57
VT30600	tense 12V power	57

STAS paperrail		
KN10005	paperrail wit 50 cm	60
KN30005	paperrail alu 50 cm	60
KN10010	paperrail wit 100 cm	60
KN30010	paperrail alu 100 cm	60
KN10020	paperrail wit 200 cm	60
KN30020	paperrail alu 200 cm	60
KN30100	paperrail connector set	60
SR10000	clipschroef (3 per m²)	60
SR50700	plug 6 x 30 mm harde / zachte wand	60

STAS picture hits		
BM20350	picture hits	61

Aanvullende producten		
STAS clocktica		
KH40430W	clocktica wit 43 cm	63
KH40950W	clocktica wit 95 cm	63
KH40430Z	clocktica zwart 43 cm	63
KH40950Z	clocktica zwart 95 cm	63

artikelcode	productomschrijving	pagina nr.
STAS tunica		
KH40095W	tunica wit 95 cm	64
KH40095Z	tunica zwart 95 cm	64

STAS kliq frames		
KK33021	kliqlijst A4	65
KK34230	kliqlijst A3	65
KK36042	kliqlijst A2	65
KK38460	kliqlijst A1	65
KK38411	kliqlijst A0	65
KK37010	kliqlijst 70 x 100 cm	65
KK35070	kliqlijst 50 x 70 cm	65

STAS borden		
WHEMS090	whitebord 60 x 90 cm	66
WHWIEMSO	whitebord 90 x 120 cm	66
WHW10012	whitebord 100 x 120 cm	66
WHW90180	whitebord 90 x 180 cm	66
WHW10010	whitebord 100 x 100 cm	66
WHW10015	whitebord 100 x 150 cm	66
14.600.210	glasbord 60 x 90 cm	66
14.600.209	glasbord 60 x 90 cm	66
14.600.206	glasbord 100 x 150 cm	66
14.019.781	magneten extra sterk 5 stuks	66
	prikbord bulletin 60 x 90 cm	66
	prikbord bulletin 90 x 120 cm	66
	prikbord bulletin 90 x 180 cm	66
	prikbord bulletin 120 x 180 cm	66
14.032.100	pushpins assorti	66
STASET	stabilisatieset	66

Torx T20 schroeven

Wij leveren een groot deel van onze producten met Torx T20 schroeven voor extra veel grip. Deze kunnen met een speciaal bitje of met de STAS schroefbit Torx T20 eenvoudig worden gemonteerd.

Disclaimer STAS dibond hanger

Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de montage van de STAS dibond hanger uit te voeren in een strikte overeenstemming met de bijgeleverde montage instructies. Alle technische informatie en gegevens worden verschaft op basis van kwaliteitstesten en onze jarenlange praktijkervaring. Deze worden als een gemiddelde waarde beschouwd en zijn niet geschikt voor specificatie. Om deze reden kan STAS picture hanging systems geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van de geschiktheid van de STAS dibond hanger voor hetgeen de gebruiker op wil hangen. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk om te bepalen of de STAS dibond hanger geschikt is voor de betreffende situatie. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.



STAS producten TÜV gecertificeerd

Dag in dag uit streven we bij STAS naar producten van de hoogste kwaliteit. Om de kwaliteit van onze producten te garanderen, hebben we TÜV Nederland opdracht gegeven voor het testen van onze producten. TÜV Nederland is een onafhankelijke en erkende instantie die volgens een vastgestelde standaard de kwaliteit en veiligheid van producten beoordeelt. Onder leiding van TÜV is een groot deel van ons assortiment aan producten getest op kwaliteit en correctheid van de aangegeven specificaties. Alle producten waarbij het TÜV logo getoond wordt, zijn daadwerkelijk door TÜV Nederland getest en goedgekeurd op de draagkracht die in de kenmerken van dat product vermeld wordt.



STAS picture hanging systems

Esp 245 | 5633 AD Eindhoven | Postbus 1049 | 5602 BA Eindhoven | Nederland

T +31 (0)40 292 48 48 | info@stasgroup.com

www.stasgroup.com

Belangrijke opmerking met betrekking tot garantie en aansprakelijkheid

STAS producten dienen te worden geïnstalleerd en gebruikt in strikte overeenstemming met de laatste versie van de installatiehandleiding van STAS picture hanging systems, als download beschikbaar via www.stasgroup.com. Het is de verantwoordelijkheid van de installateur om de juiste bevestigingsmaterialen voor de installatie te gebruiken. Onjuiste installatie, verkeerd gebruik, verkeerde toepassing of het op andere wijze niet volledig volgen van de instructies en waarschuwingen van de verkoper kan een defect aan het product, schade aan eigendommen of persoonlijk letsel veroorzaken.